MEDITA SINCE 1992

INTERLUX GROUP

PRODUKTŲ KATALOGAS 2025

MEDITA

APIE MUS

UAB Medita *nuo 1992 m. yra žinoma kaip patikimas medicininės įrangos ir priemonių tiekėjas, siūlantis platų produktų asortimentą* ***šeimos medicinai, pirminei sveikatos priežiūrai, fizioterapijai ir reabilitacijai, sporto medicinai, hemodializei, pirmajai pagalbai, slaugai ir gydymui, sveikai gyvensenai, diagnostikos ir laboratorijų įrangai.*** *Medita atstovauja žinomų pasaulinių gamintojų novatoriškus, saugius ir patikimus produktus.*

Turėdama daugiau nei trijų dešimtmečių sėkmingos veiklos patirtį, Medita užmezgė tvirtus ryšius tiek su klientais, tiek su tiekėjais, nuolat tiekdama patikimą medicininę įrangą ir reikmenis daugeliui sveikatos priežiūros įstaigų visoje Lietuvoje.

2017 m. Medita tapo Interlux įmonių grupės dalimi. Kaip ir kitos Interlux grupės įmonės, Medita kasmet yra sertifikuojama pagal kokybės vadybos sistemos ***LST EN ISO 9001:2015*** *standartą bei aplinkosaugos vadybos sistemos* ***LST EN ISO 14001:2015*** *standartą, ir tai rodo, kad įmonės tiekiamos prekės ir paslaugos atitinka aukščiausius kokybės ir aplinkosaugos standartus.*



Bureau Veritas Certification

UAB „Interlux“

ISO 9001:2015

Scope of certification

Site Name/Location	Site Address	Site Scope
UAB „Medita“	P. Baublio g. 2A, LT-08406 VILNIUSLithuania	Sales, installation, service and maintenance of surgical, therapy, family medicine, diagnostic, physiotherapy, rehabilitation equipment and healthy lifestyle products. Related user training
UAB „Multilabo“	A. Šabaniausko g. 14, LT-08431 VILNIUSLithuania	Sales, installation, service and maintenance of in vitro diagnostics, analytical and industrial diagnostics technologies. Related user training
UAB „Sormedica“	V. Kuzmos g. 28, LT-08431 VILNIUSLithuania	Sales, installation, service and maintenance of surgical, therapy, radiology and nuclear medicine technologies. Related user training

Certificate No.: **LT006109** Version: **1** Issue date: **2022-06-20**

UKAS 0008

Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Local Office: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius, Lithuania

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system requirements, please call: +370 5 233 79 75

3/3



Bureau Veritas Certification

UAB „Interlux“

ISO 14001:2015

Scope of certification

Site Name/Location	Site Address	Site Scope
UAB „Medita“	P. Baublio g. 2A, LT-08406 VILNIUSLithuania	Sales, installation, service and maintenance of surgical, therapy, family medicine, diagnostic, physiotherapy, rehabilitation equipment and healthy lifestyle products. Related user training
UAB „Multilabo“	A. Šabaniausko g. 14, LT-08431 VILNIUSLithuania	Sales, installation, service and maintenance of in vitro diagnostics, analytical and industrial diagnostics technologies. Related user training
UAB „Sormedica“	V. Kuzmos g. 28, LT-08431 VILNIUSLithuania	Sales, installation, service and maintenance of surgical, therapy, radiology and nuclear medicine technologies. Related user training

Certificate No.: **LT006108** Version: **1** Issue date: **2022-06-20**

UKAS 0008

Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Local Office: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius, Lithuania

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system requirements, please call: +370 5 233 79 75

3/3

TURINYS

LABORATORINĖ ĮRANGA **9**
Hematologiniai analizatoriai **10**
Kraujo krešumo rodiklių matuokliai **12**
ENG analizatorius **13**
CRB ir kitų parametrų analizatoriai **13**
Lipidogramos analizatorius **15**
Biocheminiai analizatoriai **15**
Elektrolitų analizatorius **16**
Šlapimo analizatoriai **17**
Gliukozės matuokliai **18**
Laktatų matuoklis **19**
Laboratorinė centrifuga **19**
Greiti vienkartiniai testai **20**
Mėginių paėmimo priemonės **32**
Mėginių transportavimo priemonės **36**
Vienkartinės laboratorinės priemonės **38**

DIAGNOSTINĖ ĮRANGA **39**
Medicininiai termometrai **40**
Medicininės svarstyklės **41**
Kūno sudėties analizatoriai **51**
Ūgio matuoklės **54**
Juosmens apimties matavimo juostelė **56**
Dinamometras **56**
Kaliperis **56**
Inklinometras **56**
Elektrokardiografai ir jų priedai **57**
Dopleris vaisiaus tonams matuoti **61**
Kardiotokografai **62**
EKG Holteriai **63**
Paros AKS matuokliai **64**
Prietaisas PWA matavimui **64**
Miego sutrikimų diagnostikos įranga **66**
Miego analizės įranga **68**
Aktigrafas **68**
Polisomnografas **69**
Neurologijos EEG sistema **69**
Defibriliatoriai ir jų priedai **70**
Gyvybinių funkcijų monitoriai **71**
Echoskopai **74**
Spirometrai ir jų priedai **76**
Prietaisas kardiovaskulinės rizikos įvertinimui **78**
Prietaisas kraujotakos sistemos būklės įvertinimui **78**
Pulsoksimetrai **79**
Kraujospūdžio matuokliai ir jų priedai **81**
Stetofonendoskopai **85**
Priemonės spalvų skyrimui **88**
Tonometras akispūdžiui matuoti **88**
Retinoskopas **88**
Regėjimo lentelės **89**
Kamertonai **91**
Otoskopai ir jų priedai **91**
Diagnostiniai rinkiniai **94**
Dermatoskopai **95**
Veido odos būklės analizatorius **95**
Diagnostinės sieninės stotys **96**
Laringoskopai **97**
Diagnostiniai šviestuvėliai **97**
Neurologiniai plaktukai **98**
Apžiūros ir ginekologinė lempa **99**
Apžiūros ir operacinės lempos **100**

FIZIOTERAPIJOS IR REABILITACIJOS ĮRANGA **105**
Transkranijinės magnetinės stimuliacijos įranga **106**
Biomechaninė testavimo, treniravimo sistema **107**
Giluminės osciliacijos prietaisai **107**
Elektroterapijos prietaisas **109**
Ultragarso terapijos prietaisas **109**
Portatyvinis elektrostimuliatorius **109**
Kombinuotas ultragarso, šalčio ir šilumos terapijos prietaisas **110**
Kombinuotos ektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisai **110**
Vakuumo terapijos prietaisas **111**
Lazerio terapijos prietaisai **112**
Kombinuotas aukšto intensyvumo lazerio, šalčio ir šilumos terapijos prietaisas **113**
Magneto terapijos prietaisai **115**
Mikrobangų terapijos prietaisas **117**
UAD trumpųjų bangų prietaisas **117**
Smūginės terapijos prietaisas **117**
Šalčio ir šilumos terapijos prietaisai **118**
Logoterapijos prietaisas **119**
Kompresinės terapijos sistemos **120**
UV spindulių prietaisai dermatologijai **121**
Infraraudonųjų spindulių lempa **121**

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Parafino lydymo įranga **122**
Parafino maišymo įranga **122**
Parafino temperatūros palaikymo įranga **122**
Fototerapijos lempos **124**
Šviesos terapijos prietaisai **125**
Medicininiai baldai fizioterapijai **126**

PIRMOS PAGALBOS, SLAUGOS IR GYDYMO PRIEMONĖS **129**
Neštuvai **130**
Kaklo įtvaras **131**
Galvos imobilizatorius **131**
Spinalinis įtvaras **131**
Spinalinė lenta **131**
Galūnių įtvarai **132**
Pirmos pagalbos antklodė **132**
Pirmos pagalbos žirklės **132**
Turniketas **133**
Pirmos pagalbos gaivinimo kaukės **133**
Ambu maišai **133**
Orofaringiniai vamzdeliai **134**
Defibriliatoriai ir jų priedai **135**
Medicininiai krepšiai **136**
BPG krepšio rinkinys **136**
Ginekologinis rinkinys **136**
Chirurginis rinkinys **136**
Gleivių atsiurbėjai **137**
Komprimetras **137**
Elektrokauteriai **137**
Ausų plovimo priemonės **138**
Nosies plovimo rinkinys **140**
Infuzinis stovas **140**
Vienkartinės priemonės ginekologijai **141**
Vienkartinės priemonės slaugai **142**
Randų priežiūros priemonės **144**
Žaizdų priežiūros priemonės **145**
Neperšlampantys kateterio maišeliai **147**
Arterioveninių fistulių pleistrai ir tvarsčiai hemodializei **147**
Hemodializės aparatai **148**
Dializatoriai **148**
Centrinės venos kateteriai hemodializei **149**
Centrinės venos kateterių tvarsčiai **149**
Dializės kateterių tvarsčiai **150**
Hemostatinis absorbuojantis tvarstis **150**
Baktericidinės lempos **151**

MEDICININIAI BALDAI **153**
Medicininės apžiūros kušetės **154**
Kušetės fizioterapijai **155**
Masažo stalai **156**
Vystymo stalai **159**
Procedūrinės kėdės **160**
Podiatrinės kėdės **161**
Ginekologinės kėdės **162**
Multifunkcinė apžiūros kušetė **163**
Procedūrinė kėdė dializėms **164**
Procedūrinė kėdė su svarstyklėmis **164**
Procedūrinė lova su svarstyklėmis **164**
Pacientų transportavimo vežimėliai **165**
Ligonio lova **165**
Čiužinys pragulų profilaktikai **166**
Gydytojo kėdutės **166**
Medicininės širmos **167**
Medicininiai staliukai **169**
Medicininės spintelės **169**
Medicininiai vežimėliai **170**
Medicininiai instrumentų staliukai **171**
Multifunkciniai staliukai **172**
Nešvarių skalbinių ir atliekų vežimėliai **176**

UAB Medita pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti,
taisyti ar papildyti šio leidinio turinį ir produktų kainas.



ŠEIMOS GYDYTOJŲ KABINETŲ ĮRANGA

FIZIOTERAPINĖ IR REABILITACINĖ ĮRANGA





DIAGNOSTINĖ ĮRANGA

LABORATORINĖ ĮRANGA





MEDICININIAI BALDAI

PIRMOS PAGALBOS IR SLAUGOS PRIEMONĖS





VETERINARIJOS KABINETŲ ĮRANGA

MEDICININIAI RŪBAI IR AVALYNĖ





HEMODIALIZĖS ĮRANGA IR PRIEMONĖS

SVEIKOS GYVENSENOS PRODUKTAI



Aviečių g. 14, LT-08418 Vilnius
Tel. +370 5 272 03 72
medita@medita.lt
www.medita.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 14:2005 „ŠEIMOS GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO
2005 m. gruodžio 22 d. Nr. V-1013
Vilnius

ŠEIMOS GYDYTOJO KABINETO PRIVALOMOS ĮRANGOS SĄRAŠAS

1. Šeimos gydytojo kabinete privalo būti šie medicinos įrenginiai ir prietaisai:

1.1. bendrosios paciento apžiūros kušetė	**154 p.**
1.2. ginekologinė kėdė (gali būti keičiama į bendrosios paskirties kušetę)	**162 p.**
1.3. šviesos šaltinis	**99 p.**
1.4. kraujospūdžio matavimo aparatas/ matuoklis su įvairaus dydžio manžetėmis	**81 p.**
1.5. stetofonendoskopas	**85 p.**
1.6. neurologinis plaktukas	**98 p.**
1.7. otorinooftalmoskopas	**94 p.**
1.8. kamertonas C 128	**91 p.**
1.9. elektrokardiografas	**57 p.**
1.10. kūdikių svarstyklės	**45 p.**
1.11. suaugusiųjų svarstyklės	**41 p.**
1.12. vaikų ūgio matuoklė	**54 p.**
1.13. suaugusiųjų ūgio matuoklė	**55 p.**
1.14. lentelė regėjimo aštrumui nustatyti	**89 p.**
1.15. tonometras akispūdžiui matuoti	**88 p.**
1.16. knyga spalviniam jutimui nustatyti	**88 p.**
1.17. termometrai (ne mažiau kaip 3 vnt.);	**40 p.**
1.18. gliukometras	**18 p.**
1.19. Ambu maišas	**133 p.**
1.20. orofaringiniai vamzdeliai	**134 p.**
1.21. mikrospirometras (FVC, FEVI)	**76 p.**
1.22. kraujo, šlapimo analizat. (PSP specifikai pritaikyti analizat.) arba sudaryta sutartis su akredituota laboratorija	**10-18 p.**

2. Kabinete taip pat turi būti pirmosios pagalbos vaistų rinkinys

MAŽASIS CHIRURGINIS RINKINYS
(vienas dviem gydytojams) 136 p.
1. Skalpelių rankenos – 2
2. Peiliukai –100
3. Žirklės – 2
4. Pincetai – 3
5. Kocherio spaustukai – 2
6. Adatkočiai – 2
7. Adatų ir siūlų rinkinys (įvairaus dydžio)

GINEKOLOGINIS RINKINYS
(vienas dviem gydytojams) 136 p.
1. Vaginaliniai skėtikliai:
1.1. maži – 3
1.2. vidutiniai – 2
1.3. dideli – 1
2. Vaginaliniai veidrodžiai – 2
3. Korncangai – 5
4. Akušerinis stetoskopas – 1
5. Akušerinis skriestuvas – 1
6. Šepetėliai gimdos kaklelio tepinėliui paimti

OTORINOLARINGOLOGINIS RINKINYS
(vienas dviem gydytojams)
1. Švirkštas ausims praplauti – 1 **138 p.**
2. Ausų kilputės:
2.1. maža – 1
2.2. vidutinė – 1
3. Ausų kabliukai:
3.1. mažas – 1
3.2. vidutinis – 1
4. Kaktinis veidrodis – 1
5. Otoskopiniai vamzdeliai **93 p.**
5.1. maži – 2
5.2. vidutiniai – 2

ŠEIMOS GYDYTOJO KREPŠYS RINKINYS 136 p.
1. Krepšys
2. Fonendoskopas
3. Otorinooftalmoskopas
4. Kraujospūdžio matavimo aparatas
5. Mikrospirometras (FVC, FEV1)
6. Neurologinis plaktukas
7. Instrumentai ir medicinos priemonės:
7.1. intubacinis „S“ formos vamzdelis
7.2. pincetas
7.3. ruloninis pleistras
7.4. sterilūs, įvairių parametrų pleistrai
7.5. sterilios pirštinės (1 komplektas)
7.6. sterilus ir nesterilus tvarstis
7.7. varžtis
7.8. vata (nesterili, 100mg)
7.9. 1,0, 2,0, 5,0, 10,0, 20,0 ml vienk. švirkštai po 5 vnt.
8. Pirmosios pagalbos vaistų rinkinys

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGYTOJO KONSULTACIJŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
2023 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-891
Vilnius

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS, PATALPOMS IR MEDICINOS PRIEMONĖMS

5. Ambulatorines slaugytojo konsultacijas teikia slaugytojas.

6. Ambulatorines slaugytojo konsultacijas teikiantys išplėstinės praktikos slaugytojai turi būti baigę pirminės sveikatos priežiūros specializacijos programą.

7. ASPĮ, kuriose teikiamos ambulatorinės slaugytojo konsultacijos, turi būti:

7.1. laukiamasis;

7.2. pacientų priėmimo kabinetas;

7.3. procedūrų kabinetas su medicinos priemonėmis, reikalingomis slaugytojo kompetencijai priskiriamiems slaugos veiksmams atlikti.

8. Medicinos priemonės, būtinos ambulatorinei slaugytojo konsultacijai teikti:

8.1. stetofonendoskopas;	**85 p.**
8.2. kraujospūdžio matavimo aparatas;	**81 p.**
8.3. pulsoksimetras;	**79 p.**
8.4. termometras;	**40 p.**
8.5. matuoklis gliukozės kiekiui kapiliariniame kraujuje nustatyti;	**18 p.**
8.6. matuoklis kraujo krešumo rodikliui kapiliariniame kraujuje nustatyti;	**12 p.**
8.7. elektrokardiografas (ne mažiau kaip 12 derivacijų);	**57 p.**
8.8. priemonės, skirtos medicinos atliekoms tvarkyti;	**37 p.**
8.9. vienkartinės pirštinės (nesterilios);	**33 p.**
8.10. priemonės odai ir gleivinei dezinfekuoti;	**34 p.**
8.11. tonometras akispūdžiui matuoti;	**88 p.**
8.12. skalpeliai ir skalpelių laikikliai, pincetai su dantukais, chirurginės žirklės, paklotai;	
8.13. nagų replės, nagų žirklės;	
8.14. sterilūs ir nesterilūs tvarsčiai, vata;	
8.15. varžtis;	**133 p.**
8.16. priemonės ausims plauti;	**138 p.**
8.17. otoskopas;	**92 p.**
8.18. ūgio matuoklė;	**54 p.**
8.19. svarstyklės;	**41 p.**
8.20. vaikų ir suaugusiųjų regėjimo aštrumo nustatymo lentelė;	**89 p.**
8.21. paciento apžiūros kušetė;	**154 p.**
8.22. staliukas medicinos priemonėms ruošti.	**169 p.**

9. Patalpos turi atitikti reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“), XVIII–XXI skyriuose.

10. Medicinos priemonės turi būti naudojamos laikantis Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimų.

11. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolė vykdoma vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ nustatytais reikalavimais.

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

TYRIMAI, NUMATYTI ŠEIMOS GYDYTOJO MEDICINOS NORMOJE (REIKALINGI ŠEIMOS GYDYTOJO KOMPETENCIJAI PRISKIRIAMOMS LIGOMS, BŪKLĖMS IR SVEIKATOS SUTRIKIMAMS DIAGNOZUOTI, BEI VERTINTI JŲ REZULTATUS):

• Bendras šlapimo tyrimas (BŠT) ir albumino / kreatinino santykis šlapime (mALB/CREA);	**17 p.**
• Bendras kraujo tyrimas (BKT);	**10 p.**
• Biocheminiai kraujo tyrimai (lipidų apykaitos tyrimas (lipidograma T.CHOL, HDL CHOL, LDL CHOL, TG), kalio (K), natrio (Na), kreatinino (Crea), alanininės aminotransferazės (ALT), asparagininės aminotransferazės (AST), šarminės fosfatazės (ALP), bilirubino (T.BIL), gliukozės (GLU), šlapimo rūgšties (UA));	**15 p.**
• Skydliaukės funkcijos tyrimas (tirotropinis hormonas (TTH/TSH));	**14 p.**
• Uždegimo rodikliai (C reaktyvinis baltymas (CRB), eritrocitų nusėdimo greitis (ENG));	**13 p.**
• Glikolizinto hemoglobino tyrimas (HbA1c);	**14 p.**
• Gliukozės tolerancijos testas (GLU);	**18 p.**
• Kraujo krešumo tyrimai (protrombino laikas (PT), tarptautinis normalizuotas santykis (TNS/INR), aktyvinto dalinio tromboplastino laikas (ADTL/APTT));	**12 p.**
• Prostatos specifinio antigeno tyrimas (PSA);	**14 p.**
• Kraujo grupės (ABO) ir Rh(D) faktoriaus tyrimai;	
• Sifilio (RPR) ir specifinis (treponeminis) su T. pallidum antigenų (TPHA) tyrimas;	
• Tyrimas dėl virusinio hepatito B (HBV);	**20 p.**
• Tyrimas dėl virusinio hepatito C (HCV);	**20 p.**
• Šlapimo pasėlis;	
• Žmogaus imunodeficito viruso testas (HIV);	**20 p.**
• A grupės beta hemolizinio streptokoko greito nustatymo testas (Strep A);	**24 p.**
• Slapto kraujavimo išmatose testą (FOB);	**21 p.**
• Tuberkulino mėginys;	
• Onkocitologinis gimdos kaklelio tepinėlis;	**38 p.**
• Koprograma;	
• Ginekologinis tepinėlis iš makšties ir gimdos kaklelio;	**38 p.**
• Enterobiozės tyrimas;	
• Elektrokardiografija;	**57 p.**
• Spirometrija maksimalaus iškvėpimo srovės greičiui (PEF), forsuoto tūrio per pirmą sekundę (FEV1) ir forsuotos gyvybinės plaučių talpos (FVC) reikšmėms vertinti;	**76 p.**
• Pulsoksimetrija;	**79 p.**
• Tyrimai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19, Influ A&B, RSV, ADV, MP);	**23 p.**
• Natriuretinio peptido tyrimas (NT-pro-BNP);	**14 p.**
• Cholesterolio (T.CHOL) kiekio kraujyje nustatymo tyrimas;	**16 p.**
• Feritino tyrimas (FER).	**14 p.**

AFIAS

BIO TECHNOLOGY boditech

AFIAS MxA/CRB TYRIMAS:

padeda patikimai diferencijuoti VIRUSINĘ infekciją nuo BAKTERINĖS, identifikuoja MIŠRIAS INFEKCIJAS



Unikalios technologijos pagalba šis inovatyvus tyrimas virusinės infekcijos metu aptinka **padidėjusį MxA baltymo kiekį**, o bakterinės infekcijos metu – **padidėjusį C reaktyvaus baltymo (CRB) kiekį.**

Neretai vien CRB tyrimo atsakymas nepadeda išaiškinti infekcinės ligos sukėlėją – virusas ar bakterija sukėlė ligą? **Į šį klausimą padeda atsakyti AFIAS MxA/CRB tyrimas.**

AFIAS MxA/CRB tyrimo diagnostiniai privalumai:

- Vienas testas – **2 atsakymai.**
- MxA padidėjimas **identifikuoja virusinę infekciją.**
- CRB padidėjimas **identifikuoja bakterinę infekciją.**
- Padeda gydytojui apsispręsti dėl antibiotikų skyrimo.*
- Greitas ir paprastas tyrimas – vos per **12 min.**, kuriam tereikia **10 µl kapiliarinio ar veninio kraujo.**

*JAV atlikti tyrimai rodo, kad kasmet nereikalingai skiriama net 30-50 proc. antibiotikų.

MxA – virusui specifinis žymuo:

- **MxA baltymas (Myxovirus resistance protein A)** yra vienas svarbiausių įgimto imuniteto komponentų, atsakingų už **antivirusinį atsaką.**
- Virusui patekus į organizmą aktyvuojami **I tipo interferonai (IFN-α ir IFN-β)**, kurie sukelia **MxA baltymo ekspresiją** ląstelėse.
- Šis baltymas pasižymi GTPaziniu aktyvumu, t.y. **slopindamas virusų replikaciją užkerta kelią infekcijos plitimui.** MxA efektyviausiai veikia prieš **RNR virusus**, įskaitant gripo, SARS-CoV, RSV, rota ir kitus.
- **Pusinės eliminacijos laikas** yra 2-3 dienos.
- Aptinkamas, kai jo koncentracija siekia vos 15 ng/ml, t.y. per 1-2 val. nuo užsikrėtimo.

MxA/CRB tyrimas atliekamas su automatizuotais (POC – angl. Point of Care) Boditech Med AFIAS linijos analizatoriais.



MxA [ng/mL]	CRB [mg/L]	Vertinimas
MxA ≥ 15.00	CRB < 10.00	Virusinė infekcija
	10.00 ≤ CRB < 20.00	Virusinė infekcija ir maža bakterinės infekcijos tikimybė
	20.00 ≤ CRB < 100.00	Tikėtina virusinė ir bakterinė koinfekcija
	CRB ≥ 100.00	Labai tikėtina virusinė ir bakterinė koinfekcija
MxA < 15.00	10.00 ≤ CRB < 20.00	Maža bakterinės infekcijos tikimybė
	20.00 ≤ CRB < 100.00	Tikėtina bakterinė infekcija
	CRB ≥ 100.00	Labai tikėtina bakterinė infekcija
	CRB < 10.00	Infekcijos nėra

El.p.: medita@medita.lt

LABORATORINĖ ĮRANGA



BIO TECHNOLOGY
boditech

Hematologinis analizatorius „Mythic 18“

Gamintojas: Orphee, Šveicarija



(kat.nr. M18OT)

- „Mythic 18” hematologinis analizatorius su 3-ių dalių leukocitų diferenciacija, skysta chemija
- Matavimo metodas: varžos (WBC, RBC, PLT) ir spektrofotometrijos (HGB)
- Tyrimui naudojamas kapiliarinis arba veninis kraujas - tik 9,8 µl
- Matuoja 20 parametrų: LYM% , LYM#, MON% , MON#, GRA% , GRA#, WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWC, RDWS, PLT, MPV, PDW, PLCR, PCT + 3 histogramos WBC (leukocitai), RBC (eritrocitai), PLT (trombocitai)
- Našumas: 60 tyr./val.
- Ekonomiškas, reikalauja minimalios priežiūros
- Kasdieniam darbui naudojami tik trys reagentai
- Mažos reagentų sąnaudos – tai mažiausiai reagentų vienam ciklui naudojantis analizatorius rinkoje: Diluent 12,25 ml, Lytic 0,39 ml ir Cleaning 0,31 ml
- Spalvotas, lietimui jautrus LCD ekranas ir skaitmeninė klaviatūra
- Vidinė atmintis 1.000 tyrimų rezultatų, išorinė atmintis 60.000 tyrimų rezultatų
- 3 lygių kokybės kontrolės sistema, Levey-Jennings kreivė
- Išorinės jungtys: 2 USB jungtis, RS232 jungtis, Ethernet, sąsaja su LIS
- Komplekte su išoriniu lazeriniu spausdintuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu
- Išmatavimai: 250 x 340 x 350 mm; svoris: 9 kg

Hematologinis analizatorius „Mythic 3CRP“

Gamintojas: Orphee, Šveicarija



(kat.nr. M3CRP)

- „Mythic 3CRP” hematologinis analizatorius su 3-ių dalių leukocitų diferenciacija, skysta chemija + CRB tyrimas
- Matavimo metodas: varžos (WBC, RBC, PLT), kolorimetrinis (HGB) ir imunoturbidimetrinis (CRP)
- Tyrimui naudojamas kapiliarinis arba veninis kraujas – 20 µl
- Matuoja 21 parametrą + CRB : WBC, LYM, MID, GRAN, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, HCT, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, CRP + 3 histogramos WBC (leukocitai), RBC (eritrocitai), PLT (trombocitai)
- Galimybė naudoti 3 matavimo režimus: tik CBC, tik CRB ir CBC+CRB
- Našumas: CBC – 60 tyr./val., CBC+CRB – 45 tyr./val., CRB – 45 tyr./val.
- Ekonomiškas, reikalauja minimalios priežiūros
- Kasdieniam darbui naudojami tik 2 reagentai CBC tyrimui ir 2 papildomi reagentai CRB tyrimui
- Mažos reagentų sąnaudos – tai mažiausiai reagentų vienam ciklui naudojantis analizatorius rinkoje. Matuojant bendrą kraują: Diluent 24,2 ml, Lysing 0,52 ml. Matuojant bendrą kraują + CRB: Diluent 24,2 ml, Lysing 0,52 ml, CRP- R 0,29 ml, CRP-L 0,85 ml. Matuojant tik CRB: Diluent 26,48 ml, Lysing 0,52 ml, CRP- R 0,29 ml, CRP-L 0,85 ml
- 10.4 colių spalvotas, lietimui jautrus LCD ekranas
- Vidinė atmintis: 50.000 tyrimų
- 3 lygių kokybės kontrolės sistema, Levey-Jennings kreivė
- Išorinės jungtys: 4 USB jungtys, Ethernet, sąsaja su LIS
- Komplekte su vidiniu terminiu ir išoriniu lazeriniu spausdintuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu
- Išmatavimai: 365 x 480 x 490 mm; svoris: 32 kg

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Hematologinis analizatorius „Mythic 60“

Gamintojas: Orphee, Šveicarija



(kat.nr. M60OT)

- „Mythic 60” hematologinis analizatorius su 5-ių dalių leukocitų diferenciacija, skysta chemija
- Matavimo metodas: tėkmės citometrijos, varžos (WBC, RBC, PLT) ir spektrofotometrijos (HGB)
- Tyrimui naudojamas kapiliarinis arba veninis kraujas - 15,6 µl
- Analizuoja 28 parametrus: WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, RDW-CV, RDW-SD, MCH, MCHC, PLT, MPV, LYM#, LYM%, MON%, MON#, NEU%, NEU#, EOS%, BAS%, BAS#, ALY%, ALY#, IMM%, IMM#, PCT, PDW, P-LCR
- Našumas: 60 tyr./val.
- Ekonomiškas, reikalauja minimalios priežiūros
- Kasdieniam darbui naudojami tik trys reagentai
- Mažos reagentų sąnaudos – tai mažiausiai reagentų vienam ciklui naudojantis analizatorius rinkoje: Diluent 18,74 ml, Onlyone 1,05 ml ir Cleaner 0,34 ml
- 8.4 colių spalvotas, lietimui jautrus LCD ekranas
- Vidinė atmintis: 35.000 tyrimų
- 3 lygių kokybės kontrolės sistema, Levey-Jennings kreivė
- Išorinės jungtys: 4 USB jungtis, RS232 jungtis, Ethernet, sąsaja su LIS
- Komplekte su išoriniu lazeriniu spausdintuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu
- Išmatavimai: 405 x 270 x 430 mm; svoris: 13 kg

Hematologinis analizatorius „Mythic 70“

Gamintojas: Orphee, Šveicarija



(kat.nr. M70AL)

- „Mythic 70” hematologinis analizatorius su 5-ių dalių leukocitų diferenciacija, skysta chemija
- Matavimo metodas: tėkmės citometrijos, varžos (WBC, RBC, PLT) ir spektrofotometrijos (HGB)
- Tyrimui naudojamas kapiliarinis arba veninis kraujas – 17,5 µl
- Analizuoja 29 parametrus: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, ALY%, ALY#, LIC%, LIC#, P_LCC, P_LCR, PCT, PDW
- Našumas: 70 tyr./val.
- Automatinis mėgintuvėlių paėmimas iki 50 vnt.
- Ekonomiškas, reikalauja minimalios priežiūros
- Kasdieniam darbui naudojami tik trys reagentai
- Mažos reagentų sąnaudos – tai mažiausiai reagentų vienam ciklui naudojantis analizatorius rinkoje: Diluent 18,70 ml, Onlyone 0,98 ml ir Cleaner 0,61 ml
- 8.4 colių spalvotas, lietimui jautrus LCD ekranas
- Vidinė atmintis: 35.000 tyrimų
- 3 lygių kokybės kontrolės sistema, Levey-Jennings kreivė
- Išorinės jungtys: 7 USB jungtis, RS232 jungtis, Ethernet, sąsaja su LIS
- Komplekte su išoriniu lazeriniu spausdintuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu
- Išmatavimai: 507 x 540 x 430 mm; svoris: 31 kg

Kraujo krešėjimo rodiklių INR/PT matuoklis „Q3 PRO“

Gamintojas: MicroPoint, Kinija



(kat. nr. Q3 PRO)

- Q3 PRO matuoklis peroralinių antikoaguliantų terapijos efektyvumui vertinti, skirtas kraujo krešėjimo rodiklių – tarptautinio normalizuoto santykio (INR), protrombino laiko (PT), dalinio aktyvinto tromboplastino laiko (aPTT) ir protrombino laiko bei dalinio aktyvinto tromboplastino laiko santykio (PT/aPTT) greitam nustatymui kraujyje
- Skirtas naudoti nedidelėse laboratorijose, PSPC, BPG kabinetuose, šeimos klinikose
- Naudojamas kapiliarinis arba veninis kraujas – 10 µl
- Rezultatai gaunami: PT-INR per 30-90 sek., aPTT per 3-7 min.
- Matavimo ribos: INR 0.5 – 8.0, CV ≤ 5%; aPTT 20 – 130 sek., CV ≤ 5%
- Kiekvienoje testo juostelėje integruota vidinė kokybės kontrolė
- Kiekviena testų juostelė įpakuota atskirame folijos maišelyje, apsaugančiame nuo drėgmės, temperatūros pokyčių
- Vidinė atmintis: 2.000 tyrimų
- 2 lygių kokybės kontrolė
- Spalvotas, lietimui jautrus LCD ekranas
- Gali būti komplektuojamas su stotele duomenų atspausdinimui ir perkėlimui į kompiuterį
- Sąsaja su LIS
- Išmatavimai: 148 x 70 x 26 mm; svoris: 203 g

Kraujo krešėjimo rodiklių matuoklis „Q3 PLUS“

Gamintojas: MicroPoint, Kinija



(kat.nr. Q3 PLUS)

- Q3 PLUS matuoklis peroralinių antikoaguliantų terapijos efektyvumui vertinti, skirtas kraujo krešėjimo rodiklių – tarptautinio normalizuoto santykio (INR), protrombino laiko (PT), dalinio aktyvinto tromboplastino laiko (aPTT) ir protrombino laiko bei dalinio aktyvinto tromboplastino laiko santykio (PT/aPTT) ir fibrinogeno (FIB) nustatymui kraujyje
- Skirtas darbui prie ligonio lovos (tinka ligoninėse, didelėse poliklinikose, PSPC, laboratorijose)
- Galima atlikti testus: PT-INR, aPTT, PT/aPTT, FIB
- Tyrimui naudojamas kapiliarinis arba veninis kraujas – 15 µl
- Rezultatai gaunami: PT-INR per 30-90 sek., aPTT per 3-7 min., FIB per 20-600 sek.
- Matavimo ribos: INR 0.5 – 8.0, CV ≤ 5%; aPTT 20 – 130 sek., CV ≤ 7%; FIB 1.00 – 4.00 g/L, CV ≤ 7%
- Kiekvienoje testo juostelėje integruota vidinė kokybės kontrolė
- Kiekviena testų juostelė įpakuota atskirame folijos maišelyje, apsaugančiame nuo drėgmės, temperatūros pokyčių
- Vidinė atmintis: 2.000 tyrimų
- 2 lygių kokybės kontrolė
- Spalvotas, lietimui jautrus LCD ekranas
- Su kodų skaitytuvu
- Gali būti komplektuojamas su stotele duomenų atspausdinimui ir perkėlimui į kompiuterį
- Sąsaja su LIS
- Išmatavimai: 148 x 70 x 26 mm; svoris: 203 g

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) analizatorius

Gamintojas: Vital Diagnostics, Italija



(kat.nr. PRD-MSS-EL-08TK)

- Automatinis eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius
- Matavimas atliekamas infraraudonųjų spindulių pagalba
- Vienu metu galima tirti iki 10 mėgintuvėlių
- Pavieniai arba serijiniai tyrimai
- Našumas: iki 40 tyr. per valandą
- 3 darbo režimai: matavimo trukmė 15 min., 30 min. arba 60 min.
- Automatinė temperatūros kompensacija, automatinis rezultatų koregavimas pagal reikšmes, gautas esant standartinei 18 °C temperatūrai (pagal Manley)
- Rezultatai: mm/val. pagal Westergren'ą
- Su analizatoriumi naudojami MONOSED ENG 8 x 120 mm mėgintuvėliai, iš anksto užpildyti 0.32 mL natrio citrato tirpalu (3.2 %) kaip antikoaguliantu. Aspiracijos tūris – 1.28 ml, 15 mėnesių galiojimo laikas, apšvitintas E-Beam
  - Monosed Vacuum 50 Tube Box, aukščio virš jūros lygio intervalas: 0 – 500 metrų (kat.nr. PRD-PRV11B-50)
  - Monosed Vacuum 50 Tube Box, aukščio virš jūros lygio intervalas: 1000 – 1500 metrų (kat.nr. PRD-PRV11V-H12)
  - ACCU-SED PLUS kokybės kontrolė, 2 lygių (kat.nr. DS-71006)
- Išmatavimai: 140 x 180 x 100 mm; svoris: 0,9 kg
- Galimi papildomi priedai: spausdintuvas, maišytuvas, brūkšninių kodų skaitytuvas

CRB ir kitų parametrų analizatorius „i-Chroma II“

Gamintojas: Boditech, P.Korėja



(kat.nr. FPRR021)

- „I-chroma II“ imunocheminis analizatorius, kiekybiniams tyrimams atlikti
- Imunofluorescencinis tyrimo metodas yra ypač jautrus, leidžia nustatyti labai mažą antigeno ar antikūnų kiekį
- Fiksuotos išlaidos - tyrimams atlikti naudojamos vienkartinės testų kasetės
- Rezultatai gaunami per 3 - 20 min. (CRB tik per 3 min.)
- Tyrimui naudojamas kapiliarinis, veninis kraujas ar serumas
- Mėginio kiekis: 10 µl kraujo
- Matavimo ribos: CRB 2,5 - 300 mg/l
- Rezultatai pateikiami lietimui jautriame ekrane ir atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu
- Galima dirbti nereguliariai, idealiai tinka BPG kabinetams, nedidelėms, budinčioms, mobilioms laboratorijoms
- Analizatoriaus detalės neturi tiesioginio kontakto su paciento krauju, todėl nereikia jokių papildomų reagentų aparato dezinfekcijai ir praplovimui, nereikalinga techninė priežiūra
- Vidinė atmintis: 1.000 tyrimų
- Sąsaja su LIS, RS232 jungtis, 4 USB jungtys, Wi-fi, Bluetooth, SD kortelės lizdas
- Mobilus, galima nešioti, veikia nuo 4 AA tipo elementų
- Maitinimo šaltinis: AC adapteris 100-240V AC, 50-60 Hz
- Ilgas testų galiojimo laikas ≥ 12 mėn.
- Kiti su „i-Chroma II“ analizatoriumi tiriami parametrai: infekcijos žymenys (CRB, PCT, ASO); kardiologiniai žymenys (Tn I, D-dimerai, hsCRB); vėžio žymenys (i-FOB); diabeto žymenys (MAU, HbA1c)
- Išmatavimai: 276 x 220 x 91 mm; svoris: 1,3 kg
- Komplekte su brūkšninių kodų skaitytuvu
- Galimi papildomi priedai: klaviatūra

Imunocheminis analizatorius „AFIAS – 1“
Gamintojas: Boditech, P. Korėja



(kat.nr. FPRR019)

- Imunocheminis analizatorius kiekybiniams ir kokybiniams tyrimams atlikti, leidžia nustatyti mažą antigeno ar antikūnų kiekį
- Galima atlikti pavienius tyrimus
- Fiksuotos išlaidos - tyrimams atlikti naudojamos iš anksto paruoštos vienkartinės testų kasetės „POCT All-in-One“
- Tyrimams naudojamas kapiliarinis, veninis kraujas, serumas, plazma
- Rezultatai gaunami per 3 – 22 min. (CRB – 3 min., MxA/CRB – 12 min.)
- Matavimo ribos: CRB 0,5 – 200 mg/l
- Mėginio kiekis: CRB, MxA/CRB testams C-tip režimu 10 µl kraujo; Vitamino D testui C-tip režimu 30 µl kraujo
- MxA/CRB kombinuotas testas padeda diferencijuoti virusinę ir bakterinę infekcijas
- Tiriami parametrai: infekcijos žymenys (MxA/CRB, CRB, PCT, IL-6, NORO, Rota/Adeno, Flu A+B, COVID-19, RSV, Strep A, IGRA-TB); kardiologiniai žymenys (Tn-I (troponinas), D-dimer, NT-proBNP, CK-MB, Myoglobin, hsCRP, ST2); diabeto žymenys (HbA1c, Microalbumin); vėžio žymenys (PSA, FOB); kiti žymenys (Ferritin, Vitamin D, Calprotectin)
- Rezultatai pateikiami lietimui jautriame ekrane ir atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu
- Vidinė temperatūros kontrolė
- Integruotas atliekų konteineris antgaliams
- Vidinė atmintis: 5.000 tyrimų rezultatų
- Sąsaja su LIS, 4 USB jungtys, RS232, SD kortelės lizdas, Ethernet
- Komplekte su brūkšninių kodų skaitytuvu ir klaviatūra
- Išmatavimai: 180,6 x 320,6 x 206,4 mm; svoris: 4 kg

Imunocheminis analizatorius „AFIAS – 3“
Gamintojas: Boditech, P. Korėja



(kat.nr. FPRR040)

- Imunocheminis analizatorius kiekybiniams ir kokybiniams tyrimams atlikti, leidžia nustatyti mažą antigeno ar antikūnų kiekį
- Galima atlikti 3 vienodus arba skirtingus tyrimus vienu metu
- Fiksuotos išlaidos - tyrimams atlikti naudojamos iš anksto paruoštos vienkartinės testų kasetės „POCT All-in-One“
- Tyrimams naudojamas kapiliarinis, veninis kraujas, serumas, plazma
- Rezultatai gaunami per 3 – 22 min. (CRB – 3 min., MxA/CRB – 12 min.)
- Matavimo ribos: CRB 0,5 – 200 mg/l
- Mėginio kiekis: CRB, MxA/CRB testams C-tip režimu 10 µl kraujo; Vitamino D testui C-tip režimu 30 µl kraujo
- MxA/CRB kombinuotas testas padeda diferencijuoti virusinę ir bakterinę infekcijas
- Tiriami parametrai: infekcijos žymenys (MxA/CRB, CRB, PCT, IL-6, NORO, Rota/Adeno, Flu A+B, COVID-19, RSV, Strep A, IGRA-TB); kardiologiniai žymenys (Tn-I (troponinas), D-dimer, NT-proBNP, CK-MB, Myoglobin, hsCRP, ST2); diabeto žymenys (HbA1c, Microalbumin); vėžio žymenys (PSA, FOB); kiti žymenys (Ferritin, Vitamin D, Calprotectin)
- Rezultatai pateikiami lietimui jautriame ekrane ir atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu
- Vidinė temperatūros kontrolė
- Atliekų konteineris antgaliams
- Vidinė atmintis: 5.000 tyrimų rezultatų
- Sąsaja su LIS, 3 USB jungtys, RS232, SD kortelės lizdas, Ethernet
- Komplekte su brūkšninių kodų skaitytuvu ir klaviatūra
- Išmatavimai: 276 x 365 x 313 mm; svoris: 9,3 kg

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Imunocheminis automatinis analizatorius „AFIAS – 10“

Gamintojas: Boditech, P. Korėja



(kat.nr. FPRR038)

- Imunocheminis analizatorius kiekybiniams ir kokybiniams tyrimams atlikti, leidžia nustatyti mažą antigeno ar antikūnų kiekį
- Galima atlikti 10 vienodų arba skirtingų tyrimų vienu metu
- Tyrimus galima atlikti iš atvirų mėgintuvėlių
- Skubaus „STAT“ tyrimo funkcija
- Fiksuotos išlaidos - tyrimams atlikti naudojamos iš anksto paruoštos vienkartinės testų kasetės „POCT All-in-One“
- Tyrimams atlikti naudojamas kapiliarinis, veninis kraujas, serumas, plazma
- Rezultatai gaunami per 3 – 22 min. (CRB – 3 min., MxA/CRB – 12 min.)
- Matavimo ribos: CRB 0,5 – 200 mg/l
- Mėginio kiekis: CRB 100 µl kraujo, serumo, plazmos
- MxA/CRB kombinuotas testas padeda diferencijuoti virusinę ir bakterinę infekcijas
- Tiriami parametrai: infekcijos žymenys (MxA/CRB, CRB, PCT, IL-6, NORO, Rota/Adeno, Flu A+B, COVID-19, RSV, Strep A, IGRA-TB); kardiologiniai žymenys (Tn-I (troponinas), D-dimer, NT-proBNP, CK-MB, Myoglobin, hsCRP, ST2); diabeto žymenys (HbA1c, Microalbumin); vėžio žymenys (PSA, FOB); kiti žymenys (Ferritin, Vitamin D, Calprotectin)
- Rezultatai pateikiami lietimui jautriame ekrane ir atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu
- Vidinė temperatūros kontrolė
- Atliekų konteineris antgaliams
- Vidinė atmintis: 10.000 tyrimų rezultatų
- Duomenų perdavimo sąsaja dvikrypčiu režimu (LIS)
- Jungtys: 3 USB jungtys, 1-mini USB jungtis, SD kortelės lizdas, Ethernet
- Komplekte su brūkšninių kodų skaitytuvu ir klaviatūra
- Išmatavimai: 426 x 443 x 395 mm; svoris: 20 kg

Kepenų/inkstų funkcijos biocheminis analizatorius „Alchemis“

Gamintojas: Boditech, P. Korėja



- Automatinis biocheminis kepenų/inkstų funkcijos analizatorius, veikiantis sausos chemijos reagentų principu
- Tyrimams atlikti naudojamas bendras kraujas, serumas, plazma
- Reikalingas mėginio kiekis: 60 µl
- Naudojamos multitestų (3 skirtingų kombinacijų) kasetės, su nanofiltro plazmos atskyrimui technologija
- Tiriami parametrai: lipidogramos tyrimas (GLU, TC, TG, HDL-C, LDL-C, TC/HDL-C), lipidogramos - kepenų fermentų aktyvumo tyrimas (AST, ALT, ALB, GGT, TC, TG, HDL-C, LDL-C, TC/HDL-C), kepenų/inkstų funkcijos tyrimas (AST, ALT, ALB, GGT, CREA, BUN, BUN/CREA, eGFR)
- Rezultatai gaunami: lipidogramos per 5 min., lipidogramos - kepenų fermentų aktyvumo per 6 min., kepenų/inkstų funkcijos per 8 min.
- Rezultatai pateikiami lietimui jautriame ekrane ir atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu
- Automatinė kalibracija
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo, 100~240 V, 50-60 Hz
- Sąsaja su LIS, 2 USB jungtys, Ethernet
- Išmatavimai: 144 x 226 x 162 mm; svoris: 1,5 kg

Biocheminis analizatorius „FUJIFILM DRI-CHEM NX600“

Gamintojas: FUJIFILM, Japonija







(kat.nr. 16673043)

- Automatinis biocheminis analizatorius, veikiantis sausų reagentų principu
- Skirtas gliukozės, cholesterolio, kreatinino, lipidų, elektrolitų, kepenų, inkstų, kasos ir kitų biocheminių parametrų ištyrimui
- Tiriami 29 parametrai: ALP, AMYL, CK-MB, CPK, GGT, GOT (AST), GPT (ALT), LDH, LIP, ALB, BUN, Ca, CRE, D-BIL, GLU, HDL-C, IP, Mg, NH3, T-BIL, T-CHOL, T-CO2, TG, T-Pro, UA, Na, K, Cl, CRB ir 6 parametrai apskaičiuojami: LDL, non-HDL, GLOB, ALB/GLOB, BUN/CREA, Anion Gap
- Naudojamos pavienės (26 parametrų) arba multitestų (3 skirtingų kombinacijų inkstų, kepenų funkcijoms ir kt.) plokštelės (skaidrės)
- Vienu metu iš vieno ėminio galima ištirti nuo 1 iki 22 parametrų (max. 20 skirtingų testų plokštelių)
- Galima atlikinėti tiek pavienius testus, tiek multitestus, tiek pavienius testus kartu su multitestais vienu metu
- Tyrimui naudojama serumas, plazma, kraujas
- Reikalingas mėginio kiekis vienam biocheminiam parametrui 10 µl, elektrolitų multitestui (Na, K, Cl) 50 µl
- Automatinis mėginio užnešimas ant testų plokštelių
- Rezultatai pateikiami lietimui jautriame 7 colių ekrane ir atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu
- Panaudoti testai automatiškai surenkami į integruotą atliekų konteinerį, taip sumažinant biologinio pavojaus, užteršimo riziką
- Našumas: iki 128 testų/val.
- Vieno mėginio tyrimo laikas iki 10 min.
- Vidinė atmintis: 270 tyrimų rezultatų
- Automatinė kalibracija su magnetine skaitmenine kortele
- Galima dirbti nereguliariai, idealiai tinka BPG kabinetams, nedidelėms, vidutinėms, budinčioms, mobilioms ar ekspres tyrimų laboratorijoms
- Analizatoriaus detalės neturi tiesioginio kontakto su paciento krauju, todėl nereikia jokių papildomų reagentų aparato dezinfekcijai ir praplovimui
- Patogios testų pakuotės: po 24 individualiai įpakuotas testų-plokšteles (skaidres) pakuotėje, kurias galima naudoti iki galiojimo datos nurodytos ant pakuotės, nepriklausomai nuo pakuotės atidarymo datos
- Ilgas testų plokštelių galiojimo laikas (apie 10 - 12 mėn.)
- Testų-plokštelių laikymo sąlygos 2 - 8 °C temperatūroje
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo, 100-240V, 50/60Hz
- Jungtys: USB, RS-232C, LAN
- Išmatavimai: 470 x 360 x 370 mm; svoris: 28 kg
- Galimi papildomi priedai: brūkšninių kodų skaitytuvas

Lipidogramos matuoklis „Cardio Check PLUS“

Gamintojas: PTS, JAV





(kat.nr. BS002700)

- „CardioChek PLUS“ matuokliu su atitinkamomis testų juostelėmis tik iš vieno kraujo lašo galima nustatyti šiuos biocheminius rodiklius: gliukozę, bendrą cholesterolį, lipidogramą (Bendrą cholesterolį, DTL cholesterolį, MTL cholesterolį, trigliceridus)
- Tyrimui naudojamos pavienės arba multitestų juostelės
- Tyrimui naudojamas kapiliarinis arba veninis kraujas
- Rezultatai gaunami per 60 sek. ir pateikiami LCD ekrane
- Galimybė atspausdinti tyrimų rezultatus
- Automatiškai kalibruojasi įstačius mikroschemą

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Šlapimo analizatorius „Uri-Tex“
Gamintojas: Cormay, Lenkija



(kat. nr. URI TEX HUM ir X-139)

- Portatyvus šlapimo analizatorius, našumas: 45 tyr./val.
- Rezultatai pateikiami lietimui jautriame LCD ekrane
- Rezultatai atspausdinami išoriniu terminiu spausdintuvu
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba 8 x AAA elementų
- Vidinė atmintis: 2.000 tyrimų rezultatų
- Naudojamos multitestų (2 skirtingų kombinacijų) juostelės:
  - 11 parametrų testų juostelės - bendram šlapimo tyrimui: Gliukozė, Baltymas, Bilirubinas, pH, Kraujas, Ketonai, Specifinis Lyginamasis Tankis, Nitritai, Urobilinogenas, Leukocitai, Askorbo rūgštis (kat. nr. 6-051)
  - 2 parametrų testų juostelės ankstyvai diabetinės nefropatijos ir inkstų funkcijos diagnostikai: Mikroalbuminas, Kreatininas ir jų santykis (kat. nr. X-945)
- Išmatavimai: 74 x 188 x 77 mm; svoris: 430 g

Šlapimo analizatorius „Uri-Tex 300“
Gamintojas: Cormay, Lenkija



(kat.nr. URI-TEX-300)

- Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, našumas: 300 tyr./val.
- Vienu metu į analizatorių galima dėti nuo 1 iki 10 testų juostelių
- Vidinė atmintis: 2.000 tyrimų rezultatų
- Rezultatai pateikiami LCD ekrane ir atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu
- Naudojamos multitestų (2 skirtingų kombinacijų) juostelės:
  - 11 parametrų testų juostelės - bendram šlapimo tyrimui: Gliukozė, Baltymas, Bilirubinas, pH, Kraujas, Ketonai, Specifinis Lyginamasis Tankis, Nitritai, Urobilinogenas, Leukocitai, Askorbo rūgštis (kat. nr. 6-051)
  - 2 parametrų testų juostelės ankstyvai diabetinės nefropatijos ir inkstų funkcijos diagnostikai: Mikroalbuminas, Kreatininas ir jų santykis (kat. nr. X-945)
- Komplekte su klaviatūra (papildoma komplektacija barkodų skaitytuvas U-153)
- Išorinės jungtys: USB, RS-232C, sąsaja su LIS
- Išmatavimai: 275 x 250 x 170 mm; svoris: 1300 g

Šlapimo analizatorius „URIT UC-58“
Gamintojas: URIT, Kinija



(kat.nr. UC-58)

- Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, našumas: 300 tyr./val.
- Tyrimas atliekamas automatiškai, uždėjus testo juostelę ant laikiklio
- Automatinis testo juostelės tipo nustatymas
- Reakcijos laikas 45 sekundės
- Vidinė atmintis: 20.000 tyrimų rezultatų
- Rezultatai pateikiami 7 colių spalvotame, lietimui jautriame LCD ekrane (atvaizduojamas realus juostelės reakcijos laukelių vaizdas) ir atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu
- Galimybė įvesti informaciją apie šlapimo spalvą ir drumstumą
- Panaudotos juostelės surenkamos į atliekų konteinerį
- Naudojamos multitestų juostelės 14 parametrų bendram šlapimo tyrimui: Gliukozė, Baltymas, Bilirubinas, pH, Kraujas, Ketonai, Specifinis Lyginamasis Tankis, Nitritai, Urobilinogenas, Leukocitai, Askorbo rūgštis, Kalcis, Mikroalbuminas, Kreatininas ir jų santykis
- Su integruota temperatūros kontrolės sistema ir su barkodų skaitytuvu
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba ličio jonų baterijos
- Išorinės jungtys: USB, RS-232, Wifi, Bluetooth (pasirinktinai)
- Išmatavimai: 308 x 210 x 151 mm; svoris: 3 kg

Gliukozės matuoklis „Glucocard S“
Gamintojas: Arkray, Japonija



(kat.nr. 101953)

- „Glucocard S“ gliukozės kiekio kraujyje matuoklis su GDH-FAD fermentine juostelių technologija, eliminuojančia hematokrito, maltozės, trigliceridų kiekio, dalinio deguonies slėgio (pO2) kraujyje įtaką rezultatų tikslumui
- Automatinis kodavimas
- Tyrimui naudojamas kapiliarinis kraujas – 0,3 µl
- Matavimo ribos: 0,6 – 33,3 mmol/l
- Rezultatai gaunami per 5 sek.
- Vidinė atmintis: 500 tyrimų rezultatų
- Rezultatų vidurkiai: 7, 14, 30 ar 90 dienų
- Saugus panaudotos tyrimo juostelės išstūmimo mygtukas
- Elementų tarnavimo laikas: 2.000 tyrimų
- Micro USB jungtis duomenų perkėlimui į kompiuterį
- Išmatavimai: 84 x 50 x 17,6 mm; svoris: 47 g
- Naudojamas su „Glucocard S“ testų juostelėmis (kat.nr. 101542)

Išmanusis gliukozės matuoklis „GM700SB“
Gamintojas: Bionime, Šveicarija



(kat.nr. 99GM782041)

- „GM700SB“ gliukozės kiekio kraujyje matuoklis su GDH elektrochemine gliukozės dehidrogenazės juostelių technologija
- Naudojamas kapiliarinis, veninis, arterinis ir naujagimių kraujas - 0,75 µl
- Automatinis kodavimas
- Matavimo ribos: 0,6 – 33,3 mmol/l
- Plačios mėginio hematokrito (HCT) ribos: 20 – 70 %, kai gliukozės koncentracija ≤ 11.1 mmol/l ir 20 – 60 %, kai gliukozės koncentracija > 11.1 mmol/l . Itin svarbu kūdikiams, vyresnio amžiaus bei anemija sergantiems žmonėms
- Testų juostelės išlieka stabilios iki galiojimo datos nurodytos ant pakuotės arba 12 mėn. nuo pakuotės atidarymo datos
- Automatinis duomenų perkėlimas į išmanųjį telefoną Bluetooth ryšiu
- Išmatavimai: 82 x 45 x 15,5 mm; svoris: 43 g
- Naudojamas su „Rightest GS700“ testų juostelėmis (kat.nr. 99GS700C51)

Gliukozės monitoravimo sistema „GM700 PRO 2“
Gamintojas: Bionime, Šveicarija



(kat.nr. 2760QAA0184)

- „GM700 PRO 2“ profesionali, portatyvi gliukozės kiekio kraujyje monitoravimo sistema, skirta gydymo įstaigoms (ligoninėms prie ligonio lovos, PSPC, poliklinikoms ir kt.)
- Tyrimo metodas: elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija (GDH)
- Naudojamas kapiliarinis, veninis, arterinis ir naujagimių kraujas – 0,75 µl
- Automatinis kodavimas
- Matavimo ribos: 0,6 – 33,0 mmol/l
- Plačios mėginio hematokrito (HCT) ribos: 10 – 70 %
- Rezultatai gaunami per 5 sek. ir pateikiami lietimui jautriame ekrane
- 3 lygių kokybės kontrolės sistema
- Testų juostelės išlieka stabilios iki galiojimo datos nurodytos ant pakuotės arba 12 mėn. nuo pakuotės atidarymo datos
- Vidinė atmintis: 10.000 tyrimų
- Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas
- Maitinimo šaltinis: vidinė ličio jonų baterija (iki 180 tyrimų)
- Jungtys: Wi-fi, Ethernet, Bluetooth, sąsaja su LIS
- Išmatavimai: 152 x 72 x 22 mm; svoris: 220 g
- Naudojamas su „Rightest GS770“ testų juostelėmis (kat.nr. 99GS700C51-N)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Laktatų matuoklis „Lactate Pro 2“
Gamintojas: Arkray, Japonija



(kat.nr. 48302; 106868)

- „Lactate Pro 2“ laktatų kiekio kraujyje matuoklis
- Automatinis kodavimas
- Tyrimui naudojamas kapiliarinis kraujas - 0,3 µl
- Matavimo ribos: 0,5 – 25,0 mmol/l
- Kiekviena testų juostelė įpakuota atskirame folijos maišelyje, apsaugančiame juostelę nuo temperatūros ir drėgmės įtakos
- Testų juostelės išlieka stabilios iki galiojimo datos nurodytos ant pakuotės, nepriklausomai nuo pakuotės atidarymo datos
- Testų juostelės pačios pritraukia reikiamą kraujo kiekį
- Rezultatai gaunami per 15 sek.
- Ilgas elementų tarnavimo laikas: iki 2.000 matavimų
- Vidinė atmintis: 330 tyrimų rezultatų
- Micro USB jungtis duomenų perkėlimui į kompiuterį
- Išmatavimai: 100 x 50 x 12 mm; svoris: 45 g

Laboratorinė centrifuga ECOspin III (12 vietų)
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 60.60-9010; 60.59-9010)

- Laboratorinė centrifuga su 12 vietų fiksuoto kampo rotoriumi, sertifikuota pagal in vitro diagnostikos medicinos priemonių EU 2017/746 direktyvą
- Mėgintuvėlių vietų skaičius: 12 x iki 10 ml, 8 x iki 15 ml
- Mėgintuvėlių išmatavimai: nuo 0,5 ml iki 15 ml
- Komplekte su adapteriais, skirtingo dydžio mėgintuvėliams
- Programuojamas laikmatis: nuo 30 sek. iki 99 min.
- Programuojamas greitis: nuo 300 iki 4500 RPM, kas 100 RPM
- Maksimali išcentrinė jėga (RCF): 2490 g, kas 100 g
- Tinka tiek paprastų, tiek gelinių mėgintuvėlių centrifugavimui
- LCD ekranas su greičio ir laiko nustatymais
- Automatinis centrifugos dangčio užraktas
- Paprastas naudojimas: greitis ir laikas reguliuojami mygtukais
- Darbinė aplinkos temperatūra nuo 2 ˚C iki 40 ˚C
- Maitinimas: nuo el. tinklo 110V-240V, 50Hz/60Hz
- Triukšmo lygis tik 56 dB(A)
- Išmatavimai: 37 x 28 x 27 cm; svoris: 6 kg

Laboratorinis laikmatis
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. CVVC035)

- Elektroninis laikmatis su minučių ir sekundžių rodymu
- Maksimalus nustatymas 99:99 minučių
- Patogus ir paprastas valdymas – 2 mygtukai, garsinis signalas
- Su ausele vertikaliam pastatymui
- Su keičiamais elementais (2 x AAA tipo)
- Skirtas tikslesniam ir patogesniam darbui (pvz. dirbant su greitais vienkartiniais testais ar kt. tyrimų metu)

Krauju ir lytiškai plintančių infekcijų nustatymui:

Greitas ŽIV testas
Gamintojas: Turklab, Turkija



(kat.nr. THIV02-40)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas ŽIV1 ir ŽIV2 tipo antikūnų nustatymui
- Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma
- Testo rezultatai gaunami per 15 min.
- Jautrumas – 100 %, specifiškumas – 100 %
- Pakuotėje 40 testų

Greitas HBsAg testas
Gamintojas: Turklab, Turkija



(kat.nr. THB04-40)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas hepatito B paviršiaus antigeno (HBsAg) nustatymui
- Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma
- Testo rezultatai gaunami per 15 min.
- Jautrumas – 100 %, specifiškumas – 99,89 %
- Pakuotėje 40 testų

Greitas Anti-HCV testas
Gamintojas: Turklab, Turkija



(kat.nr. THC02-40)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas hepatito C antikūnų (Anti-HCV) nustatymui
- Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma
- Testo rezultatai gaunami per 15 min.
- Jautrumas – 100 %, specifiškumas – 100 %
- Pakuotėje 40 testų

Greitas Tuberkuliozės testas
Gamintojas: Turklab, Turkija



(kat.nr. TTB01-40)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas tuberkuliozės antikūnių nustatymui
- Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma
- Testo rezultatai gaunami per 10 min.
- Jautrumas – 85 %, specifiškumas – 99 %
- Pakuotėje 40 testų

Greitas Sifilio testas
Gamintojas: Turklab, Turkija



(kat.nr. TTP02-40)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas T.pallidum antikūnių nustatymui
- Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma
- Testo rezultatai gaunami per 20 min.
- Jautrumas – 99,9 %, specifiškumas – 99,8 %
- Pakuotėje 40 testų

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Virškinimo trakto infekcijų nustatymui ir vėžio prevencijai:

Greitas iFOB slapto kraujo išmatose testas
Gamintojas: Turklab, Turkija



(kat.nr. THHB02-40)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, ankstyvai storosios žarnos vėžio diagnostikai, padeda nustatyti nežymų kolorektalinį kraujavimą išmatose
- Mėginio tipas: išmatos
- Testo rezultatai gaunami per 10 min.
- Jautrumas – 99 %, specifiškumas – 99,9 %
- Ribinė vertė 50 ng hHB/ml
- Prieš testavimą nereikalingi maisto produktų ar vaistų vartojimo apribojimai
- Pakuotėje 40 testų

Greitas H.pylori (Ab) testas
Gamintojas: Turklab, Turkija



(kat.nr. THP02-40)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, Helicobacter pylori antikūnų nustatymui
- Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma
- Testo rezultatai gaunami per 10 min.
- Jautrumas – 98,7 %, specifiškumas – 93,2 %
- Pakuotėje 40 testų

Greitas H.pylori (Ag) testas
Gamintojas: Turklab, Turkija



(kat.nr. TIHP03-40)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, Helicobacter pylori antigeno nustatymui
- Mėginio tipas: išmatos
- Testo rezultatai gaunami per 10 min.
- Jautrumas – 99,9 %, specifiškumas – 99,9 %
- Pakuotėje 40 testų

Greitas H.pylori Urease testas
Gamintojas: HEPY Magdalena, Lenkija



(kat. nr. GP103)

- Vienkartinis testas, Helicobacter pylori ureazės fermento nustatymui
- Mėginio tipas: skrandžio arba dvylikapirštės žarnos biopsijos mėginiai
- Testo rezultatai gaunami per 1-60 min.
- Jautrumas ≥ 85 %, specifiškumas ≥ 94 %
- Pakuotėje 50 testų

Greitas Adenoviruso testas
Gamintojas: VIDIA, Čekijos Respublika



(kat.nr. ODZ-285)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, adenoviruso antigenų nustatymui
- Mėginio tipas: iš išmatų
- Testo rezultatai gaunami per 10 min.
- Jautrumas – 99 %, specifiškumas – 99 %
- Pakuotėje 20 testų
- Galima įsigyti teigiamą kontrolę (kat.nr. ODZ-202)

Greitas Rota-Adenovirusų testas
Gamintojas: VIDIA, Čekijos Respublika



(kat.nr. ODZ-122)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, rotavirusų ir adenovirusų antigenų nustatymui
- Mėginio tipas: iš išmatų
- Testo rezultatai gaunami per 10 min.
- Jautrumas – 99 %, specifiškumas – Rota 98 %, Adeno 99 %
- Pakuotėje 20 testų

Greitas Rota-Adeno-Norovirusų testas
Gamintojas: VIDIA, Čekijos Respublika



(kat.nr. ODZ-422)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, rotavirusų, adenovirusų ir norovirusų antigenų nustatymui
- Mėginio tipas: iš išmatų
- Testo rezultatai gaunami per 15 min.
- Jautrumas – Rota/Adeno 99,9 %, Noro GI 87,5 %, Noro GII 95 %, specifiškumas – Rota 98,8 %, Adeno 97,6 %, Noro GI 98,9 %, Noro GII 96,6 %
- Pakuotėje 20 testų
- Galima įsigyti teigiamą kontrolę (kat.nr. ODZ-498)

Greitas Legioneliozės testas
Gamintojas: VIDIA, Čekijos Respublika



(kat.nr. ODZ-189)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, legioneliozės (Legionella pneumophila) antigeno nustatymui
- Mėginio tipas: šlapimas
- Testo rezultatai gaunami per 15 min.
- Jautrumas – 99 %, specifiškumas – 99 %
- Pakuotėje 20 testų
- Galima įsigyti teigiamą kontrolę (kat.nr. ODZ-219)

Greitas C.Difficile toksinų A ir B testas
Gamintojas: VIDIA, Čekijos Respublika



(kat.nr. ODZ-332)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, C.Difficile toksinų A ir B antigenų nustatymui
- Mėginio tipas: iš išmatų
- Testo rezultatai gaunami per 15 min.
- Jautrumas – 99 %, specifiškumas – 96,3 %
- Pakuotėje 20 testų

Greitas C.Difficile GDH toksinų A ir B testas
Gamintojas: VIDIA, Čekijos Respublika



(kat.nr. ODZ-449)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, C.Difficile GDH toksinų A ir B antigenų nustatymui
- Mėginio tipas: iš išmatų
- Testo rezultatai gaunami per 15 min.
- Testo jautrumas: GDH 95,0 %, toksinų 94,6 %, specifiškumas: GDH/ toksinų 99 %
- Pakuotėje 20 testų
- Galima įsigyti teigiamą kontrolę (kat.nr. ODZ-499)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų infekcijų nustatymui:

Greitas COVID-19 antigeno testas iš nosiaryklės
Gamintojas: Joinstar, Kinija



(kat.nr. FGCOVG6200)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, Covid-19 viruso antigeno nustatymui
- Mėginio tipas: iš nosiaryklės tepinėlio
- Testo rezultatai gaunami per 15 min.
- Jautrumas – 94,4 %, specifiškumas – 100 %
- Ribinė vertė: 100 pg/ml rekombinantinio SARS-CoV-2 baltymo
- Pakuotėje 25 testai su mėginio paėmimo tamponėliais
- Gamintojas įtrauktas į patikimų gamintojų sąrašą, kurį pateikė Europos Taryba

COVID-19/Gripo A ir B antigenų testas iš nosiaryklės
Gamintojas: Joinstar, Kinija



(kat.nr. FGRVT400)

- Vienkartinis imunochromatografinis „2 in 1“ testas, Covid-19 viruso, gripo A ir B virusų antigenų nustatymui
- Mėginio tipas: iš nosiaryklės tepinėlio
- Testo rezultatai gaunami per 15 min.
- Jautrumas: COVID-19 - 97,1 %, gripo A – 99 %, gripo B – 99,1 %, specifiškumas: COVID-19 - 99,2 %, gripo A – 100 %, gripo B – 99 %
- Pakuotėje 25 testai su mėginio paėmimo tamponėliais
- Gamintojas įtrauktas į patikimų gamintojų sąrašą, kurį pateikė Europos Taryba

COVID-19/Gripo A ir B/RSV antigenų kombinuotas testas
Gamintojas: Joinstar, Kinija



(kat.nr. FGRVF500C)

- Vienkartinis imunochromatografinis „3 in 1“ testas, Covid-19 viruso, gripo A ir B virusų, respiracinio sincitinio viruso (RSV) antigenų nustatymui
- Mėginio tipas: iš nosiaryklės tepinėlio
- Testo rezultatai gaunami per 15 min.
- Jautrumas: COVID-19 – 97 %, gripo A – 99 %, gripo B – 99 %, RSV – 98 %, specifiškumas: COVID-19 – 99 %, gripo A – 100 %, gripo B – 99 %, RSV – 97 %
- Pakuotėje 25 testai su mėginio paėmimo tamponėliais
- Gamintojas įtrauktas į patikimų gamintojų sąrašą, kurį pateikė Europos Taryba

COVID-19/Gripo A ir B/RSV/ADV/MP antigenų kombinuotas testas
Gamintojas: BioTeke, Kinija



(kat.nr. ICA2114-20T)

- Vienkartinis imunochromatografinis „6 in 1“ testas, Covid-19 viruso / A gripo viruso / B gripo viruso / RSV respiracinio sincitinio viruso / ADV adenoviruso / MP mikoplazmų sukeltos pneumonijos antigenų nustatymui
- Mėginio tipas: iš nosies landos arba nuo paciento tonzilių tepinėlio
- Testo rezultatai gaunami per 15 min.
- Jautrumas – 96,97 %, specifiškumas – 100 %, tikslumas – 98,05 %
- Pakuotėje 20 testų su mėginio paėmimo tamponėliais

Greitas A grupės streptokoko testas
Gamintojas: Sekisui, UK



(kat.nr. 141E-50)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, A grupės streptokoko antigeno nustatymui. Tai pagalbinis A grupės streptokokų infekcijos diagnostikos tyrimas, padeda nuspręsti ar reikalingas antibakterinis gydymas
- Mėginio tipas: nuo paciento tonzilių tepinėlio
- Testo rezultatai gaunami per 5 – 10 min.
- Jautrumas – 96 %, specifiškimas – 97,8 %
- Aptikimo riba: < 10 kolonijų
- Analitinis jautrumas: S.pyogenes ATCC atmaina 19615 aptikimo riba 8 x 104 organizmai per bandymą ir S.pyogenes ATCC atmaina 12363 aptikimo riba 4 x 104 organizmai per bandymą
- Pakuotėje 50 testų su mėginio paėmimo tamponėliais, teig. ir neig. kontrolės ir 2 papildomi testais kontrolių atlikimui

Greitas Gripo virusų A+B testas
Gamintojas: VIDIA, Čekijos Respublika



(kat.nr. ODZ-026)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, A ir B gripo virusų antigenų nustatymui
- Mėginio tipas: iš nosiaryklės tepinėlio
- Testo rezultatai gaunami per 10 min.
- Jautrumas – 99 %, specifiškumas – 99 %
- Pakuotėje 20 testų su mėginio paėmimo ir kontroliniais tamponėliais
- Galima įsigyti teigiamą kontrolę (kat.nr. ODZ-216)

Greitas respiracinio adenoviruso testas
Gamintojas: VIDIA, Čekijos Respublika



(kat.nr. ODZ-051)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, respiracinio adenoviruso nustatymui
- Mėginio tipas: iš nosiaryklės tepinėlio
- Testo rezultatai gaunami per 10 min.
- Jautrumas – 99 %, specifiškumas – 99 %
- Pakuotėje 20 testų su mėginio paėmimo ir kontroliniais tamponėliais
- Galima įsigyti teigiamą kontrolę (kat.nr. ODZ-214)

Greitas RSV testas
Gamintojas: VIDIA, Čekijos Respublika



(kat.nr. ODZ-065)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, RSV respiracinio sincitinio viruso antigeno nustatymui
- Mėginio tipas: iš nosiaryklės tepinėlio
- Testo rezultatai gaunami per 10 min.
- Jautrumas – 95 %, specifiškumas – 99 %
- Pakuotėje 20 testų su mėginio paėmimo ir kontroliniais tamponėliais
- Galima įsigyti teigiamą kontrolę (kat.nr. ODZ-213)

medita SINCE 1992
INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Narkotinių medžiagų nustatymui:

Multitestas 12 narkotinių medžiagų nustatymui šlapime
Gamintojas: WHPM, Kinija



(kat.nr. DM12-MD02)

- Testas 12 narkotinių medžiagų nustatymui: AMP / BARB / BZO / COC / MDMA / MET / OPI / MTD / THC / BUP / PCP / TCA
- Multitestas plokštelės tipo, merkiamas į šlapimo indelį
- Mėginio tipas: šlapimas
- Rezultatai gaunami per 5 min.
- Ribinės vertės: amfetaminas (AMP) 1000 ng/ml, barbitūratai (BAR) 300 ng/ml, benzodiazepinai (BZO) 300 ng/ml, kokainas (COC) 300 ng/ml, ekstazis (MDMA) 500 ng/ml, metamfetaminas (MET) 1000 ng/ml, opiatai (OPI) 2000 ng/ml, metadonas (MTD) 300 ng/ml, marihuana (THC) 50 ng/ml, buprenorfinas (BUP) 10 ng/ml, fenilciklidinas (PCP) 25 ng/ml, tricikliniai antidepresantai (TCA) 1000 ng/ml
- Pakuotėje 1 testas

Multitestas 14 narkotinių medžiagų nustatymui šlapime
Gamintojas: WHPM, Kinija



(kat.nr. DU4-M14B)

- Testas 14 narkotinių medžiagų nustatymui šlapime: AMP / BARB / BZO / COC / MDMA / MET / OPI / MTD / THC / K2 / BUP / PCP / TCA / FEN
- Multitestas puodelio tipo, testai integruoti į šlapimo indelį su užsukamu dangteliu
- Mėginio tipas: šlapimas
- Testo rezultatai gaunami per 3 – 5 min.
- Ribinės vertės: amfetaminas (AMP) 1000 ng/ml, barbitūratai (BAR) 300 ng/ml, benzodiazepinai (BZO) 300 ng/ml, kokainas (COC) 300 ng/ml, ekstazis (MDMA) 500 ng/ml, metamfetaminas (MET) 1000 ng/ml, opiatai (OPI) 2000 ng/ml, metadonas (MTD) 300 ng/ml, marihuana (THC) 50 ng/ml, K2 20 ng/ml, buprenorfinas (BUP) 10 ng/ml, fenilciklidinas (PCP) 25 ng/ml, tricikliniai antidepresantai (TCA) 1000 ng/ml, fentanilis (FEN) 10 ng/ml
- Pakuotėje 1 testas

Multitestas 12 narkotinių medžiagų nustatymui seilėse
Gamintojas: WHPM, Kinija



(kat.nr. DS1-M12A)

- Testas 12 narkotinių medžiagų nustatymui: AMP / BAR / BZO / COC / MDMA / MET / OPI / MTD / THC / K2 / BUP / PCP
- Seilių surinkimo priemonė su užsukamu mechanizmu po tyrimo lieka sandariai testo viduje, tolimesniam patvirtinimui gavus preliminariai teigiamus rezultatus
- Mėginio tipas: iš seilių
- Testo rezultatai gaunami per 10 min.
- Ribinės vertės: amfetaminas (AMP) 50 ng/ml, barbitūratai (BAR) 300 ng/ml, benzodiazepinai (BZO) 50 ng/ml, kokainas (COC) 20 ng/ml, metilendioksimetamfetaminas (MDMA) 50 ng/ml, metamfetaminas (MET) 50 ng/ml, opiatai (OPI) 40 ng/ml, metadonas (MTD) 75 ng/ml, marihuana (THC) 50 ng/ml, sintetiniai kanabinoidai (K2) 20 ng/ml, buprenorfinas (BUP) 10 ng/ml, fenilciklidinas (PCP) 10 ng/ml
- Pakuotėje 1 testas

Multitestas 4 sintetinių narkotinių medžiagų nustatymui šlapime

Gamintojas: NarcoCheck, Prancūzija



(kat.nr. DOA-M04-10B)

- 4 narkotinių medžiagų nustatymo testas: K2 (Spice) / K3 (AB-Panica) / MCAT / MDPV
- Multitestas plokštelės tipo, merkiamas į šlapimo indelį
- Mėginio tipas: šlapimas
- Testo rezultatai gaunami per 5 min.
- Ribinės vertės: sintetinis tetrahidrokanabinolis (THC K2/Spice) 25 ng/ml, sintetinis tetrahidrokanabinolis (THC K3/AB-Panica) 10 ng/ml, sintetinis metkatoninas (MCAT) 500 ng/ml, sintetinis katinonas (MDPV 3,4-metilendioksipirovaleronas) 500 ng/ml
- Pakuotėje 1 testas

Kokybinis – pusiau kiekybinis kotinino (COT) testas

Gamintojas: NarcoCheck, Prancūzija



(kat.nr. DOA-M03-8B)

- Kokybinis – pusiau kiekybinis testas, nikotino turinčių gaminių vartojimo ir jo intensyvumo nustatymui
- Kotinino (COT), nikotino metabolito koncentracijos nustatymui
- Mėginio tipas: šlapimas
- Testo rezultatai gaunami per 5 min.
- Testo patikimumas 99 % ir jautrumas:
  - 1 lygis: 50 ng/ml ir daugiau kotinino koncentracija šlapime – lengvai rūkantis, mažiau kaip 3 – 5 cigaretės per dieną
  - 2 lygis: 200 ng/ml ir daugiau kotinino koncentracija šlapime – rūkantis, nuo 3 iki 10 cigarečių per dieną
  - 3 lygis: 600 ng/ml ir daugiau kotinino koncentracija šlapime – stipriai rūkantis, daugiau kaip 10 cigarečių per dieną
- Tikėtina aptikimo šlapime trukmė iki 48–72 val. po to, kai buvo vartotas nikotinas
- Pakuotėje 1 testas

Kokybinis – pusiau kiekybinis marihuanos (THC) testas

Gamintojas: Narkocheck, Prancūzija



(kat.nr. DOA-M05-9B)

- Kokybinis – pusiau kiekybinis testas marihuanos (THC) rūkymo intensyvumo nustatymui
- Mėginio tipas: šlapimas
- Testo rezultatai gaunami per 5 min.
- Testo patikimumas 99 % ir jautrumas:
  - 1 lygis: 18 ng/ml ir daugiau THC koncentracija šlapime
  - 2 lygis: 50 ng/ml ir daugiau THC koncentracija šlapime
  - 3 lygis: 150 ng/ml ir daugiau THC koncentracija šlapime – iki kelių „žolės“ cigarečių per savaitę
  - 4 lygis: 300 ng/ml ir daugiau THC koncentracija šlapime – ne mažiau kaip 3 -5 „žolės“ cigaretės per dieną
  - 5 lygis: 600 ng/ml ir daugiau THC koncentracija šlapime – ne mažiau kaip 3 -5 „žolės“ cigaretės per dieną
- Tikėtina aptikimo šlapime trukmė iki 2 – 30 d. po to, kai buvo vartota marihuana
- Pakuotėje 1 testas

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Multitestas 6 narkotinių medžiagų „DrugWipe 6 S" iš seilių

Gamintojas: Securetec GmbH, Vokietija





(kat.nr. S604G-N)

- Aukščiausios kokybės ir didelio jautrumo testas 6 narkotinių medžiagų nustatymui. Testo pagalba nustatomos pagrindinės narkotinių medžiagų grupės: kanapės (CA) (marihuana / hašišas / THC), benzodiazepinai (BZO), amfetaminai (AM), metamfetaminai (MET) (ekstazis), kokainas (CO) (krekas), opiatai (OP) (heroinas/morfinas)
- Mėginio tipas: iš seilių
- Greitas ir higieniškas mėginio (seilių) surinkimas – tik 10 sek.
- Testo rezultatai gaunami per 3 – 8 min.
- Ribinės vertės: kanapės (THC) 10 ng/ml, benzodiazepinai (BZO) 5 ng/ml, amfetaminai (AM) 80 ng/ml, metamfetaminai (MET) 80 ng/ml, kokainas (CO) 10 ng/ml, opiatai (OP) 10 ng/ml
- Testą sudaro 2 dalys: testo prietaisas ir seilių surinkimo priemonė
- Naudojimo sąlygos nuo 5 iki 40 °C, laikymo nuo 5 iki 25 °C
- Pakuotėje 1 testas
- Gali būti naudojamas atskirai arba su „WipeAlyser" prietaisu

Multitestas 5 narkotinių medžiagų „DrugWipe 5 F" nuo paviršių

Gamintojas: Securetec GmbH, Vokietija





(kat. nr. F501A)

- Aukščiausios kokybės ir didelio jautrumo universalus testas 5 narkotinių medžiagų aptikimui aplinkoje. Testo pagalba nustatomos pagrindinės narkotinių medžiagų grupės: kanapės (CA) (marihuana / hašišas / THC), amfetaminai (AM), metamfetaminai (MET) (ekstazis), kokainas (CO) (krekas), opiatai (OP) (heroinas/morfinas)
- Mėginio tipas: nuo paviršių
- Testo rezultatai gaunami per 5 min.
- Ribinės vertės: kanapės (THC) 8 ng, amfetaminai (AM) 2 ng, metamfetaminai (MET) 2 ng, kokainas (CO) 0,4 ng, opiatai (OP) 0,4 ng
- Testą sudaro: testo prietaisas ir vandens ampulė
- Naudojimo sąlygos nuo 5 iki 40 °C, laikymo nuo 2 iki 30 °C
- Pakuotėje 1 testas

Multitestas 5 narkotinių medžiagų „DrugWipe 5 A"

Gamintojas: Securetec GmbH, Vokietija





(kat. nr. A501A-N)

- Aukščiausios kokybės ir didelio jautrumo universalus testas 5 narkotinių medžiagų aptikimui. Testo pagalba nustatomos pagrindinės narkotinių medžiagų grupės: kanapės (CA) (marihuana / hašišas / THC), amfetaminai (AM), metamfetaminai (MET) (ekstazis), kokainas (CO) (krekas), opiatai (OP) (heroinas/morfinas)
- Mėginio tipas: iš seilių, iš prakaito ir nuo paviršių
- Greitas ir higieniškas mėginio (seilių) surinkimas – tik 10 sek.
- Testo rezultatai gaunami tik per 3 – 8 min.
- Ribinės vertės: iš prakaito ir seilių kanapės (THC) 50 ng/ml, amfetaminai (AM) 100 ng/ml, metamfetaminai (MET) 100 ng/ml, kokainas (CO) 25 ng/ml, opiatai (OP) 25 ng/ml; nuo paviršių kanapės (THC) 8 ng, amfetaminai (AM) 2 ng, metamfetaminai (MET) 2 ng, kokainas (CO) 1 ng, opiatai (OP) 1 ng
- Testą sudaro 2 dalys: testo prietaisas ir seilių surinkimo priemonė
- Naudojimo sąlygos nuo 5 iki 40 °C, laikymo nuo 5 iki 25 °C
- Pakuotėje 1 testas

„WipeAlyser“ prietaisas narkotinių medžiagų nustatymui

Gamintojas: Securetec GmbH, Vokietija



(kat. nr. WA-1)

- Nešiojamas prietaisas narkotinių medžiagų vartojimo kokybiniam nustatymui
- Ergonomiškas, skirtas naudoti mobiliomis sąlygomis su apsauga nuo vandens
- Automatiniai datos ir vietos nustatymai per GPS
- Aukštos raiškos spalvotas, lietimui jautrus ekranas, pritaikytas naudoti esant tiesioginiam saulės apšvietimui
- Integruotas terminis spausdintuvas
- Integruota vidinė temperatūros kontrolė
- Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas
- Vidinė atmintis: 1.000 tyrimų
- Ilga ličio jonų baterijos veikimo trukmė, darbo laikas iki 8 val. pilnai įkrovus
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo ir vidinės ličio jonų baterijos
- Išmatavimai: 24 x 11 x 8 cm; svoris: 800 g
- Sąsajos: USB, SD kortelės lizdas
- Darbui su prietaisu naudojami DrugWipe 6 S testai (kat.nr. DOA-M05-9B)

„NarcoSpray“ narkotinių medžiagų aptikimui aplinkoje

Gamintojas: M.M.C International, Olandija



(kat.nr. NSC01)

- Aerozolinė technologija įvairių tipų narkotikų pėdsakų aptikimui aplinkoje
- Leidžia aptikti ir atpažinti mikroskopinius narkotikų likučius ant paviršių, kurie turėjo tiesioginį kontaktą su narkotinėmis medžiagomis
- Mikrodalelės nuo paviršių surenkamos specialiu testeriu, kuris apipurškiamas aerozoliu ir vėliau pagal spalvinę gamą nustatoma narkotinių medžiagų rūšis
- Rinkinyje: 1 buteliukas su aerozoliu ir 150 vienkartinių testų su laikikliu, kuris gali būti tvirtinamas prie diržo
- Aptinkamos narkotinių medžiagų grupės: Kokainas, Fenilciklidinas (PCP), Metakvalonas (Methaqualone), Gama-butirolaktonas (GBL) – skystas ekstazis, Metilendioksipirovaleronas (MDPV), Efedrinas (Ephedrine), Krekas, Buprenorfinas (BUP), Metadonas (MTD)
- Pakuotėje 150 testų

„NarcoSpray General“ narkotinių medžiagų aptikimui aplinkoje

Gamintojas: M.M.C International, Olandija



(kat.nr. NSGS01)

- Aerozolinė technologija įvairių tipų narkotikų pėdsakų aptikimui aplinkoje
- Leidžia aptikti ir atpažinti mikroskopinius narkotikų likučius ant paviršių, kurie turėjo tiesioginį kontaktą su narkotinėmis medžiagomis
- Mikrodalelės nuo paviršių surenkamos specialiu testeriu, kuris apipurškiamas aerozoliu ir vėliau pagal spalvinę gamą nustatoma narkotinių medžiagų rūšis
- Rinkinyje: 1 buteliukas su aerozoliu ir 150 vienkartinių testų su laikikliu, kuris gali būti tvirtinamas prie diržo
- Aptinkamos narkotinių medžiagų grupės: Ketaminas (KET), Ekstazis (MDMA) / Metamfetaminas (MET), Heroinas / Opiumas, Marihuana (THC, Cannabis), Fenilciklidinas (PCP)
- Pakuotėje 150 testų

medita SINCE 1992
INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Savityros testai:

COVID-19/Gripo A ir B/RSV/ADV/MP antigenų kombinuotas testas

Gamintojas: BioTeke, Kinija



(kat.nr. ICA2114-1T)

- Vienkartinis imunochromatografinis „6 in 1“ testas, Covid-19 viruso / A gripo viruso / B gripo viruso / RSV kvėpavimo takų sincitinio viruso / ADV adenoviruso / MP mikoplazmų antigenų nustatymui
- Mėginio tipas: iš nosies landos arba nuo paciento tonzilių tepinėlio
- Testo rezultatai gaunami per 15 min.
- Jautrumas – 96,97 %, specifiškumas – 100 %, tikslumas – 98,05 %
- Testas individualioje pakuotėje, kurią sudaro: 1 testo kasetė, 1 buferio buteliukas, 1 sterilus mėginio paėmimo tamponėlis

PRIMA testas ŽIV nustatymui „HIV ½ SELF-TEST”

Gamintojas: Prima Lab, Šveicarija



(kat.nr. 800062-1PB)

- Vienkartinis imunochromatografnis testas, ŽIV1 ir ŽIV2 tipo antikūnų nustatymui
- Mėginio tipas: kraujas
- Testo rezultatai gaunami per 10 min.
- Jautrumas – 99,3 %, specifiškumas – 99,7 %, tikslumas – 99,6 %
- Testas individualioje pakuotėje, kurią sudaro: 1 testo kasetė, 1 buferio buteliukas su lašintuvu, 1 pipetė kraujui paimti, 2 automatiniai lancetai, 1 spiritinė servetėlė, 1 instrukcija lietuvių kalba. Visi paminėti komponentai sudėti į apsauginį plastikinį maišelį

PRIMA testas pusiau kiekybiniam CRB nustatymui

Gamintojas: Prima Lab, Šveicarija



(kat.nr. 800034-1PB-PH)

- Vienkartinis imunochromatografnis testas, C reaktyviojo baltymo nustatymui
- Kokybiniam ir kiekybiniam nustatymui: > 80 mg/L; 40-80 mg/L; 10-40 mg/L; <10 mg/L
- Mėginio tipas: kraujas
- Testo rezultatai gaunami per 5 min.
- Jautrumas – 98,7 %, specifiškumas – 96 %, tikslumas – 97,6 %
- Testas individualioje pakuotėje, kurią sudaro: 1 testo kasetė, 1 buferio buteliukas, 2 automatiniai lancetai, 1 pipetė kraujui paimti, 1 spiritinė servetėlė, 1 instrukcija lietuvių kalba

PRIMA testas STREP A nustatymui

Gamintojas: Prima Lab, Šveicarija



(kat.nr. 800060-1AC)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, A grupės streptokoko antigeno nustatymui. Tai pagalbinis A grupės streptokokų infekcijos diagnostikos tyrimas, padeda nuspręsti ar reikalingas antibakterinis gydymas
- Mėginio tipas: nuo paciento tonzilių tepinėlio
- Testo rezultatai gaunami per 5 min.
- Jautrumas – 91,89 %, specifiškumas – 99 %, tikslumas – 97,9 %
- Testas individualioje pakuotėje, kurią sudaro: 1 testo kasetė, 1 sterilus mėginio paėmimo tamponėlis, 1 sterilus medinis liežuvio prispaudėjas, 1 tuščias mėgintuvėlis su lašintuvu, 1 buferio (R1) buteliukas, 1 buferio (R2) buteliukas, 1 instrukcija lietuvių kalba

PRIMA testas H.pylori nustatymui (iš kraujo)

Gamintojas: Prima Lab, Šveicarija



(kat.nr. 17084R)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, Helicobacter pylori antikūnų nustatymui
- Mėginio tipas: kraujas
- Testo rezultatai gaunami per 5 min.
- Jautrumas – 95,8 %, specifiškumas – 84,2 %, tikslumas – 87 %
- Testas individualioje pakuotėje, kurią sudaro: 1 testo kasetė, 1 buferio buteliukas, 2 automatiniai lancetai, 1 pipetė kraujui paimti, 1 spiritinė servetėlė, 1 instrukcija lietuvių kalba

PRIMA testas H.pylori nustatymui (iš išmatų)

Gamintojas: Prima Lab, Šveicarija



(kat.nr. 800016-1PB)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, Helicobacter pylori antigeno nustatymui
- Mėginio tipas: išmatos
- Testo rezultatai gaunami per 10 min.
- Jautrumas – 95,2 %, specifiškumas – 96,6 %, tikslumas – 96 %
- Testas individualioje pakuotėje, kurią sudaro: 1 testo kasetė, 1 buferio buteliukas su raudonu užsukamu kamšteliu ir išmatų surinkimo pagaliuku bei lašintuvu, 1 nedidelis lapas išmatų mėginiui surinkti, 1 instrukcija lietuvių kalba

PRIMA testas FOB slaptam kraujavimui išmatose

Gamintojas: Prima Lab, Šveicarija



(kat.nr. 4084R)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, ankstyvai storosios žarnos vėžio diagnostikai, nustatant nežymų kolorektalinį kraujavimą
- Mėginio tipas: išmatos
- Testo rezultatai gaunami per 5 min.
- Testo jautrumas 40 ng/ml
- Jautrumas – 78,8 %, specifiškumas – 99 %, tikslumas – 92,6 %
- Testas individualioje pakuotėje, kurią sudaro: 1 testo kasetė, 1 buferio buteliukas su raudonu užsukamu kamšteliu ir išmatų surinkimo pagaliuku bei lašintuvu, 1 nedidelis lapas išmatų mėginiui surinkti, 1 instrukcija lietuvių kalba

PRIMA testas PSA nustatymui

Gamintojas: Prima Lab, Šveicarija



(kat.nr. 8084R)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymui
- Mėginio tipas: kraujas
- Ribinė vertė: 4 ng/mL
- Testo rezultatai gaunami per 5 min.
- Jautrumas – 97,22 %, specifiškumas – 87,13 %, tikslumas – 92,34 %
- Testas individualioje pakuotėje, kurią sudaro: 1 tetso kasetė, 1 pipetė kraujui paimti, 1 buferio buteliukas, 2 automatiniai lancetai, 1 spiritinė servetėlė, 1 instrukcija lietuvių kalba

medita SINCE 1992
INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

PRIMA testas 6 narkotinių medžiagų nustatymui šlapime
Gamintojas: Prima Lab, Šveicarija



(kat.nr. 19806AC)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, 6 narkotinių medžiagų (morfino, amfetamino, kokaino, marihuanos, metamfetamino ir metadono) nustatymui
- Mėginio tipas: šlapimas
- Testo rezultatai gaunami per 5 min.
- Jautrumas – nuo 99,3 % iki 99,9 %, specifiškumas – nuo 99,4 % iki 99,9 %
- Testas individualioje pakuotėje, kurią sudaro: 1 testo kasetė, 1 instrukcija lietuvių kalba

PRIMA testas vitamino D trūkumui nustatymui
Gamintojas: Prima Lab, Šveicarija



(kat.nr. 100066-1AC)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, vitamino D trūkumui nustatyti
- Kokybiniam ir kiekybiniam nustatymui: 0-10 ng/mL; 30-10 ng/mL; 30-100 ng/mL; > 100 ng/mL
- Mėginio tipas: kraujas
- Testo rezultatai gaunami per 10 min.
- Matavimo ribos: 10-100 ng/mL
- Testo tikslumas 94,4 %
- Testas individualioje pakuotėje, kurią sudaro: 1 testo kasetė, 1 pipetė kraujui paimti, 1 buferio buteliukas, 2 automatiniai lancetai, 1 Vitamin D spalvinė rezultatų vertinimo lentelė, 1 spiritinė servetėlė, 1 instrukcija lietuvių kalba

PRIMA testas ovuliacijos LH nustatymui, 5 vnt.
Gamintojas: Prima Lab, Šveicarija



(kat.nr. 5037A)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, liuteinizuojančio hormono (LH) nustatymui
- Mėginio tipas: šlapimas
- Ribinė vertė: 25 mTV/ml
- Testo rezultatai gaunami per 5 min.
- Jautrumas – 100 %, specifiškumas – 97,14 %, tikslumas – 98,11 %
- Testai individualioje pakuotėje, kurią sudaro: 5 šaukštelio formos mėginio ėmimo prietaisai, 1 instrukcija lietuvių kalba

PRIMA testas ovuliacijos LH nustatymui, 2 vnt.
Gamintojas: Prima Lab, Šveicarija



(kat.nr. 800050-2PB)

- Vienkartinis imunochromatografinis testas, liuteinizuojančio hormono (LH) nustatymui
- Mėginio tipas: šlapimas
- Ribinė vertė: 25 mTV/ml
- Testo rezultatai gaunami per 5 min.
- Jautrumas – 100 %, specifiškumas – 97,14 %, tikslumas – 98,11 %
- Testai individualioje pakuotėje, kurią sudaro: 2 šaukštelio formos mėginio ėmimo prietaisai, 1 instrukcija lietuvių kalba

Akių ligų nustatymui:

Širmerio testas (juostelė)
Gamintojas: TARUN, Indija



(kat.nr. SC-100)

- Širmerio testų juostelės, skirtos sausų akių sindromo diagnostikai iš ašarų. Sausų akių sindromas gali atsirasti dėl senatvės, vitamino A trūkumo, akių ragenos infekcijos, dehidratacijos, konjunktyvito ir limfomos, leukemijos ir t.t.
- Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime
- Juostelių gradacija nuo 0 – 35 mm
- Rezultatai gaunami per 5 min.
- Pakuotėje 100 testų

Fluoresceino testas (juostelė)
Gamintojas: TARUN, Indija



(kat.nr. FL-100)

- Fluoresceino testų juostelės, skirtos akies ragenos epitelio pralaidumo diagnostikai. Šis testas parodo gleivių sluoksnio kokybę. Testas skirtas akies ragenos pažeidimams diagnozuoti, priekiniam akies segmentui dažyti
- Kiekviena juostelė impregnuota mažo molekulinio svorio natrio fluoresceinu
- Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime
- Rezultatai gaunami per 10 sek.
- Pakuotėje 100 testų

Lizamino testas (juostelė)
Gamintojas: TARUN, Indija



(kat.nr. LIS-100)

- Lizamino testų juostelės, skirtos akies ragenos epitelio pralaidumo diagnostikai. Skirta diagnozuoti akies ragenos pažeidimus dėl kontaktinių lęšių nešiojimo arba sausų akių sindromo diagnostikai
- Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime
- Pakuotėje 100 testų

Mėginių paėmimo priemonės:

Venų ieškiklis VS500
Gamintojas: BLZ Technology, Kinija



(kat.nr. VS500)

- Portatyvus venų ieškiklis, tinkamas naudoti pediatrijoje, onkologijoje, radiologijoje, skubios medicinos pagalboje, geriatrijoje, laboratorijoje, chirurgijoje, kraujagyslių tyrimuose, slaugoje
- Šviesos tipas – infraraudonieji spinduliai, bangos ilgis 850 nm
- Optimalus matavimo atstumas: 20 cm
- Vaizdo raiška (rezoliucija): 854 x 480 taškų
- 5 spalvų režimas, 5 šviesos intensyvumo reguliavimo žingsniai
- 3 režimai: universalus, detalus, gilusis
- Prietaise integruotas atstumo daviklis, kuris informuoja apie atstumą nuo prietaiso iki kūno vietos
- Baterijų veikimo trukmė 5 val.
- Speciali programa mažesnių ir gilesnių venų paieškai
- Spalvinės vizualizacijos
- Svoris 420 g
- Komplekte su pakrovimo stotele, papildomai galima komplektuoti mobilų stovą

medita SINCE 1992
INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Vienkartinės nitrilinės pirštinės



(kat.nr. NIGLS100; NIGLM100; NIGLL100)

- Nesterilios, elastingos ir atsparios nitrilo pirštinės be pudros
- Tekstūrinio paviršiaus, neslopinančios jautrumo
- Pirštinės pritaikytos naudoti įvairiose srityse, įskaitant medicinos specialistus
- Apsauga nuo daugelio cheminių medžiagų ir mikroorganizmų
- Atitinka medicinos prietaisų (2017/745 ES) ir asmeninių apsaugos priemonių (2016/425 ES) specifikaciją
- Atitinka EN455 ir EN374 standartus
- Dydžiai: S (kat. nr. NIGLS100), M (kat. nr. NIGLM100), L (kat. nr. NIGLL100)
- Pakuotėje 100 vnt.

Pagalvėlė kraujo paėmimo procedūrai

Gamintojas: Teida, Lietuva



(kat.nr. 43750)

- Pagalvėlė kraujo paėmimo procedūrai
- Pagaminta iš porolono, su nuimamu dermantino užvalkalu
- Užvalkalas su užtrauktuku, jį galima skalbti
- Išmatavimai: ilgis 30 x plotis 15 x aukštis 10 ir 5 cm

Varžtis vaikams „CLIPCOMED Child"

Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 4290051; 4290049)

- Aukštos kokybės varžtis (turniketas) vaikams
- Su plastikine sagtimi, patogus ir tvirtas užsegimas
- Spalvos: rožinė arba geltona
- Be latekso
- Išmatavimai: ilgis 40 cm, plotis 2,5 cm

Varžtis suaugusiems „CLIPCOMED Adult"

Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 4290040; 4290048)

- Aukštos kokybės varžtis (turniketas) suaugusiems
- Su plastikine sagtimi, patogus ir tvirtas užsegimas
- Spalvos: raudona arba oranžinė
- Be latekso
- Išmatavimai: ilgis 48 cm, plotis 2,5 cm

Varžtis suaugusiems „Ri-clip"

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 5000)

- Aukštos kokybės varžtis (turniketas) suaugusiems
- Paprasta naudoti viena ranka
- Ypač tvirtas fiksavimo mechanizmas
- Paspaudus mygtuką fiksatorius atlaisvinamas
- Elastinė timpa mėlynos spalvos
- Galima dezinfekuoti įprastomis cheminėmis priemonėmis arba autoklave 120 °C
- Išmatavimai: ilgis 60 cm, plotis 2,4 cm

Spiritinės servetėlės
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 1731000; 1102OMS)

- Alkoholiu suvilgytos servetėlės odos dezinfekavimui prieš injekciją
- Inpregnuotos izopropilo alkoholiu 70 %
- Pagaminta iš neaustinės medžiagos
- Išmatavimai: 50 x 50 mm
- Vienkartinio naudojimo
- Pakuotėje 100 vnt.

Saugūs automatiniai lancetai „Vitrex Lite III 18Gx1,8mm"
Gamintojas: Vitrex, Danija



(kat.nr. 373213)

- Saugūs automatiniai lancetai, kapiliarinio kraujo mėginio paėmimui iš piršto
- Adatėlės gylis 1,8 mm, diametras 18 G
- Su automatiniu dūrio mechanizmu
- Paspaudus lanceto korpuse esančią auselę, suveikia spyruoklinis mechanizmas ir iššaunama adatėlė, kuri po dūrio sugrįžta ir pasislepia plastikiniame korpuse
- Sterilūs, vienkartinio naudojimo
- Sterilizuoti gama spinduliais
- Pakuotėje 100 vnt.

Saugūs automatiniai lancetai „Vitrex Lite III 21Gx2,4mm"
Gamintojas: Vitrex, Danija



(kat.nr. 378213)

- Saugūs automatiniai lancetai, kapiliarinio kraujo mėginio paėmimui iš piršto
- Adatėlės gylis 2,4 mm, diametras 21 G
- Su automatiniu dūrio mechanizmu
- Paspaudus lanceto korpuse esančią auselę, suveikia spyruoklinis mechanizmas ir iššaunama adatėlė, kuri po dūrio sugrįžta ir pasislepia plastikiniame korpuse
- Sterilūs, vienkartinio naudojimo
- Sterilizuoti gama spinduliais
- Pakuotėje 100 vnt.

Saugūs automatiniai lancetai „Vitrex Lite III 21Gx1,8mm"
Gamintojas: Vitrex, Danija



(kat.nr. 377213)

- Saugūs automatiniai lancetai, kapiliarinio kraujo mėginio paėmimui iš piršto
- Adatėlės gylis 1,8 mm, diametras 21 G
- Su automatiniu dūrio mechanizmu
- Paspaudus lanceto korpuse esančią auselę, suveikia spyruoklinis mechanizmas ir iššaunama adatėlė, kuri po dūrio sugrįžta ir pasislepia plastikiniame korpuse
- Sterilūs, vienkartinio naudojimo
- Sterilizuoti gama spinduliais
- Pakuotėje 100 vnt.

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Mėgintuvėliai kapiliarinio kraujo surinkimui
Gamintojas: Sarstedt, Vokietija



(kat.nr. 20.1288)

- Mėgintuvėliai kapiliarinio kraujo surinkimui hematologiniams ir kitiems tyrimams
- Su antikoaguliantu EDTA K3E
- Tūris 200 µl
- Išmatavimai: 47.6 x 10.8 mm
- Pagaminta iš polipropileno
- Pakuotėje 100 vnt.

Mėgintuvėliai kapiliarinio kraujo surinkimui
Gamintojas: Sarstedt, Vokietija



(kat.nr. 20.1292)

- Mėgintuvėliai kapiliarinio kraujo surinkimui biocheminiams ir kitiems tyrimams
- Su antikoaguliantu ličio heparinu
- Tūris 200 µl
- Išmatavimai: 47.6 x 10.8 mm
- Pagaminta iš polipropileno
- Pakuotėje 100 vnt.

Vakuuminiai kraujo mėgintuvėliai „BD Vacutainer“
Gamintojas: BD, JAV

- BD Vacutainer – tai aukščiausios kokybės ir plataus asortimento vakuuminiai mėgintuvėliai kraujo mėginių surinkimui
- Galimi įvairūs BD Vacutainer sistemos komponentai, esant poreikiui teirautis





Pavadinimas
Mėgintuvėliai su K2 EDTA, hematologiniams kraujo tyrimams, 3 ml, 100 vnt./pak. (kat.nr. 368856)
Mėgintuvėliai su Li heparinu, biochemiams plazmos tyrimams, 4 ml, 100 vnt./pak. (kat.nr. 368884)
Mėgintuvėliai su krešėjimo sistemos aktyvikliu, biochemiams serumo tyrimams, 5 ml, 100 vnt./pak. (kat.nr. 367614)
Mėgintuvėliai su krešėjimo aktyvikliu ir skiriamuoju geliu (STT), biochemiams, hormonų tyrimams, 3,5 ml, 100 vnt./pak. (kat.nr. 367957)
Mėgintuvėliai su Na citratu, kraujo krešumo sistemos tyrimams, 2,7 ml, 100 vnt./pak. (kat.nr. 364305)
Mėgintuvėliai su NaFl/oksalatu, gliukozės koncentracijos tyrimams, 4 ml, 100 vnt./pak. (kat.nr. 368921)
Mėgintuvėliai Monosed 1,2 ml (8x120mm), eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimams 50 vnt./pak. (kat.nr. PRD-PRV11B-50)
Adatos vakuuminiams mėgintuvėliams 21G (žalios, 0,8x38mm) 100 vnt./pak. (kat.nr. 360213)
Vienkartinis adatų vakuuminiams mėgintuvėliams laikiklis, 1 vnt. (kat.nr. 364815)

Mėgintuvėlių transportavimo dėžutė „BD Hemobox“
Gamintojas: BD, JAV



(kat.nr. 367627)

- Patogiam ir saugiam kraujo vakuuminių mėgintuvėlių transportavimui
- Skirta daugkartiniam naudojimui
- Dėžutė iš plastiko, viduje su medžiaga, absorbuojančia iki 80 ml skysčio
- Dėžutė skirta 8 mėgintuvėliams, su specialia vieta adatoms, adatos laikikliui ir lancetams
- Praktiška, galima naudoti kaip stovelį, kraujo mėginių surinkimo metu
- Išmatavimai: 160 x 136 x 35 mm

Mėgintuvėlių transportavimo dėžės
Gamintojas: Cibesmed, Šveicarija



(kat.nr. MULTIBOX 2.4 L;
MULTIBOX 3.5 L; MULTIBOX 7.8 L)

- Sandarios dėžės kraujo vakuuminių mėgintuvėlių transportavimui
- Skirta daugkartiniam naudojimui
- Permatomo plastiko su rankena ir uždaromu fiksuojamu dangčiu
- Atitinka Europos ir tarptautinius standartus bei gaires užkrečiamųjų medžiagų transportavimui: ADR/P650, WHO, ISO 15189, COFRAC

Galimi dydžiai ir kainos: 2.4 L (218 x 146 x 117 mm), 3.5 L (244 x 170 x 126 mm), 7.8 L (305 x 230 x 150 mm):
- Mėgintuvėlių transportavimo dėžė 2.4 L (kat.nr. MULTIBOX 2.4 L)
- Mėgintuvėlių transportavimo dėžė 3.5 L (kat.nr. MULTIBOX 3.5 L)
- Mėgintuvėlių transportavimo dėžė 7.8 L (kat.nr. MULTIBOX 7.8 L)

Medicininiai šaltkrepšiai
Gamintojas: Cibesmed, Šveicarija



- Medicininiai šaltkrepšiai
- Dviguba poliuretano izoliacija (storis > 10 mm)
- Krepšys turi sustiprintą dvigubą užtrauktuką
- Išorinė danga pagaminta iš poliesterio, atspari vandeniui
- Viduje tinklinė kišenė su užtrauktuku, išorėje dvi permatomos kišenės, sustiprintos rankenos ir peties dirželis
- PVC pamušalas lengvam valymui ir dezinfekcijai
- 2 tinkleliai eutektinėms plokštėms, dokumentams ir temp. zondui
- Krepšiai mėlynos spalvos su atspaudu, atitinkančiu ADR klasės 6.2 P650 pakavimo instrukcijas: UN3373 logotipu ir užrašu „B KATEGORIJA – BIOLOGINĖ MEDŽIAGA“

Galimi dydžiai ir kainos:
- Šaltkrepšis CIBESMED Lab-Box 6L 200 x 140 x 180 mm (kat.nr. LABBOX-6L)
- Šaltkrepšis CIBESMED Lab-Box 16L 300 x 230 x 230 mm (kat.nr. LABBOX-16L)
- Šaltkrepšis CIBESMED Lab-Box 32L 340 x 270 x 310 mm (kat.nr. LABBOX-32L)
- Šaltkrepšis CIBESMED Lab-Box 65L 530 x 310 x 310 mm (kat.nr. LABBOX-65L)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Nerūdijančio plieno vonelė (inksto formos)
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 1620025)

- Nerūdijančio plieno vonelė lenktos (inksto) formos
- Priemonių ar instrumentų pasidėjimui ir laikymui
- Tinka įvairių procedūrų metu
- 25 cm ilgio

Konteineriai panaudotų ir pavojingų priemonių išmetimui
Gamintojas: AP medical, Italija



(kat.nr. DISPO1; DISPO3; PBS5)

- Konteineriai panaudotų ir pavojingų priemonių išmetimui
- Su dangčiu, apsaugančiu nuo atliekų išsiliejimo
- Su plačiais dangteliais, pritaikytais didesnių atliekų išmetimui ir įdubimais, skirtais adatoms ir insulino pieštukams išimti

Galimi dydžiai ir kainos:
- Konteineris aštrioms atliekoms 1 L, 11 x 18,2 cm (kat.nr. DISPO1)
- Konteineris aštrioms atliekoms 3 L, 16,9 x 20,5 cm (kat.nr. DISPO3)
- Konteineris aštrioms atliekoms 5 L, 21,4 x 19,5 cm (kat.nr. PBS5)

Laboratorinės automatinės reguliuojamo tūrio pipetės ir vienkartiniai antgaliai
Gamintojas: Healvet, Kinija





- Laboratorinės automatinės reguliuojamo tūrio pipetės
- Galimybė rinktis su skirtingais reguliuojamais tūriais
- Patogu ir paprasta naudoti įvairių tyrimų atlikimui
- Naudojamos kartu su „TipOne“ vienkartiniais antgaliais

Pavadinimas
Laboratorinė automatinė – reguliuojamo tūrio pipetė, 10-100 µl (kat.nr. HV-TP-1000)
Laboratorinė automatinė – reguliuojamo tūrio pipetė, 20-200 µl (kat.nr. HV-TP-2000)
Laboratorinė automatinė – reguliuojamo tūrio pipetė, 100-1000 µl (kat.nr. HV-TP-3000)
Vienkartiniai antgaliai TipOne 1-200 µl, 96 vnt./pak. (dėžutėje) (kat.nr. S1120-8810)
Vienkartiniai antgaliai TipOne 1-200 µl, 1000 vnt./pak. (maišelyje) (kat.nr. S1111-0000)
Vienkartiniai antgaliai TipOne 100-1000 µl, 96 vnt./pak. (dėžutėje) (kat.nr. S1111-6800 (S1126-7810-C))
Vienk. antgaliai TipOne 100-1000 µl, 960 vnt./pak. (dėžutėje) (kat.nr. S1111-6700)

Vienkartinis šlapimo indelis
Gamintojas: Forans, Estija



(kat.nr. 25031AVA)

- Vienkartinis šlapimo indelis su užsukamu dangteliu
- Talpa 100 ml
- Iš tvirto, skaidraus polipropileno
- Sugraduotas, cilindro formos
- Išmatavimai: aukštis 72 mm, viršutinis ø 58 mm, apatinis ø 48 mm

Vienkartinis išmatų indelis
Gamintojas: Forans, Estija



(kat.nr. 25164AVA)

- Vienkartinis išmatų indelis su šaukšteliu ir užsukamu dangteliu
- Talpa 60 ml
- Iš tvirto, skaidraus polipropileno
- Raudonas dangtelis

Šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui „Endo-Cervex“
Gamintojas: Rovers Medical, Olandija



(kat.nr. 380100731)

- Vienkartinis šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui
- „EndoCervex-Brush“ eglutės tipo šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui iš gimdos kaklelio
- Eglutės tipo, su apsaugos žiedu
- Sterilus su nuimama galvute
- Supakuoti po vieną vienetą

Šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui „Cervex“
Gamintojas: Rovers Medical, Olandija



(kat.nr. 380100331)

- Vienkartinis šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui
- „Cervex-Brush“ šluotelės tipo šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui iš transformacijos zonų
- Šluotelės tipo
- Sterilus su nuimama galvute
- Supakuoti po vieną vienetą

Šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui „Cervex Brush Combi“
Gamintojas: Rovers Medical, Olandija



(kat.nr. 380101031)

- Vienkartinis šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui
- „Cervex Brush Combi“ kombinuoto tipo šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui iš gimdos kaklelio ir transformacijos zonų
- Kombinuoto šluotelės ir eglutės tipo
- Sterilus su nuimama galvute
- Supakuoti po vieną vienetą

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

DIAGNOSTINĖ ĮRANGA



Riester

Medicininis termometras „Digicomed”
Gamintojas: Comed, Italija



(kat.nr. 6800080)

- Medicininis elektroninis termometras
- Skirtas oraliniam, aksiliariniam ir rektaliniam matavimams
- Matavimo ribos: 32 °C – 42,9 °C, tikslumas ± 0,1 °C prie 35 – 42 °C
- Matavimo trukmė: 3 – 5 min.
- Garsinis signalas, paskutinio matavimo atmintis, automatinis išsijungimas
- Atsparus vandeniui
- Su apsauginiu plastikiniu dėklu
- Su keičiamais elementais (LR41 1.55V)
- Išmatavimai: 126 x 18,5 x 10 mm; svoris: 10 g
- CE sertifikatas, medicininių produktų II klasė

Medicininis termometras „Flexible”
Gamintojas: Comed, Italija



(kat.nr. 6800082)

- Medicininis elektroninis termometras
- Skirtas oraliniam, aksiliariniam ir rektaliniam matavimams
- Matavimo ribos: 32 °C – 42,9 °C
- Su lanksčiu galiuku
- Atsparus vandeniui
- LCD ekranas (20 x 7 mm)
- Su keičiamais elementais
- CE sertifikatas, medicininių produktų IIa klasė

Medicininis termometras „Bigflexcomed”
Gamintojas: Comed, Italija



(kat.nr. 6800083)

- Medicininis elektroninis termometras
- Skirtas oraliniam, aksiliariniam ir rektaliniam matavimams
- Matavimo ribos: 32 °C – 42,9 °C, tikslumas ± 0,1 °C
- Su lanksčiu galiuku
- Atsparus vandeniui
- Su dideliu ekranu (23,50 x 15,5 mm)
- Su keičiamais elementais (1 x LR 1130)
- CE sertifikatas, medicininių produktų IIa klasė

Bekontaktis termometras AOJ20A
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 40.50-2321)

- Bekontaktis infraraudonųjų spindulių termometras
- Matavimo ribos: kūno temperatūros 32,0 °C – 42,9 °C, objektų 0 °C – 100 °C
- Tikslumas: kūno temperatūros ± 0,2 °C, objektų ± 1,0 °C
- Matavimo laikas: 1 sek.
- Matavimo atstumas: 0 – 3 cm
- 4 matavimo režimai: vaiko kaktos, suaugusiojo kaktos, ausies, objektų temperatūros matavimas
- LCD ekranas, 4 spalvų (baltos, žalios, oranžinės, raudonos)
- Maitinimo šaltinis: 2 AAA tipo baterijos
- Automatinis išsijungimas po 13 sek. nenaudojant
- Vidinė atmintis: 40 matavimų
- Išmatavimai: 143 x 35 x 41 mm; svoris: 60 g
- CE sertifikatas, atitinka MDR (EU) 2017/745 direktyvą

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Medicininės mechaninės svarstyklės 960A
Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00011A)

- Medicininės mechaninės svarstyklės
- Svėrimo riba: iki 150 kg, tikslumas 1000 g
- Didelis, lengvai skaitomas ciferblatas Ø180 mm
- Neslystanti guminė platforma (240-260 x 300 x 85 mm)
- Svarstyklių konstrukcija iš aliuminio, dengto epoksidine milteline danga
- Portatyvios, nedidelės, patogios pernešti
- Išmatavimai: 270 x 400 x 200 mm; svoris: 5 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė IIII pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai

Medicininės mechaninės svarstyklės R150A
Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00021A; 00069AB)

- Medicininės mechaninės svarstyklės
- Svėrimo riba: iki 150 kg, tikslumas 1000 g
- Didelis, lengvai skaitomas ciferblatas Ø180 mm
- Neslystanti guminė platforma (240-260 x 300 x 85 mm)
- Svarstyklių konstrukcija iš aliuminio, dengto epoksidine milteline danga
- Išmatavimai: svarstyklių 270 x 400 x 900 mm, kolonos ø 60 x 750 mm; svoris: svarstyklių 7 kg, ūgio matuoklės 0,7 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė IIII pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: ūgio matuoklė (gradacija 1 mm, 60 – 210 cm) (kat.nr. 00069AB), ratukai lengvam transportavimui (kat.nr. 00006)

Medicininės mechaninės svarstyklės C201 su ūgio matuokle
Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00008)

- Medicininės mechaninės svarstyklės
- Svėrimo riba: iki 200 kg, tikslumas 100 g
- Rankinis nulio nustatymas
- Konstrukcija: kolonos tipo, dažytas metalinis korpusas
- Su integruota mechanine ūgio matuokle, ūgio matavimo diapazonas 60 – 212 cm
- Reguliuojamo aukščio kojelės, su ratukais transportavimui
- Išmatavimai: 420 x 570 x 1500 mm; svoris: 15 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 1 metai

Medicininės elektroninės svarstyklės RB-L

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00071M)

- Medicininės elektroninės svarstyklės
- Svėrimo riba: iki 250 kg, tikslumas 50g<150kg>100g
- Konstrukcija: dažytas aliuminis su neslidžia platforma
- Funkcijos: "ON/ OFF", "TARE", "HOLD", "ZERO", "BMI", "CANCEL", "EXPORT", "MEASURING UNIT", "PRETARE"
- Motinos/vaiko svėrimo funkcija, automatinis nusinulinimas, programuojamas automatinis išsijungimas
- 4 reguliuojamo aukščio, neslystančios kojelės
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- RS232 jungtis
- Portatyvios, nedidelės, patogios pernešti
- Išmatavimai: 275 x 530 x 55 mm; svoris: 4,5 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: programinė įranga wMed Basic (kat. nr. 000WMEDB), pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat.nr. BAME01), transportavimo krepšys (kat.nr. 00157A), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)

Medicininės elektroninės svarstyklės RB-Cabel

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00071N)

- Medicininės elektroninės svarstyklės
- Svėrimo riba: iki 250 kg, tikslumas 50g<150kg>100g
- Konstrukcija: dažytas aliuminis su neslidžia platforma
- Ilgas 2 m laidas leidžia ekraną pritvirtinti prie sienos ar stalo
- Funkcijos: "ON/ OFF", "TARE", "HOLD", "ZERO", "BMI", "CANCEL", "EXPORT", "MEASURING UNIT", "PRETARE"
- Motinos/vaiko svėrimo funkcija, automatinis nusinulinimas, programuojamas automatinis išsijungimas
- 4 reguliuojamo aukščio, neslystančios kojelės
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- RS232 jungtis
- Portatyvios, nedidelės, patogios pernešti
- Išmatavimai: 275 x 400 x 80 mm; svoris: 4,5 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: programinė įranga wMed Basic (kat. nr. 000WMEDB), pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat.nr. BAME01), transportavimo krepšys (kat.nr. 00157C), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Medicininės elektroninės svarstyklės R2020
Gamintojas: Wunder, Italija





(kat.nr. 00073C)

- Medicininės elektroninės svarstyklės
- Svėrimo riba: iki 150 kg, tikslumas 50 g
- Konstrukcija: dažytas aliuminis, su rankena ir nuimama, plaunama ir keičiama gumine platformos danga
- 2,3 m laidas leidžia ekraną pasidėti ant stalo ar spintelės
- Funkcijos: “ON/ OFF”, “TARE”, “HOLD”, “ZERO”, “BMI”, “CANCEL”, “EXPORT”, “MEASURING UNIT”, “PRETARE”
- Motinos/vaiko svėrimo funkcija, automatinis nusinulinimas, programuojamas automatinis išsijungimas
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- RS232 jungtis
- Išmatavimai: 240-260 x 390 x 85 mm; svoris: 6,5 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: programinė įranga wMed Basic (kat.nr. 000WMEDB), pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat.nr. BAME01), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)

Medicininės elektroninės svarstyklės RB Column
Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00071I; 00069AB)

- Medicininės elektroninės svarstyklės, kolonos tipo
- Svėrimo riba: iki 250 kg, tikslumas 50g<150kg>100g
- Konstrukcija: dažytas aliuminis su neslidžia platforma
- Funkcijos: “ON/ OFF”, “TARE”, “HOLD”, “ZERO”, “BMI”, “CANCEL”, “EXPORT”, “MEASURING UNIT”, “PRETARE”
- Motinos/vaiko svėrimo funkcija, automatinis nusinulinimas, programuojamas automatinis išsijungimas
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- 4 reguliuojamo aukščio, neslystančios kojelės
- Su 2 ratukais transportavimui
- RS232 jungtis
- Išmatavimai: 275 x 430 x 900 mm; svoris: svarstyklių 7 kg, ūgio matuoklės 0,7 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: programinė įranga wMed Basic (kat.nr. 000WMEDB), pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat.nr. BAME01), mechaninė teleskopinė ūgio matuoklė, matavimo diapazonas 60 – 210 cm (kat. nr. 00069AB), elektroninė ūgio matuoklė, matavimo diapazonas 120 – 202 cm (kat.nr. 00051D), terminis spausdintuvas (kat.nr. 01131T), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)

Medicininės elektroninės svarstyklės R2020

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00073A)

- Medicininės elektroninės svarstyklės, kolonos tipo, su mechanine teleskopine ūgio matuokle, matavimo diapazonas 85 – 210 cm
- Svėrimo riba: iki 200 kg, tikslumas 50g<150kg>100g
- Konstrukcija: dažytas aliuminis, su nuimama, plaunama ir keičiama gumine platformos danga
- Funkcijos: "ON/ OFF", "TARE", "HOLD", "ZERO", "BMI", "CANCEL", "EXPORT", "MEASURING UNIT", "PRETARE"
- Motinos/vaiko svėrimo funkcija, automatinis nusinulinimas, programuojamas automatinis išsijungimas
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- RS232 jungtis
- Išmatavimai: 270 x 420 x 1140 mm; svoris: 20 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: programinė įranga wMed Basic (kat.nr. 000WMEDB), pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat. nr. BAME01), transportavimo ratukai (kat. Nr. 00006), terminis spausdintuvas (kat.nr. 01131T), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)

Medicininės elektroninės svarstyklės RA Column

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00071B; 00069AB)

- Medicininės elektroninės svarstyklės, kolonos tipo
- Svėrimo riba: iki 300 kg, tikslumas 100 g
- Konstrukcija: dažytas aliuminis su neslidžia platforma
- Funkcijos: "ON/ OFF", "TARE", "HOLD", "ZERO", "BMI", "CANCEL", "EXPORT", "MEASURING UNIT", "PRETARE"
- Motinos/vaiko svėrimo funkcija, automatinis nusinulinimas, programuojamas automatinis išsijungimas
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- 4 reguliuojamo aukščio, neslystančios kojelės
- Su 2 ratukais transportavimui
- RS232 jungtis
- Išmatavimai: 355 x 570 x 950 mm; svoris: svarstyklių 9 kg, ūgio matuoklės 0,7 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: programinė įranga wMed Basic (kat.nr. 000WMEDB), pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat. nr. BAME01), mechaninė teleskopinė ūgio matuoklė, matavimo diapazonas 60 – 210 cm (kat.nr. 00069AB), elektroninė ūgio matuoklė, matavimo diapazonas 120 – 202 cm (kat.nr. 00051D), terminis spausdintuvas (kat.nr. 01131T), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Medicininės elektroninės svarstyklės Baby 02

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00482H; 00060M; 00060HM)

- Medicininės elektroninės svarstyklės kūdikių svėrimui
- Svėrimo riba: iki 20 kg, tikslumas: 5g<10kg>10g
- Konstrukcija: pagrindas ir svėrimo dėklas iš tvirto ABS plastiko
- Svėrimo dėklas ergonomiškas ir patogus, suapvalintais kraštais
- Pagrindas su laikikliais, apsaugančiais nuo pasvirimo ant šono
- Funkcijos: “ON/ OFF AND ZERO”, “TARE”, “HOLD”, “MILK INTAKE”, “EXPORT/ KG”
- Automatinis nusinulinimas, automatinis išsijungimas
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- Reguliuojamo aukščio kojelės
- RS232 jungtis
- Išmatavimai: 560 x 450 x 145 mm; svoris: 4,8 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: staliukas – vežimėlis (kat.nr. 00482W), pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat.nr. BAME01), mechaninė teleskopinė ūgio matuoklė, matavimo diapazonas 35 – 80 cm (kat.nr. 00060M), elektroninė ūgio matuoklė, matavimo diapazonas 35 – 80 cm (kat.nr. 00060HM), transportavimo krepšys (kat.nr. 00157A), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)

Medicininės elektroninės svarstyklės Baby 02

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00482G; 00060M; 00060HM)

- Medicininės elektroninės svarstyklės kūdikių svėrimui
- Svėrimo riba: iki 15 kg, tikslumas 2g<6kg>5g
- Konstrukcija: pagrindas ir svėrimo dėklas iš tvirto ABS plastiko
- Svėrimo dėklas ergonomiškas ir patogus, suapvalintais kraštais
- Pagrindas su laikikliais, apsaugančiais nuo pasvirimo ant šono
- Funkcijos: “ON/ OFF AND ZERO”, “TARE”, “HOLD”, “MILK INTAKE”, “EXPORT/ KG”
- Automatinis nusinulinimas, automatinis išsijungimas
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- Reguliuojamo aukščio kojelės
- RS232 jungtis
- Išmatavimai: 560 x 450 x 145 mm; svoris: 4,8 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: staliukas – vežimėlis (kat.nr. 00482W), pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat.nr. BAME01), mechaninė teleskopinė ūgio matuoklė, matavimo diapazonas 35 – 80 cm (kat.nr. 00060M), elektroninė ūgio matuoklė, matavimo diapazonas 35 – 80 cm (kat.nr. 00060HM), transportavimo krepšys (kat.nr. 00157A), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)

Medicininės elektroninės svarstyklės Baby 02

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00482D; 00060M; 00060HM)

- Medicininės elektroninės svarstyklės kūdikių svėrimui
- Svėrimo riba: iki 15 kg, tikslumas 2g<6kg>5g
- Konstrukcija: pagrindas ir svėrimo dėklas iš tvirto ABS plastiko
- Svėrimo dėklas ergonomiškas ir patogus, suapvalintais kraštais
- Pagrindas su laikikliais, apsaugančiais nuo pasvirimo ant šono
- Funkcijos: "ON/ OFF AND ZERO", "TARE", "HOLD", "MILK INTAKE", "EXPORT/ KG"
- Automatinis nusinulinimas, automatinis išsijungimas
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- Reguliuojamo aukščio kojelės
- RS232 jungtis
- Išmatavimai: 560 x 450 x 460 mm; svoris: 4,8 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: staliukas – vežimėlis (kat.nr. 00482W), pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat.nr. BAME01), mechaninė teleskopinė ūgio matuoklė, matavimo diapazonas 35 – 80 cm (kat.nr. 00060M), elektroninė ūgio matuoklė, matavimo diapazonas 35 – 80 cm (kat.nr. 00060HM), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)

Transportavimo staliukas svarstyklėms

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00482W)

- Specialus medicininis staliukas kūdikių svarstyklių laikymui ir transportavimui
- Su dviem lentynėlėmis ir dviem stūmimo rankenomis
- Viršutinė lentyna su 4 angomis, svarstyklių fiksavimui prie lentynos pagrindo
- Apatinė lentyna su apsauginiais borteliais
- 4 ratukai su stabdžiais užtikrina kūdikių saugumą svorio matavimo metu
- Konstrukcija iš balto dažyto metalo
- Išmatavimai: 480 x 640 x 910 mm
- Maksimali saugi apkrova 100 kg

Vystymo stalas „SBN-S01"

Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. SBN-S01)

- Vystymo stalas kūdikių apžiūrai
- Galimybė pasirinkti dirbtinės odos spalvą (18 skirtingų spalvų)
- Galima rinktis rėmo spalvą iš baltos, pilkos ar juodos spalvų
- Galima rinktis: vystymo stalo plotį 80 cm arba 100 cm, gylį 65 cm arba 75 cm, aukštį 79 cm arba 89 cm (išvardinti pasirinkimai papildomai nekainuoja)
- Maksimali saugi apkrova 50 kg
- Galimi papildomi priedai: lentynėlė po vystymo dalimi, šoninė lentynėlė, stalčius, spintelė po vystymo dalimi, popieriaus rulono laikiklis

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Vystymo stalas/svarstyklės
Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00482IA; 00060M; 00060HM)

- Vystymo stalas su integruotomis svarstyklėmis ir ūgio matuokle
- Spintelė su dviem durelėmis ir viena lentyna
- Čiužinys 3 cm storio, plaunamas, dezinfekuojamas, nedegus ir priešgrybelinis
- Svėrimo riba: iki 20 kg, tikslumas 5g<10kg>10g
- Funkcijos: "ON/ OFF AND ZERO", "TARE", "HOLD", "MILK INTAKE", "EXPORT/ KG"
- Automatinis nusinulinimas, automatinis išsijungimas
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- RS232 jungtis
- Išmatavimai: 930 x 820 x 1350 mm
- Galima pasirinkti čiužinio, durelių (žr. pav.) ir rankenėlių spalvas
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/00094 RL UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: svarstyklių 2 metai
- Galimi papildomi priedai: pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat.nr. BAME01), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)

Vystymo stalas tvirtinamas prie sienos „SBN-S02"
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. SBN-S02)

- Vystymo stalas kūdikių apžiūrai
- Tvirtinamas prie sienos, nenaudojant gali būti pakeliamas
- Galimybė pasirinkti dirbtinės odos spalvą (18 skirtingų spalvų)
- Galima rinktis rėmo spalvą iš baltos, pilkos ar juodos spalvų
- Galima rinktis: vystymo stalo plotį 80cm arba 100cm, gylį 65cm arba 75cm (išvardinti pasirinkimai papildomai nekainuoja)
- Maksimali saugi apkrova 40 kg

Universalus krepšys
Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00157A)

- Krepšys skirtas kūdikių ir portatyvių suaugusiems skirtų svarstyklių patogiam transportavimui
- Apsaugo svarstykles nuo pažeidimų ir nešvarumų
- Tinka modeliams: RB-L, Baby 02
- Juodos spalvos
- Išmatavimai: 600 x 350 x 200 mm
- Svoris: 2,5 kg

Universalus krepšys
Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00157C)

- Krepšys portatyvių suaugusiems skirtų svarstyklių transportavimui
- Apsaugo svarstykles nuo pažeidimų ir nešvarumų
- Tinka modeliui: RB-Cabel
- Mėlynos spalvos
- Išmatavimai: 350 x 150 x 300 mm
- Svoris: 2,5 kg

Medicininės kėdės tipo svarstyklės DE5

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00091B)

- Kėdės tipo medicininės elektroninės svarstyklės
- Svorį indikuojantis mechanizmas pritvirtintas užnugaryje, patogiame aukštyje
- Svėrimo riba: iki 300 kg, tikslumas 100 g
- Konstrukcija: dažytas metalinis rėmas, paminkštinta rankena patogiam transportavimui
- Funkcijos: “ON/ OFF”, “TARE”, “HOLD”, “ZERO”, “BMI”, “CANCEL”, “EXPORT”, “MEASURING UNIT”, “PRETARE”
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- 4 ratukai transportavimui, 2 iš jų su stabdžiais
- Reguliuojamas porankių, pėdų atramų ir ekrano pasvirimas
- RS232 jungtis
- Išmatavimai: 620 x 840 x 970 mm; svoris: 20 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: įkroviklio laikiklis (kat.nr. 00091BP), pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat.nr. BAME01), terminis spausdintuvas (kat.nr. 01131T), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)
- Galimos spalvos: mėlyna, raudona, balta, juoda, žalia, geltona

Medicininės kėdės tipo svarstyklės DE20

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00091DA)

- Kėdės tipo medicininės elektroninės svarstyklės
- Svorį indikuojantis mechanizmas pritvirtintas užnugaryje, patogiame aukštyje
- Svėrimo riba: iki 250 kg, tikslumas 50/100 g
- Konstrukcija: dažytas metalinis rėmas, paminkštinta rankena patogiam transportavimui
- Funkcijos: “ON/ OFF”, “TARE”, “HOLD”, “ZERO”, “BMI”, “CANCEL”, “EXPORT”, “MEASURING UNIT”, “PRETARE”
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- 4 ratukai transportavimui su stabdžiais
- Reguliuojamas porankių, pėdų atramų pasvirimas
- RS232 jungtis
- Išmatavimai: 590 x 1040 x 960 mm; svoris: 22 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: įkroviklio laikiklis (kat.nr. 00091BP), pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat.nr. BAME01), terminis spausdintuvas (kat.nr. 01131T), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)
- Galimos spalvos: raudona, balta, juoda, pilka

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Medicininės platforminės svarstyklės RW02

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00092D; 00092C)

- Platformos tipo medicininės elektroninės svarstyklės, skirtos svorio nustatymui sėdint paciento vežimėlyje
- Didelė, tvirta platforma (800 x 1150 x 70 mm)
- Svėrimo riba: iki 300 kg, tikslumas 100 g
- Funkcijos: "ON/ OFF", "TARE", "HOLD", "ZERO", "BMI", "CANCEL", "EXPORT", "MEASURING UNIT", "PRETARE"
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- 2 m jungiamasis kabelis
- Užvažiavimo ir nuvažiavimo nuolydis iš abiejų šonų
- 2 ratukai ir rankena transportavimui
- Komplekte su ekrano stovu
- RS232 jungtis
- Išmatavimai: platformos 840 x 1150 x 70 mm; svoris: 24 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: programinė įranga wMed Basic (kat.nr. 000WMEDB), pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat.nr. BAME01), terminis spausdintuvas (kat.nr. 01131T), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)

Medicininės platforminės svarstyklės RW 2.0 Move

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00092R)

- Platformos tipo medicininės elektroninės svarstyklės, skirtos svorio nustatymui sėdint paciento vežimėlyje arba stovint ant platformos
- Didelė, tvirta platforma (800 x 1150 x 70 mm) su dažyta metaline atrama
- Svėrimo riba: iki 300 kg, tikslumas 100 g
- Funkcijos: "ON/ OFF", "TARE", "HOLD", "ZERO", "BMI", "CANCEL", "EXPORT", "MEASURING UNIT", "PRETARE"
- Užvažiavimo ir nuvažiavimo nuolydis iš abiejų šonų
- Sulankstomas rėmas ir platforma
- 4 ratukai transportavimui
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- RS232 jungtis
- Išmatavimai: 900 x 1150 x 1100 mm; svoris: 34 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: programinė įranga wMed Basic (kat.nr. 000WMEDB), pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat.nr. BAME01), terminis spausdintuvas (kat.nr. 01131T), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)

Medicininės svarstyklės RL 300

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00094; 00092C)

- Medicininės elektroninės svarstyklės, skirtos gulinčių pacientų svėrimui
- Dažyta metalinė konstrukcija, dvi svėrimo platformos su užvažiavimo rampomis
- Tinka skirtingų matmenų lovoms ir neštuvams sverti
- Svėrimo riba: iki 300 kg, tikslumas 100 g
- Funkcijos: "ON/ OFF", "TARE", "HOLD", "ZERO", "BMI", "CANCEL", "EXPORT", "MEASURING UNIT", "PRETARE"
- Komplekte su ekrano stovu
- 2 ratukai ir 4 rankenos lengvam transportavimui
- RS232 jungtis
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo 6 AAA tipo baterijų (nepridedamos)
- Išmatavimai: vienos dalies 1180 x 270 x 70 mm; svoris: 51 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- Gamyklinė metrologinė patikra NAWI 90/384-2014/31/UE
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva
- Garantija: 2 metai
- Galimi papildomi priedai: programinė įranga wMed Basic (kat.nr. 000WMEDB), pakraunamos baterijos, veikimo laikas 40 val. (kat.nr. BAME01), terminis spausdintuvas (kat.nr. 01131T), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)

Procedūrinė lova PL-VEGA su integruotomis svarstyklėmis

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00093D)

- Daugiafunkcinė procedūrinė lova su integruotomis elektroninėmis svarstyklėmis
- Reguliuojamo aukščio su 4 sekcijų gulima dalimi
- 2 teleskopinės sistemos, leidžiančios nustatyti Trendelenburgo 17° ir Antitrendenburgo - 17° padėtis
- Pagrindas iš 2 plieninių rėmų, padengtų milteliniu būdu epoksidiniais dažais ir antibakterine danga pagal BIOMASTER technologiją
- Svorį indikuojantis mechanizmas pritvirtintas galvūgalyje, patogiame aukštyje
- Lovos aukštis reguliuojamas elektra su valdymo pulteliu
- Naktinis apšvietimas
- Apsauga nuo visiško baterijos išsikrovimo
- 4 apkrovos jutikliai svorio matavimui
- Svėrimo riba: iki 250 kg, tikslumas 50g<150kg>100g
- Funkcijos: "ON/ OFF", "TARE", "HOLD", "ZERO", "BMI", "CANCEL", "EXPORT", "MEASURING UNIT", "PRETARE", "CHECK WEIGHING", "STANDBY", "DIFFERENCE"
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo
- Išmatavimai: 2220 x 1020 x 427 – 842 mm; svoris: 120 – 160 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Procedūrinė kėdė PL-AP4300 su integruotomis svarstyklėmis

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. PL-AP4300)

- Daugiafunkcinė procedūrinė kėdė su integruotomis elektroninėmis svarstyklėmis
- 3 sekcijų kėdė su elektriniu aukščio, atlošo ir kojų sekcijų reguliavimu
- Reguliuojama elektra su valdymo pulteliu
- LCD ekranas pritvirtintas atlošo užnugaryje
- Minkštoji dalis atspari vandeniui, nedegi, su besiūle technologija
- Su penkiomis iš anksto užprogramuotomis pozicijomis: sėdima, komforto, gulima, anti-šoko, Trendelenburgo
- Tikslus svorio matavimas bet kurioje pozicijoje
- Svėrimo riba: iki 200 kg, tikslumas 50g<150kg>100 g
- Funkcijos: “ON/ OFF”, “TARE”, “HOLD”, “ZERO”, “BMI”, “CANCEL”, “EXPORT”, “MEASURING UNIT”, “PRETARE”, “CHECK WEIGHING“, “STANDBY“, “DIFFERENCE“
- Svarstyklių veikimas iki 100 valandų nuo baterijos
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo
- Išmatavimai: 1100-2060 x 810 x 580-880 mm; svoris: 90 kg
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal EN45501 standartus
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva

Kūno sudėties analizatorius WBA

Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00052D; 01131T; 00069AB; 00051D)

- Elektroninės, kolonos tipo svarstyklės – kūno sudėties analizatorius, platformos matmenys 450 x 340 x 85 mm
- Konstrukcija: pagrindas dažytas aliuminis, su 4 nerūdijančio plieno elektrodais
- Svėrimo riba: iki 300 kg, tikslumas 100g
- Funkcijos: “ON/ OFF”, “TARE”, “HOLD”, “ZERO”, “BMI”, “CANCEL”, “EXPORT”, “MEASURING UNIT”, “PRETARE”, “WOMEN“, “MAN“, “ATHLETIC“, “TIME“
- LCD ekrane vienu metu matomi: svoris, ūgis ir KMI, kūno masės procentas
- Su kūno sudėties analizės funkcija išmatuojami šie rezultatai: kūno masės indeksas, kūno riebalai (kg/%), liesoji kūno masė (kg), bendra kūno skysčių masė (kg), bazinė medžiagų apykaita (kcal)
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba nuo AAA tipo baterijų
- 2 ratukai transportavimui
- RS232 jungtis
- Išmatavimai: 450 x 550 x 880 mm; svoris: 11 kg
- Garantija: 2 metai
- Komplektuojamas su mechanine arba elektronine ūgio matuokle ir terminiu spausdintuvu
- Papildomi galimi priedai: programinė įranga wMed Pro (kat.nr. 000WMED), Bluetooth (kat.nr. 01137NBT), Wifi (kat.nr. 01137NWIFI)
- Svarstyklių tikslumo klasė: III pagal (NAWI): EN45501 standartus

Kūno sudėties analizatorius Accuniq BC310

Gamintojas: Selvas, P.Korėja



(kat.nr. BC310)

- Kūno sudėties analizatorius su segmentine liesosios kūno masės analize, matuojant kūno varžą 8 liečiamaisiais elektrodais
- Matuojami parametrai: svoris (kg), standartinis svoris (kg), liesoji kūno masė (kg), bendra kūno skysčių masė (kg), intraląsteliniai skysčiai (kg), ekstraląsteliniai skysčiai (kg), kūno masės indeksas (kg/m), kūno riebalų masė (kg), procentinė kūno riebalų masė (%), juosmens ir klubų santykis (metabolinio sindromo rodiklis), bazinė medžiagų apykaita (kcal), ekstraląstelinių skysčių ir bendrų kūno skysčių santykis, liesosios kūno masės segmentinė analizė (kg), kūno tipas, tikslai ir rekomendacijos
- Naudojami 3 skirtingi matavimo signalo dažniai: 5, 50, 250 kHz
- Varžos matavimo diapazonas: 100 – 950 Ω
- Matavimo trukmė: iki 1 min.
- Pacientams, kurių amžius 1 – 99 metai, ūgis 50 – 220 cm
- Matuojamas svoris: 10 – 200 kg
- Rezultatai atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu arba išoriniu lazeriniu spausdintuvu pajungus prie PC ant A4 formato spalvotos rezultatų formos (lietuviškai)
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo 100-240 V, 50-60 Hz
- Komplekte su gamykline programine įranga
- Galimi papildomi priedai: aut. stacionarus AKS matuoklis

Kūno sudėties analizatorius Accuniq BC300

Gamintojas: Selvas, P.Korėja



(kat.nr. BC300)

- Kūno sudėties analizatorius su segmentine riebalų ir raumenų masės analize, matuojant kūno varžą 8 liečiamaisiais elektrodais
- Matuojami parametrai: svoris (kg), standartinis svoris (kg), liesoji kūno masė (kg), kūno riebalų masė (kg), kūno raumenų masė (kg), baltymai (kg), mineralai (kg), bendra kūno skysčių masė (kg), procentinė kūno riebalų masė (%), kūno masės indeksas (kg/m), biologinis amžius, bazinė medžiagų apykaita (kcal), rekomenduojamas paros kcal kiekis, kūno tipas, raumenų kūno masės segmentinė analizė (kg), riebalų kūno masės segmentinė analizė (kg), visceralinių riebalų pasiskirstymas (cm^2), visceralinių riebalų lygis, juosmens apimtis (cm), juosmens ir klubų santykis, tikslai ir rekomendacijos
- 7 colių spalvotas LCD ekranas
- Naudojami 3 skirtingi matavimo signalo dažniai: 5, 50, 250 kHz
- Varžos matavimo diapazonas: 100 – 950 Ω
- Matavimo trukmė: iki 1min.
- Pacientams, kurių amžius 1 – 99 metai, ūgis 50 – 220 cm
- Matuojamas svoris: 10 – 200 kg
- Rezultatai atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu arba išoriniu lazeriniu spausdintuvu ant A4 formato spalvotos rezultatų formos (lietuviškai)
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo 100-240 V, 50-60 Hz
- Režimai: suaugusiojo, atleto, tikslo siekėjo ir kt.
- Komplekte su gamykline programine įranga
- Su transportavimo lagaminu ir išoriniu spausdintuvu
- Galimi papildomi priedai: ultragarsinė ūgio matuoklė, aut. stacionarus AKS matuoklis

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Kūno sudėties analizatorius Accuniq BC380

Gamintojas: Selvas, P.Korėja



(kat.nr. BC380)

- Kūno sudėties analizatorius su segmentine riebalų ir raumenų masės analize, matuojant kūno varžą 8 liečiamaisiais elektrodais
- Matuojami parametrai: svoris (kg), standartinis svoris (kg), liesoji kūno masė (kg), kūno riebalų masė (kg), kūno raumenų masė (kg), baltymai (kg), mineralai (kg), bendra kūno skysčių masė (kg), skeleto raumenų masė (kg), kūno masės indeksas (kg/m), procentinė kūno riebalų masė (%), nutukimo laipsnis (%), juosmens apimtis (cm), juosmens ir klubų santykis, visceralinių riebalų lygis, visceralinių riebalų pasiskirstymas (cm^2), visceralinių riebalų masė (kg), kūno tipas, biologinis amžius, bazinė medžiagų apykaita (kcal), rekomenduojamas paros kcal kiekis, kūno ląstelių masė (kg), raumenų kūno masės segmentinė analizė (kg), riebalų kūno masės segmentinė analizė (kg), tikslai ir rekomendacijos
- 7 colių spalvotas, lietimui jautrus LCD ekranas
- Naudojami 3 skirtingi matavimo signalo dažniai: 5, 50, 250 kHz
- Varžos matavimo diapazonas: 100 – 950 Ω
- Matavimo trukmė: apie 30 sek.
- Pacientams, kurių amžius 1 – 99 metai, ūgis 50 – 220 cm
- Matuojama: svoris 10 – 250 kg, ūgis 100 – 210 cm
- Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu arba išoriniu lazeriniu spausdintuvu ant A4 formato spalvotos rezultatų formos (lietuviškai)
- Vartotojo konfigūruojami režimai: suaugusiojo ir vaiko
- Galimi papildomi priedai: ultragarsinė ūgio matuoklė, aut. stacionarus AKS matuoklis, Bluetooth sąsaja

Kūno sudėties analizatorius Accuniq BC720

Gamintojas: Selvas, P.Korėja



(kat.nr. BC720)

- Kūno sudėties analizatorius su segmentine riebalų ir raumenų masės analize, matuojant kūno varžą 8 liečiamaisiais elektrodais
- Matuojami parametrai: svoris (kg), standartinis svoris (kg), liesoji kūno masė (kg), kūno riebalų masė (kg), poodinių riebalų masė (kg), skeleto raumenų masė (kg), kūno raumenų masė (kg), baltymai (kg), mineralai (kg), bendra kūno skysčių masė (kg), intraląsteliniai skysčiai (kg), ekstraląsteliniai skysčiai (kg), kūno masės indeksas (kg/m), procentinė kūno riebalų masė (%), ekstraląstelinių skysčių ir bendrų kūno skysčių santykis, juosmens ir klubų santykis (metabolinio sindromo rodiklis), visceralinių riebalų lygis, visceralinių riebalų masė (kg), visceralinių riebalų pasiskirstymas (cm^2), raumenų kūno masės segmentinė analizė (kg), riebalų kūno masės segmentinė analizė (kg), intraląstelinių skysčių segmentinė analizė (L), ekstraląstelinių skysčių segmentinė analizė (L), kūno skysčių segmentinė analizė (L), kūno ląstelių masė (kg), bazinė medžiagų apykaita (kcal), biologinis amžius, fazės kampas (°), tikslai ir rekomendacijos
- 8,4 colių spalvotas, lietimui jautrus LCD ekranas
- Naudojami matavimo signalo dažniai: 1, 5, 50, 250, 550, 1000 kHz
- Varžos matavimo diapazonas: 100 – 950 Ω
- Matavimo trukmė: iki 1 min.
- Pacientams, kurių amžius 1 – 99 metai, ūgis 50 – 220 cm
- Matuojama: svoris 10 – 270 kg, ūgis 100 – 210 cm
- Vartotojo konfigūruojami režimai: suaugusiojo ir vaiko
- Rezultatai atspausdinami išoriniu lazeriniu spausdintuvu ant A4 formato spalvotos rezultatų formos (lietuviškai)
- Galimi papildomi priedai: ultragarsinė ūgio matuoklė, aut. AKS prietaisas, Bluetooth sąsaja išorinio spausdintuvo ar kompiuterio prijungimui ir duomenų perdavimui

Ūgio matuoklė kūdikiams WHT suvyniojama
Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00060T)

- Matuoklė, skirta matuoti kūdikio ilgį horizontalioje padėtyje
- Portatyvi, suvyniojama
- Lengvai valoma
- Matuojamas ilgis nuo 10 iki 100 cm
- Gradacija: 0,5 cm
- Išmatavimai: 900 x 300 x 100 mm; svoris: 0,8 kg
- Garantija: 2 metai
- CE sertifikatas

Ūgio matuoklė kūdikiams WH80 mechaninė
Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00060M)

- Mechaninė ūgio matuoklė, skirta matuoti kūdikio ilgį horizontalioje padėtyje
- Fiksuotas galvūgalis ir slanki pėdų atrama
- Gali būti naudojama tiek atskirai, tiek su Wunder kūdikių svarstyklėmis
- Matuojamas ilgis nuo 35 iki 80 cm
- Gradacija: 1 mm
- Konstrukcija: aliuminis ir plastikas
- Išmatavimai: 870 x 300 x 70 mm; svoris: 0,7 kg
- Garantija: 2 metai
- CE sertifikatas

Ūgio matuoklė kūdikiams WH80D elektroninė
Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00060HM)

- Elektroninė ūgio matuoklė, skirta matuoti kūdikio ilgį horizontalioje padėtyje
- Fiksuotas galvūgalis ir slanki pėdų atrama
- Skaitmeninis LCD ekranas
- Matuojamas ilgis nuo 35 iki 80 cm
- Gradacija: 1 mm
- Konstrukcija: aliuminis ir plastikas
- Maitinimas: 2 AAA tipo elementai (nepridedami)
- Išmatavimai: 870 x 300 x 70 mm; svoris: 0,8 kg
- Garantija: 2 metai
- CE sertifikatas

Ūgio matuoklė ruletės tipo
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 4444400)

- Ūgio matuoklė ruletės tipo, skirta matuoti ūgį stovint nugara prie sienos
- Tvirtinama prie sienos 220 cm aukštyje
- Aiškiai įžiūrima skalė, centimetrų ir milimetrų tikslumu
- Matuojamas ūgis iki 220 cm
- Konstrukcija: plastikas
- Išmatavimai: 150 x 34 x 120 mm; svoris: 128 g
- CE sertifikatas

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Ūgio matuoklė HR1 pastatoma
Gamintojas: Wunder, Italija



- Mechaninė, statoma ant žemės, ūgio matuoklė
- Skirta matuoti ūgį, stovint nugara prie ūgio matuoklės skersinio
- Portatyvi, galima išrinkti ir pervežti ar pernešti
- Aiškiai įžiūrima skalė
- Matuojamas ūgis nuo 14 iki 210 cm
- Gradacija: 1 mm
- Konstrukcija: plastikas
- Išmatavimai: 360 x 520 x 2015 mm; svoris: 1,5 kg
- Garantija: 2 metai
- CE sertifikatas

(kat.nr. 00051B)

Ūgio matuoklė WH200 mechaninė
Gamintojas: Wunder, Italija



- Mechaninė, tvirtinama prie sienos arba prie svarstyklių, ūgio matuoklė
- Skirta matuoti ūgį, stovint nugara prie ūgio matuoklės skersinio
- Gali būti tvirtinama prie šių Wunder svarstyklių modelių: RA, RB, WBA
- Matuojamas ūgis nuo 60 iki 210 cm
- Gradacija: 1 mm
- Konstrukcija: aliuminis ir plastikas
- Išmatavimai: 35 x 55 x 940 mm; svoris: 0,7 kg
- Garantija: 2 metai
- CE sertifikatas

(kat.nr. 00069AB)

Ūgio matuoklė WH200D elektroninė
Gamintojas: Wunder, Italija



- Elektroninė, tvirtinama prie sienos arba prie svarstyklių, ūgio matuoklė
- Skirta matuoti ūgį, stovint nugara prie ūgio matuoklės skersinio
- Gali būti tvirtinama prie šių Wunder svarstyklių modelių: RA, RB, WBA
- Skaitmeninis LCD ekranas
- Matuojamas ūgis nuo 120 iki 202 cm
- Gradacija: 1 mm
- Konstrukcija: aliuminis ir plastikas
- Išmatavimai: 35 x 55 x 940 mm; svoris: 1 kg
- Maitinimas: 2 AA tipo elementai (nepridedami)
- Garantija: 2 metai
- CE sertifikatas

(kat.nr. 00051D)

Juosmens apimties matavimo juostelė „Comed Tape“
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 4444460)

- Juosmens apimties matavimo juostelė
- Portatyvi, kompaktiška, plastikiniame dėkle
- Matuojama juosmens apimtis iki 200 cm
- Gradacija: 1 mm
- Su KMI skaičiuokle
- Mygtukas su automatiniu juostelės įtraukimu į plastikinį dėklą

Hidraulinis dinamometras „SH5001“
Gamintojas: Saehan Corporation, P. Korėja



(kat.nr. 08-010101)

- Hidraulinis rankos dinamometras, plaštakos izometrinei griebimo jėgai matuoti
- Dviguboje skalėje griebimo jėga atvaizduojama svarais arba kilogramais (0-90 kg)
- Kalibruotas, tikslus matavimas
- Atlikus matavimus, maksimalaus rezultato rodyklė užsifiksuoja aukščiausiame pasiektame taške ir lieka ten tol, kol prietaisas „nenunulinamas“
- Rankena turi penkias pozicijas ir yra pritaikoma pagal plaštakos dydį
- Yra dirželis, apsaugantis nuo atsitiktinio nukritimo
- Dinamometras supakuotas plastikiniame lagaminėlyje su paminkštintu vidumi - apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų
- Svoris 710 g
- CE sertifikatas

Odos klostės matuoklis (kaliperis) „SH5020“
Gamintojas: Saehan Corporation P. Korėja



(kat.nr. 08-040101)

- Profesionalus medicininis odos klostės matuoklis (kaliperis)
- Tiksliai matuoja paodinį ar riebalinį audinį bendrai kūno riebalų masei įvertinti
- Taikoma įvertinant mitybą, riebalų pasiskirstymą, vaikų augimą ir kitais atvejais, kai reikalingi antropometriniai matavimai
- Spyruokliniai spaustukai užtikrina pastovią odos klostės suspaudimo jėgą
- Gerai matoma skalė iki 65 mm, kas 0,1 mm
- Pridedama korekcinė lentelė atsižvelgiant į lytį ir amžių
- Korpusas pagamintas iš aliuminio
- Komplekte su specialiu dėklu nešiojimui

Skaitmeninis inklinometras
Gamintojas: Baseline Evaluation Instruments, USA



(kat.nr. 08-060201)

- Skaitmeninis inklinometras
- Skirtas sąnarių judesių amplitudei įvertinti
- Matavimo diapazonas: 0^0 – 360^0
- Padala: $0,1^0$
- Tikslumas: ± $0,5^0$
- Maitinimo šaltinis: 2 AAA tipo elementai
- Vieno elementų komplekto užtenka iki 100 valandų darbo
- Išsikraunančių elementų indikatorius

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Elektrokardiografas „Cardio E3“
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 30.31-2200; 30.31-2300)

- Elektrokardiografas: 3 kanalų EKG registravimas, 12 standartinių EKG derivacijų
- Įrašymo režimai: rankinis, automatinis ir ritmo
- Jautrumas: 2.5, 5, 10, 20 (mm/mV)
- Rašymo greitis: 5 mm/s, 6.25 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
- Integruotas terminis spausdintuvas, popieriaus plotis 80 mm
- Skaitmeniniai ir savaime pritaikomi filtrai: AC, EMG, DFT
- 7 colių spalvotas, atlenkiamas, lietimui jautrus LCD ekranas, kuriame matoma: jautrumas, greitis, ŠSD, spausdinimo forma, ritmo derivacija, filtro būklė
- Skaitinė/raidinė klaviatūra
- Aptinka neprijungtą elektrodą ir širdies stimuliatoriaus ritmą
- Integruota rankena patogiam prietaiso transportavimui
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba įkraunama ličio jonų baterija, darbo laikas iki 5 val. pilnai įkrovus
- Vidinė atmintis: 1.000 pacientų elektrokardiogramų
- Jungtys: 2 USB jungtys, LAN, SD kortelės lizdas
- Išmatavimai: 310 x 244 x 65 mm; svoris: 2,1 kg
- Komplekte su EKG paciento ir maitinimo kabeliais, krūtininiais ir galūniniais elektrodais, EKG spausdinimo popieriumi
- Galimi papildomi priedai: programinė įranga duomenų perdavimui, išsaugojimui ir kardiografo valdymui iš kompiuterio

Elektrokardiografas „Cardio M Pro“
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 30.11-2300)

- Elektrokardiografas: 12, 6 ir 3 kanalų EKG registravimas, 12 standartinių derivacijų
- Įrašymo režimai: rankinis, automatinis ir ritmo
- Jautrumas: 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5, AGC (mm/mV)
- Rašymo greitis: 5 mm/s, 6.25 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
- Integruotas spausdintuvas, popieriaus plotis 210 mm (Z tipo)
- Širdies ritmo matavimo diapazonas: 30 – 300 k./min.
- Automatiškai aptinka neprijungtą elektrodą ir širdies stimuliatoriaus ritmą, su apsauga nuo defibriliatoriaus
- Automatinė interpretacija ir rezultatų analizė
- 8 colių spalvotas, lietimui jautrus LCD ekranas
- Skaitinė ir raidinė klaviatūra
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba įkraunama ličio jonų baterija, darbo laikas iki 5 val. pilnai įkrovus arba 500 kardiogramų
- Vidinė atmintis: 800 pacientų elektrokardiogramų
- Jungtys: 2 USB jungtys, LAN, SD kortelės lizdas
- Palaikomi formatai: PDF ir DAT, DICOM, FDA-XML, JPEG
- Išmatavimai: 360 x 276 x 130 mm; svoris: 4,2 kg
- Komplekte su EKG paciento ir maitinimo kabeliais, krūtininiais ir galūniniais elektrodais, EKG spausdinimo popieriumi ir EKG geliu

Elektrokardiografas „CARDIO M-PAD 7“

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 30.11-6000)

- Planšetės tipo elektrokardiografas: 12-os kanalų EKG registravimas, 12 standartinių derivacijų
- Jautrumas: 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV
- Rašymo greitis: 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s ir 50 mm/s
- Širdies ritmo matavimo diapazonas: 30 – 300 k./min.
- Skaitmeniniai ir savaime pritaikomi filtrai: AC, EMG, ADS, Low pass
- Analizės algoritmas: Glasgow
- Rezultatus galima atspausdinti A4 formato lape per USB jungtį, prijungus išorinį lazerinį spausdintuvą (nepridedama)
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba įkraunama ličio jonų baterija
- 7 colių spalvotas, lietimui jautrus ekranas
- Virtuali skaitinė ir raidinė klaviatūra ekrane
- Įvedami duomenys: ID, vardas, amžius, lytis
- Palaikomi formatai: PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP
- Bevielis EKG duomenų perdavimas per WiFi
- Komplekte: EKG paciento ir maitinimo kabeliai, krūtininiai ir galūniniai elektrodai, ličio jonų baterija, USB raktas
- Galimi priedai: transportavimo krepšys (kat.nr. 31.70-3450)

Elektrokardiografas „CARDIO M-PAD 10“

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 30.11-6002)

- Planšetės tipo elektrokardiografas: 12-os kanalų EKG registravimas, 12 standartinių derivacijų
- Jautrumas: 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV
- Rašymo greitis: 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s ir 50 mm/s
- Širdies ritmo matavimo diapazonas: 30 – 300 k./min.
- Skaitmeniniai ir savaime pritaikomi filtrai: AC, EMG, ADS, Low pass
- Analizės algoritmas: Glasgow
- Rezultatai spausdinami įkrovimo stotelėje integruotu terminiu spausdintuvu, popieriaus plotis 210 mm, 216 mm rulonėlio tipo (kat.nr. 10.215.02A) arba prijungus išorinį lazerinį spausdintuvą A4 formato lape (nepridedama)
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba įkraunama ličio jonų baterija
- 10 colių spalvotas, lietimui jautrus ekranas
- Virtuali skaitinė ir raidinė klaviatūra ekrane
- Įvedami duomenys: ID, vardas, amžius, lytis
- Išvesties failų formatai: PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP
- Bevielis EKG duomenų perdavimas per WiFi
- Išmatavimai: plančetės 272,6 x 181,2 x 25,8 mm, stotelės 274 x 288 x 111,2 mm; svoris: plančetės 1,2 kg, stotelės 2,5 kg
- Komplekte: įkrovimo stotelė su integruotu terminiu spausdintuvu, EKG paciento ir maitinimo kabeliai, krūtininiai ir galūniniai elektrodai, ličio jonų baterija, EKG popierius, USB raktas
- Galimi priedai: transportavimo krepšys (kat.nr. 31.70-3450)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

EKG kabelis
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 41.13-5369; 31.91-9505)

- EKG kabelis
- „Banana plug“ tipo
- Naudojamas su Cardio M-PRO, Cardio E3 modelių elektrokardiografais (kat.nr. 41.13-5369)
- Naudojamas su Cardio M-PAD 7, Cardio M-PAD 10 modelių elektrokardiografais (kat.nr. 31.91-9505)

EKG krūtininiai elektrodai
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 60.111.06PAK; 31.13-2101)

- EKG krūtininiai elektrodai
- Komplekte 6 vnt.
- Mėlynos spalvos
- Be PVC, be latekso
- Tinkami naudoti su „Banana plug“ tipo paciento kabeliu
- Galima naudoti su Cardio E3, Cardio M Pro, Cardio M-Pad 7, Cardio M-Pad 10 elektrokardiografais

EKG galūniniai elektrodai
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 60.100.03PAK; 31.13-2103)

- EKG galūniniai elektrodai
- Komplekte 4 vnt.
- Raudonos, geltonos, žalios ir juodos spalvos
- Tinkami naudoti su „Banana plug“ tipo paciento kabeliu
- Galima naudoti su Cardio E3, Cardio M Pro, Cardio M-Pad 7, Cardio M-Pad elektrokardiografais

EKG vienkartiniai elektrodai
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 70.10-3700)

- Vienkartiniai EKG elektrodai
- Skirti širdies tyrimams ir kitiems matavimams
- 5 cm skersmens (suaugusiems)
- Apvalios formos
- Pritaikyta metalinė jungtis
- Galima klijuoti tiesiai ant odos
- Pakuotėje 30 vnt.
- Galimi papildomi priedai: kontaktinis purškalas EKG elektrodams, 250 ml Kaina 4,00 Eur be PVM (kat.nr. 6735000)

EKG vienkartiniai elektrodai
Gamintojas: 3M, JAV



(kat.nr. 33297)

- Vienkartiniai EKG elektrodai
- Skirti širdies tyrimams ir kitiems matavimams
- 6 cm skersmens (suaugusiems)
- Apvalios formos
- Pritaikyta metalinė jungtis
- Galima klijuoti tiesiai ant odos
- Pakuotėje 50 vnt.
- Galimi papildomi priedai: kontaktinis purškalas EKG elektrodams, 250 ml Kaina 4,00 Eur be PVM (kat.nr. 6735000)

Universalus medicininis gelis 250 ml
Gamintojas: EfMedica, Italija



(kat.nr. 61.250.01)

- Gelis skirtas EKG, KTG, Doplerio, ultragarso, fizioterapijos, lazerio terapijos, fotodepiliacijos ir kitoms procedūroms
- Užtikrina gerą ultragarso bangų laidumą
- Pagamintas vakuuminiu būdu, todėl neturi oro mikroburbuliukų
- Bespalvis, bekvapis, hipoalergiškas, nedirgina odos
- Atsparus džiūvimui
- Netepa, nejonizuoja, nesioksiduoja
- Lengvai nuvalomas
- Be druskos ir formaldehidų
- Tinka visų tipų odai
- Talpa 250 ml

Universalus medicininis gelis 5 L
Gamintojas: EfMedica, Italija



(kat.nr. 61.005.01)

- Gelis skirtas EKG, KTG, Doplerio, ultragarso, fizioterapijos, lazerio terapijos, fotodepiliacijos ir visoms kitoms procedūroms
- Užtikrina gerą ultragarso bangų laidumą
- Pagamintas vakuuminiu būdu, todėl neturi oro mikroburbuliukų
- Bespalvis, bekvapis, hipoalergiškas, nedirgina odos
- Atsparus džiūvimui
- Netepa, nejonizuoja, nesioksiduoja
- Lengvai nuvalomas
- Be druskos ir formaldehidų
- Tinka visų tipų odai
- Talpa 5 L

EKG popieriaus rulonėlis
Gamintojas: EfMedica, Italija



(kat.nr. 10.080.09)

- EKG terminis popierius
- Rulonėlio tipo
- Išmatavimai: 80 mm x 20 m
- Tinkamas naudoti su Cardio E3 modelio ir kitų tipų elektrokardiografais

EKG popieriaus rulonėlis
Gamintojas: EfMedica, Italija



(kat.nr. 10.215.02A)

- EKG terminis popierius
- Rulonėlio tipo
- Išmatavimai: 215 mm x 20 m
- Tinkamas naudoti su Cardio M-PAD ir kitų tipų elektrokardiografais

EKG popieriaus Z tipo knygutė
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 70.10-2301.;70.10-2301)

- EKG terminis popierius
- Knygutės (Z) tipo
- Išmatavimai: 210 mm x 140 mm
- Tinkamas naudoti su Cardio M Pro ir kitų tipų elektrokardiografais

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

EKG staliukas
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 31.10-3001)

- EKG staliukas
- Mobilus su keturiais ratukais
- Su dviem lentynomis ir vienu stalčiumi
- Viršutinė lentyna su apsauginiais borteliais
- Konstrukcija metalinė, paviršius padengtas polimeriniais dažais
- Išmatavimai: 64 x 82 x 47 cm; svoris: 17 kg
- Maksimali saugi apkrova 50 kg
- Tinkamas naudoti su Cardio M-PRO, Cardio E3, Cardio M-PAD serijos ir kitais elektrokardiografais

EKG transportavimo krepšys
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 36.70-3465)

- Transportavimo krepšys elektrokardiografams
- Su rankena ant peties patogiam transportavimui
- Apsaugo nuo pažeidimų ir nešvarumų transportavimo metu
- Tinkamas naudoti su Cardio M-PRO, Cardio E3 elektrokardiografais

EKG transportavimo krepšys
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 31.70-3450)

- Transportavimo krepšys elektrokardiografams
- Su rankena patogiam transportavimui
- Apsaugo nuo pažeidimų ir nešvarumų transportavimo metu
- Tinkamas naudoti su Cardio M-PAD 7, Cardio M-PAD 10 elektrokardiografais

Dopleris vaisiaus tonams matuoti „Ecosound“
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 35.71-2600)

- Portatyvus dopleris vaisiaus tonams matuoti
- Vaisiaus tonai girdimi nuo 10 savaitės
- Tikslus širdies dūžių monitoravimas, FHR 50 – 240 k./min. ±2%
- Aiškiai girdimi tonai per prietaiso garsiakalbį
- Rezultatas matomas LCD ekrane
- Nekenksmingas ultragarso dažnis 2 Mhz
- Intensyvumas < 10 mW/cm^2
- Maitinimo šaltinis: 2 AA tipo elementai, darbo laikas iki 360 min.
- Svoris: 190 g
- Komplekte su dėklu, elementais, ultragarsiniu geliu

Kardiotokografas „ECOtwin LED“
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 35.71-3490)

- Portatyvus kardiotokografas, registruojami parametrai: vaisiaus širdies susitraukimų dažnis (FHR), gimdos susitraukimo dažnis (UC) priešgimdyviniam stebėjimui, vaisiaus judesiai
- Širdies dažnio registravimo diapazonas: 30 – 240 k./min.
- Ultragarso dažnis 0.985 MHz, intensyvumas: <10 mW/cm^2
- Gimdos susitraukimų matuojamas diapazonas: 0 – 99
- Daugiakristalinis 9 elementų ultragarso daviklis, atsparus vandeniui (IPX 8 klasė)
- Integruotas terminis spausdintuvas, rezultatai spausdinami naudojant Z tipo terminį popierių (kat.nr. 70.70-3455). Spausdinimo greitis: 1, 2, 3 cm/min.
- Kryžminio signalo tikrinimo (Cross-Channel Verification) funkcija, apsauganti nuo vaisiaus širdies ritmo signalo sudubliavimo su motinos širdies ritmu
- 7 skaitmenų LED ekranas, besisukantis 270°
- Vidinė atmintis: 450 val. duomenų įrašų
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba ličio jonų baterija
- Jungtys: USB, RS-232C
- Išmatavimai: 276 x 326 x 96 mm, svoris: 5,5 kg
- Komplekte su 2 ultragarso zondais, 1 toco zondu gimdos susitraukimams matuoti, įvykių žymekliu, 3 diržais, popieriumi, ultragarso geliu, maitinimo kabeliu, transportavimo krepšiu
- Galimi papildomi priedai: akustinis stimuliatorius

Kardiotokografas „ECOtwin LCD“
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 35.71-3480)

- Portatyvus kardiotokografas, registruojami parametrai: vaisiaus širdies susitraukimų dažnis (FHR), gimdos susitraukimo dažnis (UC) priešgimdyviniam stebėjimui, vaisiaus judesiai
- Širdies dažnio registravimo diapazonas: 30 – 240 k./min.
- Ultragarso dažnis 0.985 MHz, intensyvumas: <10 mW/cm^2
- Gimdos susitraukimų matuojamas diapazonas: 0 – 99
- Daugiakristalinis 9 elementų ultragarso daviklis, atsparus vandeniui (IPX 8 klasė)
- Integruotas terminis spausdintuvas, rezultatai spausdinami naudojant Z tipo terminį popierių (kat.nr. 70.70-3455). Spausdinimo greitis: 1, 2, 3 cm/min.
- Kryžminio signalo tikrinimo (Cross-Channel Verification) funkcija, apsauganti nuo vaisiaus širdies ritmo signalo sudubliavimo su motinos širdies ritmu
- 7 colių spalvotas skystųjų kristalų ekranas, besisukantis 270°
- Vidinė atmintis: 450 val. duomenų įrašų
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba ličio jonų baterija
- Jungtys: 2 x USB, LAN, RS-232C
- Išmatavimai: 276 x 326 x 96 mm, svoris: 5,5 kg
- Komplekte su 2 ultragarso zondais, 1 toco zondu gimdos susitraukimams matuoti, įvykių žymekliu, 3 diržais, popieriumi, ultragarso geliu, maitinimo kabeliu, transportavimo krepšiu
- Galimi papildomi priedai: akustinis stimuliatorius

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Kardiotokografas „Smart 3“
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 35.11-4200)

- Portatyvus kardiotokografas, registruojami parametrai: vaisiaus širdies susitraukimų dažnis (FHR), gimdos susitraukimo dažnis (UC) priešgimdyviniam stebėjimui, vaisiaus judesiai
- Širdies dažnio registravimo diapazonas: 50 – 210 k./min.
- Vaisiaus širdies dažnio nustatymo metodas: automatinė koreliacija
- Ultragarso dažnis 1,0 Mhz, intensyvumas: <10 mW/cm^2
- Gimdos susitraukimų matuojamas diapazonas: 0 – 99
- Kardiotokografijos analizė, įskaitant STV
- Integruotas spausdintuvas, rezultatai spausdinami A5 formato lape naudojant ruloninį popierių (kat.nr. 70.10-1420). Spausdinimo greitis: 1, 2, 3 cm/min.
- 7 colių TFT liečiamas ekranas
- Vidinė atmintis: 72 val. duomenų įrašų
- Tiesioginis duomenų perdavimas į nemokamą programinę įrangą duomenų archyvavimui kompiuteryje
- Galimybė perkelti duomenis į USB raktą JPEG formatu
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba įkraunama ličio jonų baterija, darbo laikas iki 2 val. pilnai įkrovus (nepridedama)
- Išmatavimai: 296 x 305,5 x 97,5 mm; svoris 2,9 kg
- Komplekte su 2 ultragarso zondais, 1 toco zondu, įvykių žymekliu, 3 diržais, popieriaus rulonėliu, ultragarso geliu, maitinimo kabeliu
- Galimi papildomi priedai: įkraunama baterija, akustinis stimuliatorius, WiFi

Holterio monitorius „Cardio M-Holter ECG“
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 30.90-9470; 31.91-9451)

- Ilgalaikės EKG ir širdies stimuliatoriaus darbo registratorius (Holterio monitorius) su programine įranga duomenų analizei
- 3 įrašymo kanalai
- Integruotas širdies stimuliatoriaus aptikimas
- Diskretizavimo dažnis: 10.000 Hz
- LCD ekranas
- Maitinimo šaltinis: 1 AAA tipo elementas, užtikrina iki 48 val. nenutrūkstamą duomenų įrašymą
- SD kortelė: 4 GB talpos
- Pilnas duomenų perkėlimas per 10 sek.
- Patentuota automatinė prieširdžių virpėjimo analizė (tikslumas 99 %)
- Įrašymo laikas 24/48 valandos
- Naudojimo sąlygos nuo + 5 °C iki + 40 °C
- Saugojimo sąlygos nuo - 40 °C iki + 50 °C
- Garantija: 24 mėn., EKG laidui 6 mėn.
- Išmatavimai: 91 x 60 x 18 mm; svoris: 83 g

EKG vienkartiniai elektrodai
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 70.10-3700)

- Vienkartiniai EKG elektrodai
- Skirti širdies tyrimams ir kitiems matavimams
- 5 cm skersmens (suaugusiems)
- Apvalios formos
- Pritaikyta metalinė jungtis, lengvam elektrodo prijungimui
- Galima klijuoti tiesiai ant odos
- Pakuotėje 30 vnt.

Ilgalaikio 24 val. AKS matuoklis „Mobil-O-Graph Premium“

Gamintojas: IEM, Vokietija





(kat.nr. 010100003)

- Ambulatorinis ilgalaikio 24 val. arterinio kraujo spaudimo (AKS) matuoklis, stebint AKS svyravimus paros bėgyje bei diagnozuojant ir kontroliuojant hipertenziją
- Matavimo metodas: oscilometrinis
- Kraujo spaudimo matavimo diapazonas: 30 – 290 mmHg
- Pulso matavimo diapazonas: 30 – 240 k./min.
- Vidinė atmintis: 300 matavimų
- Matavimų dažnis: 4 reguliuojamos ir laisvai konfigūruojamos dienos ir nakties intervalų grupės, matavimai per valandą: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30
- Valdymas 4 multifunkciniais mygtukais
- Maitinimo šaltinis: 2 x AA įkraunamos arba 2 x AA tipo baterijos
- Komplektą sudaro: 24 val. AKS matuoklis, S dydžio manžetė (rankos apimčiai 20-24 cm), M dydžio manžetė (rankos apimčiai 24-32 cm), L dydžio manžetė (rankos apimčiai 32-38 cm), baterijos 2 vnt., programinė įranga duomenų kaupimui ir analizei, USB laidas, dirbtinės odos dėklas su dirželiu nešiojimui
- Svoris: su baterijomis 240 g
- Duomenų perdavimas į kompiuterį USB jungtimi
- Galimybė papildomai įsigyti pulsinės bangos (PWV) licenciją, kurios pagalba su tuo pačiu matuokliu išmatuojami ir pateikiami papildomi parametrai (24 val. AKS matavimo metu): PWV (pulsinės bangos greitis - pulsacijos bangos plitimo greitis per arterijas), cBP Systole (centrinis kraujo spaudimas, sistolinė vertė), cBP Diastole (centrinis kraujo spaudimas, diastolinė vertė), Alx @75 (augmentacijos indeksas), širdies minutinis tūris, periferinis pasipriešinimas (kat.nr. 010300002)

„Tel-O-Graph BT“ prietaisas momentiniam PWA matavimui

Gamintojas: IEM, Vokietija





(kat.nr. 020100004; 010300002)

- „Tel-O-Graph BT“ prietaisas skirtas arterijų standumui matuoti
- Matuojamas momentinis pulsinės bangos greitis (PWV) arterijų standumui ar organų pažeidimui nustatyti ir kiti hemodinaminiai rodikliai
- Matavimo metodas: oscilometrinis
- Matuojami rodikliai: PWV (pulsinės bangos greitis - pulsacijos bangos plitimo greitis per arterijas), brachialinė sistolė, brachialinė diastolė, MAD (vidutinė arterinė slėgio vertė), ŠSD (širdies susitraukimų dažnis), pulso slėgis (skirtumas tarp sistolinio ir diastolinio kraujospūdžio), cBP Systole (centrinis kraujospūdis, sistolinė vertė), cBP Diastole (centrinis kraujospūdis, diastolinė vertė), Alx @75 (augmentacijos indeksas), širdies minutinis tūris, periferinis pasipriešinimas
- Matavimo ribos: sistolinis 60 – 290 mmHg, diastolinis 30 – 195 mmHg, pulsas 30 – 240 k/min., slėgis 0 - 300 mmHg
- Maksimalus matavimo tikslumas (BHS (A/A) klasė)
- Didelis LCD ekranas (70 x 72 mm), valdomas vienu mygtuku
- Vidinė atmintis: 300 kraujospūdžio matavimų arba 15 kraujospūdžio matavimų su pulsinės bangos analize
- Maitinimo šaltinis: 4 x LR arba HR6 AA 1,5 V tipo baterijos
- Išmatavimai: 151 x 108 x 57 mm; svoris: 334 g
- Lengvas prisijungimas prie PMS/HIS per GDT arba HL7
- Duomenų perdavimas į kompiuterį per Bluetooth
- Komplektą sudaro: dėklas, „Tel-O-Graph BT“ kraujospūdžio matuoklis, baterijos 4 vnt., S dydžio manžetė (rankos apimčiai 20-24 cm), M dydžio manžetė (rankos apimčiai 24-32 cm), L dydžio manžetė (rankos apimčiai 32-38 cm), PWV licencija (kat.nr. 010300002)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Bemanžetinis ilgalaikio AKS matuoklis „SOMNOtouch NIBP“

Gamintojas: SOMNOmedics AG, Vokietija





(kat.nr. TON110)

- Bemanžetinis ilgalaikio AKS matuoklis „SOMNOtouch NIBP“
- Pagal pulsinės bangos trukmę PTT patentuoto algoritmo pagalba apskaičiuojantis arterinį kraujospūdį
- Nuolatos sinchroniškai matuojami parametrai: sistolinis ir diastolinis kraujospūdis, 3 kanalų EKG, širdies susitraukimų dažnis, SpO2, aktyvumas ir kūno padėtis miego metu, pulsinės bangos greitis (PWV)
- Didelės raiškos spalvotas liečiamas ekranas
- Bemanžetinis, nekelia diskomforto dėl suspaudimo, ypač miego metu, kas gali įtakoti spaudimo svyravimus
- Labai lengvas, svoris apie 60 g, įskaitant bateriją
- Aktyvūs sensoriai su stiprintuvais, užtikrinančiais aukštą signalų kokybę
- Automatinis sensorių atpažinimas, paremtas Intelligent ConnectTM technologija, t.y. prietaisas pats atpažįsta, koks sensorius į kokį lizdą prijungtas
- Neribotas ir nemokamas programinės įrangos atnaujinimas
- Įrašymo trukmė iki 26 val. – reguliuojama rankiniu būdu arba pagal pasirinktą montažą
- Integruota ličio jonų baterija, pilnai įkraunama per 2-3 val.
- Tiek metodas, tiek prietaisas yra pripažinti ir patvirtinti Europos šalių hipertenzijos draugijos (ESH)
- Papildomai galima sekti ir įrašyti kvėpavimo (oro srauto daviklis), periodinio kojų judėjimo (kojų EMG) įvykius (užsakoma papildomai)
- Papildoma opcija programinėje įrangoje – Schiller holterio analizė aritmijoms aptikti, klasifikuoti bei analizuoti, ST segmentui išmatuoti (užsakoma papildomai)

Ilgalaikio AKS ir EKG matuoklis „ABMPpro“

Gamintojas: SOMNOmedics AG, Vokietija



(kat.nr. ABP100)

- Inovatyvus, naujos kartos ambulatorinis ilgalaikio arterinio kraujo spaudimo (AKS) ir EKG matuoklis
- Matavimo metodas: oscilometrinis
- Laisvai programuojami manžetės pripūtimo intervalai
- Registratorius tvirtinamas prie manžetės, todėl nėra jokių žarnelių ar prietaiso nešiojimo dėklų
- Kraujospūdžio matavimo diapazonas: 0 – 300 mmHg
- Manžetėje integruoti EKG sensoriai, kurių dėka nuolatos registruojamas 1 kanalo EKG, širdies susitraukimų dažnis, kūno padėtis
- Integruota vidinė atmintis
- Juodai baltas OLED ekranas
- Maitinimo šaltinis: pakraunama ličio jonų baterija
- Svoris su baterija 138 g
- Komplekte: registratorius, programinė įranga duomenų apdorojimui ir interpretavimui, pakrovėjas ir USB kabelis duomenų perdavimui, M dydžio (24-34 cm rankos apimčiai) daugkartinio naudojimo manžetė, transportavimo dėklas
- Galimi papildomi priedai: S (18-24 cm rankos apimčiai) ir L (34-46 cm rankos apimčiai) dydžio manžetės
- Galimos papildomos prietaiso konfigūracijos

Manžetinis ir bemanžetinis ilgalaikio AKS ir EKG matuoklis „ABMPpro“

Gamintojas: SOMNOmedics AG, Vokietija





(kat.nr. ABP120)

- Manžetinis ir bemanžetinis ilgalaikio arterinio kraujo spaudimo (AKS) matuoklis
- Matavimo metodas pasirinktinai: oscilometrinis, naudojant manžetę, arba bemanžetinis, remiantis pulsinės bangos trukme PTT (Pulse Transit Time)
- Laisvai programuojami manžetės pripūtimo intervalai
- Naudojant pletismogramos ir išorinį EKG sensorius, nuolatos (su kiekvienu širdies dūžiu angl. Beat-to-Beat) sinchroniškai matuojami parametrai: sistolinis ir diastolinis kraujospūdis, 3 kanalų EKG, širdies susitraukimų dažnis, aktyvumas ir kūno padėtis miego metu, realus TIB (Time-In-Bed), krūtinės ląstos elektrinis laidumas (impedanso kardiografija ICG)
- Autonominių sužadinimų nustatymas, remiantis pletizmogramos signalu (angl. Autonomous arousal)
- Pulsinės bangos analizė, įskaitant pulsinės bangos greitį ir arterijų standumą
- Naktinių AKS svyravimų užfiksavimas
- Kraujospūdžio pokyčių susiejimas su kūno padėtimi ir fiziniu aktyvumu
- Minimalus, maksimalus, vidutinis, padidėjęs ar sumažėjęs širdies ritmas, stimuliatoriaus aptikimas, aritmijos nustatymas
- Kraujospūdžio matavimo diapazonas: 0 – 300 mmHg
- Maitinimo šaltinis: ličio jonų baterija, įrašo trukmė iki 48 val.
- Svoris su baterija 138 g
- Komplekte su programine įranga duomenų apdorojimui ir interpretavimui, pakrovėju ir USB kabeliu duomenų perdavimui, M dydžio (24-34 cm rankos apimčiai) manžete, 3 kanalų EKG sensoriumi su kūno padėties davikliu, pletizmogramos sensoriumi, transportavimo ir laikymo dėklu
- Galimi papildomi priedai: S (18-24 cm rankos apimčiai) ir L (34-46 cm rankos apimčiai) dydžio manžetės

Miego sutrikimų diagnostikos įranga „Home Sleep Test“

Gamintojas: SOMNOmedics AG, Vokietija



(kat.nr. HST101)

- Miego sutrikimų diagnostikos įranga, leidžianti objektyviai nustatyti miego stadijas, miego sutrikimus ir iš to atsirandančią miego fragmentaciją dėl žievės susijaudinimo, diagnozuoti nemigos priežastis
- Registruojami signalai: 1 kanalo EEG; 2 kanalų EOG (kairės ir dešinės akių judesiai); 1 kanalo EMG (raumenų tonusas); varža (signalo kokybės nustatymui tyrimo metu); garsas (knarkimo ir knarkimo ritmo aptikimas); galvos padėtis ir aktyvumas; aplinkos šviesos jutiklis (tamsu/šviesu, kad būtų galima tiksliau apibrėžti miego laiką – Time-in-Bed)
- Be paminėtų duomenų, tyrimo ataskaitoje pateikiama informacija: miego vėlavimo laikas (laikas nuo visiško budrumo iki miego, paprastai iki lengviausios non-REM miego stadijos); REM vėlavimo laikas (laikas nuo miego pradžios iki pirmosios REM miego stadijos); pabudimo periodai, atsirandantys po nustatyto miego pradžios (Wake After Sleep Onset); pabudimo periodai; miego efektyvumas; obstrukcinės miego apnėjos sindromo nustatymas (OSAS)
- Duomenų įrašymo laikas iki 36 val.
- Duomenys realiuoju laiku per Bluetooth perduodami į planšetę
- Tyrimui pasibaigus visi duomenys perduodami į serverį, kuriame gydytojas gali juos peržiūrėti, analizuoti ir spausdinti
- Komplekte su pakrovėju, planšete su instaliuota programėle, prisijungimais prie serverio, vienkartinių kaktos ir ausies elektrodų rinkiniu (5 rink.), paruošimo geliu, laikymo ir transportavimo dėklu

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Miego sutrikimų diagnostikos įranga „HST REM+ O_{two}Fellow“

Gamintojas: SOMNOmedics AG, Vokietija



(kat.nr. HSTR110)

- Miego sutrikimų diagnostikos įranga, leidžianti objektyviai nustatyti miego stadijas, miego sutrikimus ir iš to atsirandančią miego fragmentaciją dėl žievės susijaudinimo, diagnozuoti nemigos priežastis
- Registruojami signalai: 1 kanalo EEG; 2 kanalų EOG (kairės ir dešinės akių judesiai); 1 kanalo EMG (raumenų tonusas); varža (signalo kokybės nustatymui tyrimo metu); garsas (knarkimo ir knarkimo ritmo aptikimas); galvos padėtis ir aktyvumas; aplinkos šviesos jutiklis (tamsu/šviesu, kad būtų galima tiksliau apibrėžti miego laiką – Time-in-Bed)
- Tyrimo ataskaitoje pateikiama informacija: miego vėlavimo laikas (laikas nuo visiško budrumo iki miego, paprastai iki lengviausios non-REM miego stadijos); REM vėlavimo laikas (laikas nuo miego pradžios iki pirmosios REM miego stadijos); pabudimo periodai, atsirandantys po nustatyto miego pradžios (Wake After Sleep Onset); pabudimo periodai; miego efektyvumas; obstrukcinės miego apnėjos sindromo nustatymas (OSAS)
- Skirtingai nuo„Home Sleep Test“ sistemos,„HST REM+“ turi kitokios formos ir kitose vietose klijuojamus EOG elektrodus. Pagal AASM (American Academy of Sleep Medicine) gaires naudojama EOG elektrodų padėtis pagerina horizontalių ir vertikalių akių judesių aptikimą. Dėl to kur kas tiksliau galima įvertinti REM miego stadijas
- Dėl lanksčios atskirų elektrodų padėties „HST REM+“ ypač tinka naudoti pediatrijoje (kai vaikų kakta yra per siaura 3 mygtukų elektrodui) ir mokslinių tyrimų tikslais (kai EOG elektrodų padėtis turi ypatingą reikšmę)
- Planšetėje rodomas vaizdo įrašas, kuriame pacientas žingsnis po žingsnio supažindinamas su „HST REM+“ registratoriaus ir elektrodų užsidėjimo procesu
- Įrašymo laikas iki 36 val.
- Signalų registravimo dažnis 256 Hz
- Registratoriaus išmatavimai: 43 x 38 x 11 mm; svoris: 28 g
- Duomenys realiuoju laiku per Bluetooth perduodami į planšetę
- Tyrimui pasibaigus visi duomenys perduodami į serverį, kuriame gydytojas gali juos peržiūrėti, analizuoti ir spausdinti
- „HST REM+“ įranga kombinuojama su oksimetrijos prietaisu O_{two}Fellow. Tai žiedo formos oksimetras, patogiai dėvimas ant piršto. Šio oksimetro dėka gaunami papildomi parametrai: nuolatinis deguonies įsisotinimas, širdies ritmas, pletizmografija, kūno padėtis. O_{two}Fellow gaunami duomenys koreliuojami su „HST REM+“ duomenimis, apdorojami ta pačia programine įranga, bendra tyrimo ataskaita. O_{two}Fellow turi integruotą pakraunamą bateriją, veikimo trukmė iki 11 val. O_{two}Fellow svoris tik 10 g
- Komplekte su pakrovėju, planšete su instaliuota programėle, prisijungimu prie serverio, 5 nemokamų tyrimų paketu; vienkartinių elektrodų rinkiniu (5 rink.), paruošimo geliu, O_{two}Fellow oksimetru su pakrovėju, 3 dydžių S, L, XL po 1 vnt., laikymo ir transportavimo dėklu

Miego analizės įranga „SOMNOtouch RESP“

Gamintojas: SOMNOmedics AG, Vokietija



(kat.nr. TOR190)

- SOMNOtouch RESP – aukštos kokybės miego analizės įranga, kuri gali būti naudojamas kaip poligrafas, polisomnografas ar supaprastintas miego fazių analizatorius
- Poligrafu registruojami signalai: kūno padėtis; miego būdravimo fazės; krūtinės ląstos ir pilvo kvėpavimo pastangos; deguonies saturacija; širdies susitraukimo dažnis; kūno pletizmografija; apnėjos, knarkimo identifikavimas; CPAP/BiPAP kvėpavimo takuose; galūnių elektromiografija; kvėpavimo indukcinė pletizmografija (RIP effort); EKG; bemanžetinis AKS monitoravimas remiantis Pulse Transit Time algoritmu
- Mažiausias rinkoje portatyvinis polisomnografas, atitinkantis AASM gaires, skirtas atlikti tyrimus prie paciento lovos ir namuose. Registruojami signalai: kūno padėtis; miego būdravimo fazės; krūtinės ląstos ir pilvo kvėpavimo pastangos; deguonies saturacija; širdies susitraukimo dažnis; kūno pletizmografija; apnėjos, knarkimo identifikavimas; CPAP/BiPAP kvėpavimo takuose; galūnių elektromiografija; 4 kanalų EEG; 2 kanalų EOG; 1 kanalas EMG/EKG; nuolatinis impedanso matavimas signalų kokybei užtikrinti; bemanžetinis AKS monitoravimas remiantis Pulse Transit Time algoritmu
- Supaprastintas miego fazių vertinimas – prie poligrafijos prietaiso pridedamas 1 x EEG ir 2 x EOG signalų modulis leidžia efektyviai ir paprastai gauti išsamią informaciją apie miego fazes
- Aukštos rezoliucijos, spalvotas, lietimui jautrus ekranas
- Integruota pakraunama ličio jonų baterija, veikimo ir įrašymo trukmė iki 18 val. priklausomai nuo konfigūracijos
- Komplektacijoje programinė įranga DOMINO light duomenų analizei ir interpretavimui pagal naujausias AASM gaires
- Galimos įvairios sistemos konfigūracijos

Aktigrafas „SOMNOwatch eco“

Gamintojas: SOMNOmedics AG, Vokietija



(kat.nr. SOWE200)

- SOMNOwatch eco yra aukštos kokybės aktigrafas, skirtas objektyviems paciento miego ir judesių duomenims įrašyti ir analizuoti
- Plonas, lengvas ir vandeniui atsparus dizainas su paprasta vartotojo sąsaja ir vaizdiniu bei garsiniu grįžtamuoju ryšiu
- Aktigrafija (aktyvumas ir kūno padėtis; Time-in-Bed nustatymas; miego-budrumo analizė įskaitant miego parametrus; cirkadinio ritmo įrašymas; judesių analizė treniruočių, sporto ir reabilitacijos metu arba diagnozuojant ADHD)
- Tremoro / Parkinsono ligos analizė (dažnio nustatymas taikant FFT analizę; tremoro žemo ir aukšto dažnio, intensyvumo bei amplitudės nustatymas, jų grafinis atvaizdavimas; tremoras gali būti vienu metu matuojamas keliose galūnėse)
- Periodinių galūnių judesių (PLM) ir neramių kojų sindromo registravimas (kojų judesių įrašymas dėvint prietaisą ant kulkšnies; vienalaikis abiejų kojų judesių įrašymas; automatinis periodinių galūnių judesių modelių nustatymas programinėje įrangoje, automatinis PLM indekso ir RLS įvertinimas)
- 6 integruoti kanalai
- Integruota ličio jonų baterija, įrašymo trukmė 4 savaitės
- Svoris 13 g, atsparumo vandeniui klasė IP68
- Komplekte su pakrovėju; M dydžio dirželiu; programine įranga duomenų analizei ir interpretavimui DOMINO light (1 licencija); laikymo ir transportavimo dėklu

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Polisomnografas „SOMNO HD PSG“
Gamintojas: SOMNOmedics AG, Vokietija





(kat.nr. NGDV202A)

- SOMNO HD PSG – pažangi, stacionari polisomnografijos sistema, skirta miego analizei
- Bevielis duomenų perdavimas į kompiuterį realiuoju laiku, įrašymo laikas iki 14 val.
- Aukštos kokybės aktyvūs sensoriai su integruotais stiprintuvais, užtikrinančiais puikią signalų kokybę ir mažiausią triukšmo lygį, atsparūs vandeniui, padengti silikonu, sensorių nusidėvėjimas neįtakoja signalų kokybės
- Automatinis sensorių atpažinimas su Intelligent Connect™ technologija
- Spalvotas, lietimui jautrus, aukštos rezoliucijos ekranas
- Registruojami signalai: kūno padėtis; miego būdravimo fazės; deguonies saturacija; širdies susitraukimo dažnis; kūno pletizmografija; apnėjos, knarkimo identifikavimas; CPAP kvėpavimo takuose; krūtinės ląstos ir pilvo kvėpavimo pastangos; galūnių elektromiografija; 17 PSG signalų registravimas (EEG/EOG, EMG, EKG); įvykių žymeklis; aplinkos apšvieta; nuolatinis impedanso matavimas signalų kokybei užtikrinti
- Infraraudonųjų spindulių LAN vaizdo kamera Compact (su integruotu Bluetooth imtuvu, H.264 vaizdo srautas, 1,2 milijonų pikselių, integruotas IR apšvietimas, mikrofonas, garsiakalbis, programinė įranga įrašo sinchronizavimui, redagavimui ir archyvavimui)
- Unikalus, SOMNOmedics patentuotas nuolatinio, bemanžetinio kraujo spaudimo registravimas remiantis Pulse Transit Time algoritmu
- Programinė įranga DOMINO light duomenų analizei ir interpretavimui pagal naujausias AASM gaires. Rankinis, pusiau automatinis ir pilnai automatinis duomenų vertinimas
- Galimos įvairios sistemos konfigūracijos

Neurologijos sistema „SOMNO HD EEG32“
Gamintojas: SOMNOmedics AG, Vokietija





(kat.nr. NGDV741)

- SOMNO HD EEG32 – tai pažangi, lanksti, modulinė neurologijos sistema, skirta ilgalaikiam, portatyviniam ar įprastiniam EEG monitoravimui
- Bevielis duomenų perdavimas į kompiuterį realiuoju laiku, įrašymo laikas iki 11 val. su pilnai įkrauta baterija
- Aukštos kokybės aktyvūs sensoriai su integruotais stiprintuvais, užtikrinančiais puikią signalų kokybę ir mažiausią triukšmo lygį, atsparūs vandeniui, padengti silikonu, sensorių amžius neįtakoja signalų kokybės
- Automatinis sensorių atpažinimas su Intelligent Connect™ technologija
- Spalvotas, lietimui jautrus, aukštos rezoliucijos ekranas
- Registruojami signalai: kūno padėtis; judėjimas; krūtinės ląstos ir pilvo kvėpavimo įvykiai; 32 EEG signalų registravimas (EEG/EOG, EKG); įvykių žymeklis; aplinkos apšvieta; nuolatinis impedanso matavimas signalų kokybei užtikrinti
- Infraraudonųjų spindulių LAN vaizdo kamera Compact (su integruotu Bluetooth imtuvu, H.264 vaizdo srautas, 1,2 milijonų pikselių, integruotas IR apšvietimas, mikrofonas, garsiakalbis, programinė įranga įrašo sinchronizavimui, redagavimui ir archyvavimui)
- Unikalus, SOMNOmedics patentuotas nuolatinio, bemanžetinio kraujo spaudimo registravimas remiantis Pulse Transit Time algoritmu (užsakoma papildomai)
- Programinė įranga DOMINO light duomenų analizei ir interpretavimui pagal naujausius AASM standartus. Rankinis, pusiau automatinis ir pilnai automatinis duomenų vertinimas
- Galimos įvairios sistemos konfigūracijos, priklausomai nuo Jūsų poreikių

T.: +370 5 278 68 53
El.: uzsakymai@interlux.lt

Automatinis defibriliatorius „ME PAD Auto“
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 30.10-4600B)

- Automatinis defibriliatorius, tinka vaikams ir suaugusiems
- Komplekte su įdėtais defibriliacijos elektrodais ir baterija
- Greitas pasikrovimo laikas – 150 J iki 10 sek.
- Automatiškai pasirenka reikalingą defibriliacijai lygį, aptinka nepakankamą elektrodų sąlytį su oda
- Paprasta naudoti: 1 mygtukas “On/Off”, įjungti, uždėti elektrodus, prietaisas automatiškai analizuoja širdies ritmą ir jei reikia, atlieka elektros iškrovą
- 200 elektrošokų arba 8 val. nepertraukiamo darbo (pilnai įkrauta baterija)
- Vizualinės ir garsinės instrukcijos lietuvių kalba
- Galimybė užsakyti su garsinėmis instrukcijomis lietuvių arba anglų kalba
- Išmatavimai: 260 x 256 x 69.5 mm; svoris: 2,4 kg

Keičiami papildomi priedai:
- Baterija keičiama kas 5 metai (kat.nr. 31.10-4301B)
- Elektrodai suaugusiems ir vaikams, keičiami kas 2,5 metų (kat.nr. 31.10-4302A)

Mokomasis defibriliatorius „ME PAD Trainer“
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 31.10-4310)

- Mokomasis defibriliatorius su 8 realiais, pasirenkamais gaivinimo scenarijais
- Suaugusių ir vaikų pasirinkimo režimas (režimo pakeitimo jungiklis su dangteliu)
- Elektrodų būsenos ir jų pozicijos ant manekeno indikatoriai
- Imitacinės iškrovos mygtukas
- Tinkamas naudoti su bet kuriuo gaivinimo manekenu
- Vizualinės ir garsinės instrukcijos lietuvių kalba
- Maitinimo šaltinis: 6 AA tipo elementai
- Komplekte su transportavimo krepšiu, elektrodais, baterijomis, nuotoliniu valdymo pulteliu

Keičiami papildomi priedai:
- Mokomieji elektrodai (kat.nr. 31.10-4311)

Sieninė spintelė defibriliatoriui
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 31.10-4335)

- Sieninė spintelė defibriliatoriui
- Tvirtinama prie sienos
- Konstrukcija iš metalo
- Durelės su atidarymo rankenėle
- Pritaikyta naudoti viduje
- Su galimybe aktyvuoti garsinį signalą, kuris pasigirsta atidarius spintelės dureles
- Tinka modeliui ME PAD Auto ir kitų modelių defibriliatoriams
- Komplekte su informaciniais ir įspėjamaisiais lipdukais lietuvių kalba

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

„Brayden“ manekenas
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 30.10-5020)

- Gaivinimo įgūdžių mokymo ir lavinimo manekenas
- Brayden tipo
- Suteikia realų gaivinimo rezultatų grįžtamąjį ryšį, leidžia vartotojams vizualizuoti, kaip gaivinimas paveikė koronarinę ir smegenų kraujotaką
- Kraujo tėkmės iš širdies į smegenis vizualinis pateikimas
- Realus krūtinės ląstos judėjimas su ventiliacija
- Krūtinės paspaudimų gylio ir greičio matavimo indikatorius
- Galvos ir smakro palenkimas kvėpavimo takų atvėrimui
- Išmatavimai: 32 x 59 x 21 cm; svoris: 3,1 kg
- Maitinimo šaltinis: AC adapteris arba 6 C tipo baterijos
- Suderinamas su mokomuoju defibriliatoriumi
- Komplekte: manekenas, veido oda, veido apsaugos 10 vnt., dirbtinis plautis, krepšys, baterijos 6 vnt., naudojimo instrukcija

Paciento gyvybinių funkcijų monitorius „RVS-100“
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija

Riester





(kat.nr. 1960-RRXXE)

- Nešiojamas paciento gyvybinių funkcijų monitorius
- 3 matavimo režimai: Monitor, Spot-check, Triage
- 8 colių spalvotas, lietimui jautrus TFT ekranas, su integruota pagalbos funkcija
- Matuoja sistolinį, diastolinį, vidutinį arterinį kraujospūdį, širdies susitraukimų dažnį, temperatūrą, pletizmogramą
- Pasirenkamas SpO2 daviklis: Riester, Masimo ar Nellcor
- Matavimo ribos: SpO2 0 – 100%, pulso 40 – 240 k./min.
- Kraujospūdžio matavimo ribos: suaugusių 10 – 270 mmHg, vaikų 10 – 235 mmHg, kūdikių 10 – 135 mmHg
- Termometras su oraliniu/pažastiniu davikliu
- Gali būti jungiamas į ligoninės EMR per LAN tinklą arba Wi-fi, HL7 standartas
- Garsiniai ir vaizdiniai programuojami aliarmai
- Vidinė atmintis: 5000 matavimų
- Palaiko personalo iškvietimo funkciją, RJ11 jungtis
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba įkraunamos ličio jonų baterijos, darbo laikas iki 11 val. pilnai įkrovus (įkrovimo laikas iki 6 val.). Ekrane rodomas baterijos indikatorius
- Komplekte: 2 manžetės su jungtimis (standartinė suaugusių ir didelė suaugusių), SpO2 suaugusiųjų daviklis, SpO2 kabelis, kraujospūdžio kabelis. Jeigu užsakomas modelis su termometru, į standartinę komplektaciją taip pat įeina oralinis/pažastinis daviklis ir daviklio apdangalai
- Galimi papildomi priedai: terminis spausdintuvas, barkodų skaitytuvas, mobilus stovas su krepšiu priedų laikymui (su 5 ratukais, 2 iš jų su stabdžiais), krepšys tvirtinimui prie sienos, Wi-fi

Paciento gyvybinių funkcijų monitorius „M10”

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 20.51-6005)

- Mobilus paciento gyvybinių funkcijų monitorius
- Tinka tiek suaugusiems, tiek vaikams, tiek naujagimiams
- 6 colių spalvotas, mygtukais valdomas LCD ekranas
- Matuoja sistolinį, diastolinį, vidutinį arterinį kraujospūdį, širdies susitraukimų dažnį, temperatūrą, perfuzijos indeksą
- Matavimo ribos: SpO2 0 – 100%, pulso 25 – 250 k./min.
- Kraujospūdžio matavimo ribos: suaugusių 10 – 270 mmHg; vaikų 10 – 200 mmHg; kūdikių 10 – 135 mmHg
- Belaidis infraraudonųjų spindulių termometras matavimui ausyje
- Temperatūros matavimo diapazonas: 34°C – 42,2 °C, tikslumas ±0,2 °C, matavimo laikas iki 2 sek.
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba įkraunamos ličio jonų baterijos, darbo laikas iki 12 val. pilnai įkrovus
- 50 pacientų duomenų bazė
- Vidinė atmintis: 50 matavimų
- Atsparus kritimams iki 1 m aukščio
- Išmatavimai: 130 x 125 x 299 mm; svoris: 1,5 kg
- Komplekte: manžetė suaugusiems, SpO2 suaugusiųjų pirštinis daviklis, SpO2 kabelis, IR ausies termometras, 20 vienkartinių termometro apdangalų

Paciento gyvybinių funkcijų monitorius „M20”

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 20.51-6007)

- Mobilus paciento gyvybinių funkcijų monitorius
- Tinka tiek suaugusiems, tiek vaikams, tiek naujagimiams
- 8 colių spalvotas, lietimui jautrus LCD ekranas
- Matuoja sistolinį, diastolinį, vidutinį arterinį kraujospūdį, širdies susitraukimų dažnį, temperatūrą, perfuzijos indeksą
- Garsiniai ir vizualiniai aliarmai, 3 lygių, reguliuojami
- SpO2 matavimo ribos: 0 – 100%, pulso matavimo ribos iš NIBP: 40 – 240 k./min., iš SpO2: 20 – 254 k./min.
- Kraujospūdžio matavimo ribos: suaugusių 10 – 270 mmHg; vaikų 10 – 200 mmHg; kūdikių 10 – 135 mmHg
- Belaidis infraraudonųjų spindulių termometras matavimui ausyje
- Temperatūros matavimo diapazonas 34 °C – 42,2 °C, tikslumas ±0,2 °C, temperatūros matavimo laikas iki 2 sek.
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba įkraunamos ličio jonų baterijos, darbo laikas iki 3 val. pilnai įkrovus
- Vidinė atmintis: iki 160 val. įvykių
- Išmatavimai: 165 x 250 x 165 mm; svoris: 2,5 kg
- Komplekte: manžetė suaugusiems, SpO2 suaugusiųjų pirštinis daviklis, SpO2 kabelis, IR ausies termometras, 20 apsauginių auselių termometrui
- Galimi papildomi priedai: barkodų skaitytuvas jungiamas per USB jungtį

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Paciento gyvybinių funkcijų monitorius „PROVIEW10”

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 20.20-5360)

- Paciento gyvybinių funkcijų monitorius
- 10,4 colių spalvotas, lietimui jautrus TFT ekranas, vienu metu rodomos 3 kreivės
- Matuoja EKG, deguonies saturaciją, neinvazinį arterinį spaudimą, kvėpavimo dažnį
- Širdies stimuliatoriaus registravimas EKG bangos ekrane
- ST segmento ir aritmijų analizė
- Visų sekamų parametrų aliarmai
- SpO2 matavimo diapazonas: 0 – 100 %, tikslumas: ≤ 3%
- Oscilometrinio NIBP matavimo režimai: automatinis ir rankinis. Kraujospūdžio matavimo diapazonas 10 – 270 mmHg
- 3/5/6/12 EKG derivacijų, širdies dažnio diapazonas: 10 – 300 k./min. (suaugusiems) ir 10 – 350 k./min. (vaikams)
- Vidinė atmintis: iki 72 val. tendencijų ir aliarmų informacijos
- Integruotas spausdintuvas (50 mm pločio popierius)
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba įkraunamos ličio jonų baterijos, darbo laikas iki 4 val. pilnai įkrovus
- Išmatavimai: 288 x 236 x 168 mm; svoris: 4 kg
- Galimi papildomi priedai: mobilus stovas su krepšiu priedų laikymui (su 5 ratukais, visi iš jų su stabdžiais, su rankena stūmimui) (kat.nr. 21.09-1002), temperatūros daviklis, ličio jonų baterija, Wifi ir kt.

Paciento gyvybinių funkcijų monitorius „PROVIEW12”

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 20.20-5370)

- Paciento gyvybinių funkcijų monitorius
- 12,1 colių spalvotas, lietimui jautrus TFT ekranas, vienu metu rodoma 7 kreivės
- Matuoja EKG, deguonies saturaciją, neinvazinį arterinį spaudimą, kvėpavimo dažnį
- Širdies stimuliatoriaus registravimas EKG bangos ekrane
- ST segmento ir aritmijų analizė
- Visų sekamų parametrų aliarmai
- SpO2 matavimo diapazonas: 0 – 100 %, tikslumas: ≤ 3 %
- Oscilometrinio NIBP matavimo režimai: automatinis ir rankinis. Kraujospūdžio matavimo diapazonas 10 – 270 mmHg
- 3/5/6/12 EKG derivacijų, širdies dažnio diapazonas: 10 – 300 k./min. (suaugusiems) ir 10 – 350 k./min. (vaikams)
- Vidinė atmintis: iki 72 val. tendencijų ir aliarmų informacijos
- Integruotas spausdintuvas (50 mm pločio popierius)
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba įkraunamos ličio jonų baterijos, darbo laikas iki 4 val. pilnai įkrovus
- Išmatavimai: 320 x 262 x 175 mm; svoris: 4 kg
- Galimi papildomi priedai: mobilus stovas su krepšiu priedų laikymui (su 5 ratukais, visi iš jų su stabdžiais, su rankena stūmimui) (kat.nr. 21.09-1002), temperatūros daviklis, ličio jonų baterija, Wifi ir kt.

Kišeniniai echoskopai „Clarius“
Gamintojas: Clarius, Kanada





- Universalūs ir specializuoti bevieliai kišeniniai echoskopai (svoris apie 300 g)
- Operatyviam ultragarsiniam ištyrimui prie ligonio lovos, šeimos gydytojo kabinete, GMP automobilyje, procedūriniame kabinete, operacinėje
- Kiekvienas ultragarsinis daviklis yra nepriklausomas atskiras echoskopas, užtikrina geriausią vaizdo kokybę savo klasėje, prilygstančią stacionariai įrangai
- Įdiegtos naujausios vaizdo formavimo technologijos ir optimizavimo algoritmai užtikrina greitą vaizdo nustatymą pagal taikymo sritį
- Veikia visais pagrindiniais vaizdo režimais B, M, CD, PD, SC, Harmonic Imaging, turi adatos išryškinimo funkciją, PW, Elastografiją, bendrąsias ir specializuotas matavimo funkcijas ir skaičiavimo paketus
- Prietaisas valdomas ir vaizdas perduodamas per mobilią aplikaciją su išmaniuoju Android ar Apple iOS įrenginiu (nepridedama), naudojant Bluetooth Low Energy 4.0+ ir Wi-Fi 802.11n (5GHz) sąsajas, prisijungimas trunka apie 30 sek.
- Galima naudoti kelis išmaniuosius įrenginius su tuo pačiu echoskopu arba keistis echoskopais su kolegomis, dirbant vienu metu skirtinguose kabinetuose
- Integruota baterija, darbo laikas iki 60 min. pilnai įkrovus, įkrovimo laikas 90 min.
- Atitinka IP67 standartą, lengvai dezinfekuojamas
- Kiekviename prietaise integruoti du programuojami mygtukai dažniausiai naudojamoms funkcijoms valdyti

Specializuotas nešiojamas echoskopas „Clarius L20 HD3“
Gamintojas: Clarius, Kanada



- „L20 HD3“ ultra aukšto dažnio 8-20 MHz linijinis echoskopas
- Ypač aukštos raiškos vaizdas iki 4 cm gylio
- Mažas kontaktinis paviršius ypač patogus sunkiai prieinamose vietose (pvz. estetinėms injekcijoms veido srityje)
- Taikymo sritys: Facial Aesthetics, MSK, Pediatrics, Anesthesia, Dermatology, Ophthalmology, Plastic Surgery, Podiatry, Rheumatology, Small Parts, Vascular
- Garantija 3 metai. Į kainą nėra įskaičiuotas išmanusis mobilus įrenginys

Specializuotas nešiojamas echoskopas „Clarius EC7 HD3“
Gamintojas: Clarius, Kanada



- „EC7 HD3“ endokavitalinis 3-10 MHz konvekcinis echoskopas
- Skenavimo gylis iki 15 cm
- Prie daviklio gali būti tvirtinami adatų nukreipėjai
- Taikymo sritys: IVF/Reproductive, GYN, Early OB, Urology
- Ekonomiškas sprendimas privačiai urologinei ir ginekologinei praktikai
- Garantija 3 metai. Į kainą nėra įskaičiuotas išmanusis mobilus įrenginys

Specializuotas nešiojamas echoskopas „Clarius PAL HD3“
Gamintojas: Clarius, Kanada



- „PAL HD3“ dvigubo skenavimo paviršiaus 1-15 MHz echoskopas
- Skenavimo gylis iki 40 cm
- Sprendimas skubios pagalbos medicinoje, kai viename ultragarso daviklyje telpa abu skubiai pagalbai ir kritinėms paciento būklėms įvertinti reikalingi komponentai: žemo dažnio konvekcinis (kardiologiniams, plaučių ar pilvo skenavimams) ir aukšto dažnio linijinis (organų paviršiaus, kraujagyslių skenavimui, centrinių kraujagyslių punkcijų ultragarsinei kontrolei)
- Garantija 3 metai. Į kainą nėra įskaičiuotas išmanusis mobilus įrenginys

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Standartinis nešiojamas echoskopas „Clarius C3 HD3“
Gamintojas: Clarius, Kanada



- „C3 HD3“ konvekcinis (pilvinis) 2-6 MHz dažnio echoskopas
- Skenavimo gylis iki 40 cm
- Taikymo sritys: Abdominal, Cardiac, Lung, OB/GYN, Superficial
- Garantija 3 metai. Į kainą nėra įskaičiuotas išmanusis mobilus įrenginys

Standartinis nešiojamas echoskopas „Clarius C7 HD3“
Gamintojas: Clarius, Kanada



- „C7 HD3“ mikrokonvekcinis 3-10 MHz dažnio echoskopas
- Skenavimo gylis iki 18 cm
- Taikymo sritys: Abdominal, Bladder, Cardiac, Lung, MSK, Pediatrics, Neonatal, Small Parts, Speech Therapy
- Garantija 3 metai. Į kainą nėra įskaičiuotas išmanusis mobilus įrenginys

Standartinis nešiojamas echoskopas „Clarius L7 HD3“
Gamintojas: Clarius, Kanada



- „L7 HD3“ linijinis 4-13 MHz dažnio echoskopas – daviklis
- Skenavimo gylis iki 11 cm
- Taikymo sritys: Anesthesia, MSK, Pain, Surgery, Vascular, Breast, Ocular, Lung, Small parts
- Garantija 3 metai. Į kainą nėra įskaičiuotas išmanusis mobilus įrenginys

Standartinis nešiojamas echoskopas „Clarius L15 HD3“
Gamintojas: Clarius, Kanada



- „L15 HD3“ aukšto dažnio linijinis 5-15 MHz dažnio echoskopas
- Skenavimo gylis iki 7 cm
- Taikymo sritys: Breast, Plastic Surgery, Orthopaedic Surgery, Podiatry, Rheumatology, Surgery, Vascular Access, Nerve, Smal parts, Superficial, Thyroid
- Garantija 3 metai. Į kainą nėra įskaičiuotas išmanusis mobilus įrenginys

Standartinis nešiojamas echoskopas „Clarius PA HD3“
Gamintojas: Clarius, Kanada



- „PA HD3“ fazuotos gardelės (kardiologinis) 1-5 MHz dažnio echoskopas
- Skenavimo gylis iki 40 cm
- Taikymo sritys: Cardiac, Critical Care, EMED, EMS, Abdominal, Lung
- Garantija 3 metai. Į kainą nėra įskaičiuotas išmanusis mobilus įrenginys

Spirometras „Smart ONE“
Gamintojas: MIR, Italija



(kat.nr. 9111005)

- Mobilus belaidis spirometras, jungiamas per Bluetooth prie išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių
- Matuojami parametrai: FEV1, PEF
- Programėlė su išskirtine paskata suaugusiems ir vaikams, pagrįsta iškvėpimo srautu ir tūriu, kuri suteikia tikslius ir naudingus rezultatus
- Didžiausio srauto ir FEV1 grafikai: matavimai, įskaitant galimybę pažymėti bet kurią bandymo sesiją
- Darbui su spirometru naudojamos vienkartinės turbinos su vienkartiniu kartoniniu kandikliu (kat.nr. 91000460)
- Srauto matuoklio tipas: dvikryptė skaitmeninė turbina (skirta vienam pacientui)
- Srauto diapazonas: ± 16 L/s
- Maitinimo šaltinis: 2 AAA 1,5 V baterijos (pridedama)
- Duomenų perdavimas: Bluetooth sąsaja

Kompiuterinis spirometras „Minispir“
Gamintojas: MIR, Italija



(kat.nr. 911006E1; 910322)

- Kompiuterinis spirometras profesionaliam naudojimui
- Matuojami parametrai: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/ FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FET, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, tI, tE, ti/tTOT, VT/tI, MVV, galimybė atlikti mėginius su bronchodiliatatoriais ir juos palyginti
- Srauto jutiklis: daugkartinė dvikryptė skaitmeninė turbina
- Srauto diapazonas: ± 16 L/s, tikslumas: ± 5 % arba 200 ml/s
- Tūrio diapazonas: 10 L, tikslumas: ± 2,5 % arba 50 ml
- Jungiamas prie kompiuterio USB jungtimi, nereikalingas papildomas energijos šaltinis ar duomenų perdavimo stotelė
- Neribota duomenų bazės talpa, visi rezultatai išsaugomi kompiuterio atmintyje
- Draugiškas vaikams, su animaciniais vaizdais tyrimų atlikimui
- Komplekte su programine įranga, leidžiančia stebėti tyrimo eigą realiuoju laiku, krepšiu transportavimui, daugkartinio naudojimo dvikrypte skaitmenine turbina, vienkartinio naudojimo nosies spaustukais 10 vnt.

Spirometras „Spirolab“
Gamintojas: MIR, Italija



(kat.nr. 911080E)

- Spirometras profesionaliam naudojimui
- Matuojami parametrai: FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FEF75-85, plaučių amžius, ekstrapoliuotas tūris, FET, laikas iki PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (išmatuotas), MVV (skaičiuojamas)
- Srauto matuoklio tipas: dvikryptė skaitmeninė turbina
- Srauto diapazonas: ± 16 L/s
- 7 colių spalvotas, lietimui jautrus ekranas
- Įkraunamos baterijos veikimo laikas iki 10 val.
- Su integruotu spausdintuvu ir galimybe prijungti išorinį spausdintuvą per USB jungtį
- Vidinė atmintis: 10.000 spirometrijos tyrimų
- Draugiškas vaikams, su animaciniais vaizdais tyrimų atlikimui
- Su „MIR Spiro“ kompiuterine programine įranga spirometrijai ir oksimetrijai

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Kandikliai spirometrijai, 100 vnt.
Gamintojas: MIR, Italija



(kat.nr. 910300B)

- Vienkartiniai kandikliai spirometrijai
- Dengti kartonu
- Suaugusiems
- Skersmuo 30 mm
- Supakuoti individualiai po 1 vnt.
- Tinka „MIR“ gamintojo spirometrams: Minispir, Spirolab
- Pakuotėje 100 vnt.

Kandiklis spirometrijai su antibakteriniu filtru, 1 vnt.
Gamintojas: MIR, Italija



(kat.nr. 910306)

- Vienkartinis antibakterinis ir antivirusinis kandiklis spirometrijai
- Su integruotu NeumoFilt filtru
- Tinka vaikams ir suaugusiems
- Aukštas filtravimo efektyvumas (virusų ir bakterijų) > 99,99 %
- Sudėtyje nėra latekso
- Vienas kandiklio galas apvalus, 30 mm skersmens, kitas ovalus
- Supakuota individualiai po 1 vnt.
- Tinka „MIR“ gamintojo spirometrams: Minispir, Spirolab
- Pakuotėje 120 vnt. (galima užsakinėti vienetais)

Vienkartinė spirometro turbina su kandikliu FlowMIR
Gamintojas: MIR, Italija



(kat.nr. 91000460)

- Vienkartinė turbina su vienkartiniu kartoniniu kandikliu spirometrijai
- Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų
- Gamykliškai sukalibruota ir paruošta naudojimui
- Supakuota individualiai
- Pakuotėje 60 vnt.
- Tinka visiems „MIR“ gamintojo spirometrams

Daugkartinio naudojimo spirometro turbina, 1 vnt.
Gamintojas: MIR, Italija



(kat.nr. 910002)

- Daugkartinio naudojimo turbina spirometrijai
- Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų
- Gamykliškai sukalibruota ir paruošta naudojimui
- Supakuota individualiai
- Tinka „MIR“ gamintojo spirometrams: Minispir, Spirolab, Spirobank, Spirodoc
- Pakuotėje 1 vnt

Pikmetras
Gamintojas: Gima, Italija



(kat.nr. 33679)

- Pikmetras individualiam naudojimui, astmos monitoravimui, matuojant didžiausią iškvėpimo srautą (PEF)
- Tinka suaugusiems
- Diapazonas: 60 – 800 l/min.
- Zonų spalvinis suskirstymas
- ABS plastikas
- Atitinka ES reikalavimus

T.: +370 5 278 68 53
El.: uzsakymai@interlux.lt

Prietaisas kardiovaskulinės rizikos įvertinimui „AGE Reader"

Gamintojas: Diagnoptics Technologies B.V., Olandija



(kat.nr. 901820000)

- „AGE Reader" neinvaziniu būdu matuodamas odos autofluorescenciją, nustato kardiovaskulinę riziką: cukrinio diabeto ir jo komplikacijų, inkstų nepakankamumo, neurologinių pažeidimų, kardiovaskulinių ligų
- Apšvietus dilbį fluorescuojančiu prietaisu, nustatomi kraujagyslių pažeidimai, atsiradę kaupiantis glikolizacijos galutiniams produktams (AGE), kurie susidaro gliukozei prisijungiant prie baltymo. Tyrimais įrodyta, kad kuo aukštesnio lygio autofluorescencija, tuo sunkesnės diabeto komplikacijos: neuropatija, retinopatija ir kardiovaskulinės problemos
- Baltymams oksiduojantis ir glikuojantis nefermentiniu būdu, susidaro galutiniai produktai, vadinami AGE, kurie yra metabolinio streso biomarkeriai, bei turi didelę įtaką lėtinių ir senatvinių ligų, tokių kaip aterosklerozė, diabetas, Alzheimerio ligos progresavimui. Jie (AGE) kaupiasi sveikam žmogui senstant, tačiau sergantiems diabetu ir turintiems inkstų nepakankamumą, šis procesas vyksta žymiai sparčiau
- Šis prietaisas ypač naudingas: nustatant didelės rizikos pacientus, įvertinant skirto gydymo efektyvumą, parenkant gydymo planą, moksliniams tyrimams
- Tyrimo trukmė: 15 sek.
- Matavimo režimai: vienas matavimas arba trigubas matavimas
- 3,5 colių spalvotas, lietimui jautrus ekranas, kuriame realiuoju laiku galima stebėti tyrimo eigą ir rezultatus
- Nemokama programėlė kompiuteryje rezultatų peržiūrėjimui ir išsaugojimui
- Bluetooth sąsaja duomenų perdavimui
- Vidinė atmintis: 400 matavimų
- Svoris: 0,8 kg

Prietaisas centrinės kraujotakos sistemos būklės įvertinimui „SphygmoCor"

Gamintojas: AtCor Medical, Australija



(kat.nr. M03-A00-EM3-T2R-R00)

- „SphygmoCor" technologija naudojama klinikinei centrinės arterijos spaudimo bangos formos analizei, kad kraujo spaudimo kontroliavimas būtų efektyvesnis
- Sistema padeda gydytojams individualizuoti priežiūrą pacientų, turinčių hipertenziją, inkstų ligas, lėtinę obstrukcinę plaučių ligą, diabetą ar širdies nepakankamumą, išskiriant juos iš kitų ligų ar būsenų
- Tonometrija paremtas prietaisas, neinvaziniu būdu išgauna svarbią širdies ir kraujagyslių informaciją, kurios neįmanoma išgauti matuojant kraujospūdį tradiciniu būdu
- Sistema susideda iš šių prietaisų:
  - SphygmoCor CP su pulso bangos analizės (PWA – Pulse Wave Analysis) programine įranga
  - SphygmoCor CPV su pulso bangos analizės (PWA – Pulse Wave Analysis) ir pulso bangos greičio (PWV – Pulse Wave Velocity) programine įranga
  - SphygmoCor CPVH su pulso bangos analizės (PWA – Pulse Wave Analysis) ir pulso bangos greičio (PWV – Pulse Wave Velocity) programine įranga bei su širdies ritmo kintamumo (HRV – Heart Rate Variability) analizės programa

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Pulsoksimetras „Eco Pulse“
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 2320000)

- Arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) ir pulso matavimams, tereikia uždėti prietaisą ant piršto galiuko ir trumpai palaikyti
- Veikimo metodas: dvigubo bangos ilgio šviesos absorbcija
- Pacientams nuo 15 iki 110 kg
- Matavimo ribos: SpO2 0 – 100%, pulsas 30 – 250 k./min.
- Rezultatai pateikiami OLED ekrane
- Pasirenkami 2 skirtingi ekrano režimai
- Grafinė pulso skalė, elementų indikatorius
- Nereikalauja kalibravimo
- Maitinimo šaltinis: 2 x AAA tipo elementai (apie 20 darbo valandų)

Pulsoksimetras „ME|one“
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 40.50-2317)

- Arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) ir pulso matavimams, tereikia uždėti prietaisą ant piršto galiuko ir trumpai palaikyti
- Matavimo ribos: SpO2 0 – 100 %; pulsas 30 – 250 k./min.
- Vidutinė SpO2 matavimo trukmė – 8 sek.
- Rezultatai pateikiami dviejų spalvų OLED ekrane
- Garsiniai ir vizualiniai įspėjimai
- Maitinimo šaltinis: ličio jonų įkraunama baterija (veikia 24 val. pilnai įkrovus)
- Vidinė atmintis: iki 12 duomenų įrašų
- Komplekte su laidu įkrovimui per USB-C jungtį
- Išmatavimai: 64 x 38 x 28 mm; svoris: 37 g

Pulsoksimetras su termometru „Palmcare ECO“
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 40.50-2320)

- Arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2), pulso ir temperatūros matavimams
- Tinka tiek suaugusiems, tiek vaikams, tiek naujagimiams
- Matavimo ribos: SpO2 0 - 100 %; pulsas 30 - 250 k./min.; temperatūra 32°C - 43°C
- Rezultatai pateikiami 3.5 colių TFT LCD ekrane
- Maitinimo šaltinis: ličio jonų baterija (veikia 20 val. pilnai įkrovus), įkraunama per USB laidą arba su įkrovimo stotele
- Vidinė atmintis: 500 val. SpO2 duomenų įrašų
- Komplekte su SpO2 ir termometro sensoriumi suaugusiems ir įkrovimo stotele
- Išmatavimai: 158 x 73 x 25 mm; svoris: 230 g

Pulsoksimetras su EKG funkcija „PalmcareDUO“

Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 40.21-5220; 40.21-5221)

- Arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2), pulso, EKG su kvėpavimo ritmo ir širdies susitraukimo dažnio matavimams
- Matavimo ribos: SpO2 0 – 100 %; pulsas 25 – 250 k./min., kvėpavimo ritmas 0 – 150 k./min., širdies susitraukimų dažnis 15 – 300 k./min. (suaugusiems), 15 – 350 k./min. (vaikams ir kūdikiams)
- 4,3 colių spalvotas, lietimui jautrus ekranas
- Mobilus ir kompaktiškas
- Maitinimo šaltinis: įkraunama ličio jonų baterija, darbo laikas iki 28 val. įkrovus
- Vidinė atmintis: 96 pacientų duomenys, 500 rezultatų kiekvienam pacientui
- Audio – vizualiniai aliarmai
- Išmatavimai: 142 x 78 x 36 mm, svoris: 350 g
- Komplekte su SpO2 davikliu, EKG kabeliu (5 kanalų), vienkartiniais EKG elektrodais, USB kabeliu, maitinimo adapteriu
- Galimi papildomi priedai: EKG kabelis (3 kanalų)

Pulsoksimetras žiedo tipo „O_{two}Fellow“

Gamintojas: SOMNOmedics AG, Vokietija



(kat.nr. CIR113)

- Naujos kartos pulsoksimetras, žiedo formos, patogiai dėvimas ant piršto, skirtas ilgalaikiam monitoravimui
- Registruojami parametrai:
  - deguonies įsisotinimas (%): bazinis SpO2; desaturacijos; širdies apytakos laikas; ODI (deguonies desaturacijos indeksas); hipoksinis krūvis (širdies ir kraujagyslių ligų rizikos, susijusios su obstrukcine miego apnėja, prognozuojamasis rodiklis)
  - širdies ritmas: bradikardija / tachikardija; naktinis širdies susitraukimų dažnio svyravimas (NHRF); dipping/non-dipping – širdies ritmo sumažėjimas > 10% miego metu
  - pletizmografija
  - kūno padėtis: vertikalios ir gulimos padėties atpažinimas
  - aktigrafija: miego ir būdrumo ritmo nustatymas
  - knarkimas: epizodinio knarkimo išraiška procentais bendroje miego trukmėje
- Deguonies terapijos stebėjimas – palyginus O_{two}Fellow gautus duomenis su CPAP prietaiso duomenimis, galima įvertinti kvėpuojamosios terapijos veiksmingumą
- Paprasčiausias ir patogiausias būdas nustatyti miego apnėjos sindromą (Sleep Apnea Syndrome) naudojant O_{two}Fellow
- Duomenys realiuoju laiku per Bluetooth perduodami į išmanųjį įrenginį
- Tyrimui pasibaigus visi duomenys perduodami į serverį, kuriame gydytojas gali juos peržiūrėti, analizuoti ir spausdinti
- Su integruota pakraunama baterija, veikimo trukmė iki 11 val.
- Prietaiso svoris 10 g
- Galimi trys pulsoksimetro dydžiai: S dydis (apimtis nuo 59 iki 65 mm); L dydis (apimtis nuo 65 iki 71 mm); XL dydis (apimtis nuo 71 iki 78 mm)
- Komplekte pulsoksimetras su pakrovėju, išmanusis įrenginys su instaliuota programėle, prisijungimas prie serverio
- Galima užsakyti visų trijų dydžių O_{two}Fellow rinkinį, dėl kainos teirautis

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Kraujospūdžio matuoklis „MDF808M"
Gamintojas: MDF Instruments, JAV



(kat.nr. MDF808M-04)

- Aukščiausios klasės ir kokybės mechaninis kraujospūdžio matuoklis, su metrologine patikra
- Manometras ir pompa su vožtuvu atskirai
- Manžetė iš nailono, atspari drėgmei, hipoalerginė, be latekso, su lipdukais, be metalinio žiedo, dviejų šlangelių, skirta rankos apimčiai nuo 25 iki 40 cm
- Manometro skersmuo Ø 53 mm
- Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg, tikslumas +/- 3 mmHg
- Ant manometro nurodytas gamintojas, unikalus serijos numeris, CE ženklas
- Komplekte su drėgmei atsparia dėtuve iš nailono
- Galima papildomai komplektuoti su skirtingų dydžių 2-jų šlangelių manžetėmis: kūdikių, vaikiška, didelės apimties rankai

Kraujospūdžio matuoklis „Exacta"
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1350)

- Aukščiausios klasės ir kokybės mechaninis kraujospūdžio matuoklis, su metrologine patikra
- Manometras ir pompa su vožtuvu atskirai (dviejų žarnelių)
- Manžetė be latekso, su lipdukais, be metalinio žiedo, 2-jų šlangelių, skirta rankos apimčiai nuo 24 iki 32 cm
- Manometro korpusas iš juodai dažyto metalo
- Manometro skersmuo Ø 49 mm
- Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg
- Su mikrofiltru, apsaugančiu oro išleidimo vožtuvą ir matavimo sistemą nuo galimų nešvarumų
- Su metaliniu spaustuku manometro tvirtinimui prie manžetės
- Ant manometro nurodytas gamintojas, CE ženklas
- Komplekte dėtuvė su užtrauktuku
- Prietaisą galima pasirinkti su manžete vaikui 15-22 cm (kat.nr. 1350-130), suaugusiam 24-32 cm (kat.nr. 1350), didelės apimties rankai 32-42 cm (kat.nr. 1350-123)

Kraujospūdžio matuoklis „Precisa N"
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1360-107)

- Aukščiausios klasės ir kokybės mechaninis kraujospūdžio matuoklis, su metrologine patikra
- Manometras ir pompa su vožtuvu kartu
- Korpusas iš tvirto plastiko
- Pompos rankenėlė šaukšto formos, iš nerūdijančio plieno
- Manometro skersmuo Ø 63 mm
- Ypač kokybiškas oro išleidimo vožtuvas
- Su mikrofiltru, apsaugančiu oro išleidimo vožtuvą ir matavimo sistemą nuo galimų nešvarumų
- Ilgaamžė vario-berilio membrana
- Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg
- Manžetė be latekso, su lipukais, be metalinio žiedo, 1-os šlangelės, skirta rankos apimčiai 24-32 cm
- Ant manometro nurodytas gamintojas, CE ženklas
- Komplekte dėtuvė su užtrauktuku

Kraujospūdžio matuoklis „Precisa N Shock-proof“

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1364-107)

- Aukščiausios klasės ir kokybės mechaninis kraujospūdžio matuoklis, su metrologine patikra
- Manometras ir pompa su vožtuvu kartu
- Atsparus smūgiams, atitinka direktyvą DIN EN 81060-1:2012-08
- Atsparus kritimui iš 1 m aukščio
- Manometro skersmuo Ø 63 mm
- Su mikrofiltru, apsaugančiu oro išleidimo vožtuvą ir matavimo sistemą nuo galimų nešvarumų
- Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg
- Gamintojo suteikiama 3 metų kalibravimo garantija
- Greitas ir patogus manžetės pripūtimas ir oro išleidimas
- Manžetė be latekso, su lipukais, be metalinio žiedo, 1-os šlangelės, skirta rankos apimčiai 24-32 cm
- Ant manometro nurodytas gamintojas, CE ženklas
- Komplekte dėtuvė su užtrauktuku
- Prietaisą galima pasirinkti su manžete vaikui 15-22 cm (kat. nr. 1364-129), suaugusiam 24-32 cm (kat.nr. 1364-107), arba didelės apimties rankai 32-42 cm (kat.nr. 1364-122)

Kraujospūdžio matuoklis „R1 Shock-proof“

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1250-107; 1251-107; 1255)

- Aukščiausios klasės ir kokybės mechaninis kraujospūdžio matuoklis, su metrologine patikra
- Manometras ir pompa su vožtuvu kartu
- Atsparus smūgiams, patentuotos technologijos
- Atsparus kritimui iš 120 cm aukščio. Įprasti kraujospūdžio matuokliai yra jautrūs smūgiams, todėl jų tikslumas gali sumažėti po smūgio arba kritimo
- Manometro skersmuo Ø 52 mm
- Dviejų komponentų ABS korpusas
- Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg
- Gamintojo suteikiama 5 metų kalibravimo garantija
- Greitas ir patogus manžetės pripūtimas ir oro išleidimas
- Manžetė be latekso, su lipukais, be metalinio žiedo, 1-os šlangelės, skirta rankos apimčiai 24-32 cm
- Ant manometro nurodytas gamintojas, CE ženklas
- Komplekte dėtuvė su užtrauktuku
- Manometras juodos (kat.nr. 1250-107) arba baltos (kat. nr. 1251-107) spalvos
- Prietaisą galima pasirinkti su manžete vaikui 15-22 cm (1250-129; 1251-129), suaugusiam 24-32 cm (kat. nr.1250-107;1251-107), didelės apimties rankai 32-42 cm (1250-122; 1251-122)
- Galimybė užsakyti rinkinį su stovu matuoklio ir trijų dydžių manžečių laikymui (kat. Nr. 1255)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

„Velcro“ manžetės su guminiu įdėklu 1-os žarnelės
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



- 1-os žarnelės manžetės mechaniniams kraujospūdžio matuokliams
- Komplekte su adapteriu patogiam prijungimui prie kraujospūdžio matuoklio
- Manžetės be latekso, su lipukais, be metalinio žiedo, su guminiu įdėklu

Galimi dydžiai:
- Vaikiška (35,5x10 cm) rankos apimčiai 15-22 cm (kat.nr. 129; 10373 arba 12555)
- Suaugusiems (54,5x14,5 cm) rankos apimčiai 24-32 cm (kat.nr. 107; 10373 arba 12555)
- Didelės apimties rankai (70x15 cm) rankos apimčiai 32-42 cm (kat.nr. 122; 10373 arba 12555)

„Velcro“ manžetės su guminiu įdėklu 2-jų žarnelių
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



- 2-jų žarnelių manžetės mechaniniams kraujospūdžio matuokliams
- Manžetės be latekso, su lipukais, be metalinio žiedo, su guminiu įdėklu

Galimi dydžiai:
- Vaikiška (35,5x10 cm) rankos apimčiai 15-22 cm (kat.nr. 130)
- Suaugusiems (54,5x14,5 cm) rankos apimčiai 24-32 cm (kat.nr. 108)
- Didelės apimties rankai (70x15cm) rankos apimčiai 32-42 cm (kat.nr. 123)

Automatinis kraujospūdžio matuoklis „M3 Comfort“
Gamintojas: Omron, Japonija



(kat.nr. 4015672111806)

- Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis, su gamykline metrologine patikra
- Matavimo metodas: oscilometrinis
- Nereguliaraus pulso indikatorius, aptinkamas prieširdžių virpėjimas
- Hipertenzijos indikatorius, įspėja apie padidėjusį spaudimą
- Matavimo ribos: sistolinio kraujospūdžio 60 – 260 mmHg, diastolinio kraujospūdžio 40 – 215 mmHg, pulso 40 – 180 k./min.
- Unikali manžetė ypač gerai priglunda prie rankos, žasto apimčiai 22-42 cm
- Patobulinta teisingo rankovės uždėjimo sistema – specialus simbolis (užsidega lemputė) pažymi, ar teisingai buvo uždėta rankovė, tam, kad būtų gauti tikslūs matavimo rezultatai. Jei rankovė uždėta tinkamai – ekrane išvysite simbolį OK
- Kūno judėjimo indikatorius: labai svarbus vertinant matavimo tikslumą. Jei naudotojas juda ar kalba matavimo metu, ekrane pasirodo judėjimo klaidos simbolis. Tokiu atveju reikėtų matavimą atlikti iš naujo po 3 min. pertraukos
- Prietaisą gali naudoti du vartotojai, kiekvienam iš jų išsaugoma iki 60 matavimų
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo arba 4 AA tipo elementai
- Išmatavimai: 105 x 152 x 85 mm; svoris: 340 g
- Galimi papildomi priedai: AC adapteris (kat.nr. 4015672111677)

Automatinis kraujospūdžio matuoklis „M6 Comfort"

Gamintojas: Omron, Japonija



(kat.nr. 4015672111745)

- Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis, su gamykline metrologine patikra
- Matavimo metodas: oscilometrinis
- Nereguliaraus pulso indikatorius, aptinka prieširdžių virpėjimą
- Hipertenzijos indikatorius, įspėja apie padidėjusį spaudimą
- Matavimo ribos: sistolinio kraujospūdžio 60 – 260 mmHg, diastolinio kraujospūdžio 40 – 215 mmHg, pulso 40 – 180 k./min.
- Automatinė 3-jų matavimų funkcija. Matuoklis automatiškai atlieka tris matavimus iš eilės, su 30 s pertrauka ir ekrane parodo 3-jų matavimų vidurkį
- Unikali manžetė ypač gerai priglunda prie rankos, žasto apimčiai 22-42 cm
- Patobulinta teisingo rankovės uždėjimo sistema – specialus simbolis (užsidega lemputė) pažymi, ar teisingai buvo uždėta rankovė, tam, kad būtų gauti tikslūs matavimo rezultatai. Jei rankovė uždėta tinkamai – ekrane išvysite simbolį OK
- Kūno judėjimo indikatorius: labai svarbus vertinant matavimo tikslumą. Jei naudotojas juda ar kalba matavimo metu, ekrane pasirodo judėjimo klaidos simbolis. Tokiu atveju reikėtų matavimą atlikti iš naujo po 3 min. pertraukos
- Prietaisą gali naudoti du vartotojai, kiekvienam iš jų išsaugoma iki 100 matavimų
- Išmatavimai: 191 x 120 x 85 mm; svoris: 460 g

Stacionarus AKS matavimo prietaisas Accuniq BP210

Gamintojas: Selvas, P.Korėja



(kat.nr. BP210)

- Automatinis stacionarus kraujospūdžio matuoklis
- Matavimo metodas: oscilometrinis
- Matavimo ribos: AKS 30 – 300 mmHg, pulso 30 – 240 k./min.
- Tikslumas: kraujospūdžio ±3 %, pulso ±3 %
- Paprastas valdymas, LED ekranas, RS 232C jungtis
- Garsinės instrukcijos
- Integruotas terminis spausdintuvas
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo 100-240 V, 50-60 Hz
- Išmatavimai: 463 x 324 x 276 mm; svoris: 11 kg
- CE sertifikatas, medicininių produktų IIa klasė
- Galimi papildomi priedai: magnetinių kortelių skaitytuvas, skirtas sekti ir palyginti rezultatus, reguliuojamo aukščio kėdutė, staliukas

Stacionarus AKS matavimo prietaisas Accuniq BP250

Gamintojas: Selvas, P.Korėja



(kat.nr. BP250)

- Automatinis stacionarus kraujospūdžio matuoklis
- Matavimo metodas: oscilometrinis
- Matavimo ribos: AKS 30 – 300 mmHg, pulso 30 – 240 k./min.
- Tikslumas: kraujospūdžio ±3 %, pulso ±3 %
- Paprastas valdymas, 7 colių spalvotas LCD tipo ekranas, RS 232C jungtis
- Garsinės instrukcijos
- Integruotas terminis spausdintuvas
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo 100-240 V, 50-60 Hz
- Išmatavimai: 463 x 324 x 276 mm; svoris: 11 kg
- CE sertifikatas, medicininių produktų IIa klasė
- Galimi papildomi priedai: magnetinių kortelių skaitytuvas, skirtas sekti ir palyginti rezultatus, reguliuojamo aukščio kėdutė, staliukas

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Fonendoskopas „Single Head MDF 727“
Gamintojas: MDF, JAV



(kat.nr. MDF727-)

- Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės fonendoskopas
- Skirtas suaugusių auskultavimui
- Vienpusis, naudojamas su AKS matuokliais
- Galvutė iš aliuminio, su 46,5 mm diametro membrana
- Su lanksčia “Y” formos, vienguba, be latekso, 61 cm žarnele
- Bendras fonendoskopo ilgis 80 cm
- Su 2 poromis ausų kištukų, 1 membrana, 1 vardiniu laikikliu
- Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant galvutės
- Galimos spalvos: tamsiai mėlyna, žalia, juoda, tamsiai raudona ir kt.

Stetofonendoskopas „Dual Head MDF 747“
Gamintojas: MDF, JAV



(kat.nr. MDF747-)

- Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės stetofonendoskopas
- Skirtas suaugusių auskultavimui
- Galvutė iš aliuminio, vienoje pusėje 46,5 mm diametro membrana, kitoje 33,3 mm diametro varpelio formos galvutė
- Su lanksčia “Y” formos, vienguba, be latekso, 61 cm žarnele
- SafetyLock sistema apsaugo nuo ausies būgnelio sužalojimo
- Bendras stetofonendoskopo ilgis 80 cm
- Su 2 poromis ausų kištukų, 1 membrana, 1 vardiniu laikikliu
- Galimos spalvos: mėlyna, juoda, tamsiai raudona, violetinė, pilka ir kt.

Stetofonendoskopas „Deluxe Dual Head MDF 747XP“
Gamintojas: MDF, JAV



(kat.nr. MDF747XP-)

- Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės stetofonendoskopas
- Skirtas suaugusių auskultavimui
- Galvutė iš aliuminio, su apvadėliais, vienoje puseje su 49 mm diametro membrana, kitoje pusėje su 33,3 mm diametro varpelio formos galvute
- Su integruotu žarnelėje lankeliu ir ypač minkštomis ausytėmis
- Su lanksčia “Y” formos, be latekso, 63 cm žarnele
- Bendras stetofonendoskopo ilgis 75 cm
- Su 2 poromis ausų kištukų, 1 membrana, 1 vardiniu laikikliu
- Galimos spalvos: tamsiai mėlyna, žalia, juoda, tamsiai raudona, pilka, žalia ir kt.

Stetofonendoskopas „Dual Head MDF 777“
Gamintojas: MDF, JAV



(kat.nr. MDF777-)

- Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės stetofonendoskopas
- Skirtas suaugusių auskultavimui
- Galvutė iš nerūdijančio plieno, su apvadėliais, vienoje pusėje su 49 mm diametro membrana, kitoje su 36 mm diametro varpelio formos galvute
- Su integruotu žarnelėje lankeliu ir ypač minkštomis ausytėmis
- Su lanksčia “Y” formos, be latekso 63 cm žarnele
- Bendras stetofonendoskopo ilgis 75 cm
- Su 2 poromis ausų kištukų, 1 membrana, 1 vardiniu laikikliu
- Galimos spalvos: tamsiai mėlyna, žalia, violetinė, juoda, tamsiai raudona, balta, avietinė ir kt.

Stetofonendoskopas „Duplex 2.0“
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 4200)

- Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės stetofonendoskopas
- Skirtas suaugusių auskultavimui
- Galvutė iš aliuminio, su apvadėliais, vienoje pusėje su 44 mm diametro membrana, kitoje su 32 mm diametro varpelio formos galvute
- Su integruotu žarnelėje lankeliu ir ypač minkštomis ausytėmis
- Bendras stetofonendoskopo ilgis 74 cm
- Su 1 pora atsarginių ausyčių, 1 membrana, 1 vardiniu laikikliu
- Galimos spalvos: juoda (kat.nr. 4200-01), juoda su juoda galvute (kat.nr. 4201-01), balta (4200-02), mėlyna (kat.nr. 4200-03), raudona (kat.nr. 4200-04), žalia (kat.nr. 4200-05)

Stetofonendoskopas „Duplex 2.0“
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 4210)

- Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės stetofonendoskopas
- Skirtas suaugusių auskultavimui
- Galvutė iš plieno, su apvadėliais, vienoje pusėje 44 mm diametro membrana, kitoje 32 mm diametro varpelio formos galvutė
- Su integruotu žarnelėje lankeliu ir ypač minkštomis ausytėmis
- Bendras stetofonendoskopo ilgis 74 cm
- Su 1 pora atsarginių ausyčių, 1 membrana, 1 vardiniu laikikliu
- Galimos spalvos: juoda (kat.nr. 4210-01), balta (4210-02), mėlyna (kat.nr. 4210-03), raudona (kat.nr. 4210-04), žalia (kat. nr. 4210-05)

Fonendoskopas „Deluxe Rappaport MDF 767“
Gamintojas: MDF, JAV



(kat.nr. MDF767-)

- Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės „Rappaport” tipo fonendoskopas
- Skirtas tiek suaugusiųjų, tiek vaikų auskultavimui
- Galvutė iš aliuminio, vienoje pusėje su 45,8 mm diametro membrana, kitoje su 33 mm diametro membrana
- Su lanksčia, dviguba, hipoalergine, be latekso, 56 cm žarnele
- Bendras fonendoskopo ilgis 75 cm
- Su 2 poromis ausų kištukų, 1 membrana, 1 vardiniu laikikliu
- Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant galvutės
- Galimos spalvos: tamsiai mėlyna, violetinė, juoda, tamsiai raudona ir kt.

Stetofonensoskopas „3M Littmann Classic III“
Gamintojas: 3M Health Care, JAV



(kat.nr. 32290)

- Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės stetofonendoskopas
- Skirtas tiek suaugusiųjų, tiek vaikų auskultavimui
- Galvutė iš plieno, vienoje pusėje su 43 mm diametro membrana, kitoje su 33 mm diametro membrana
- Bendras stetofonendoskopo ilgis 69 cm
- Vaikišką membraną galima lengvai pakeisti į varpelio formos galvutę uždėjus kartu tiekiamą apvadėlį
- Su 2 poromis ausų kištukų, 1 apvadėliu
- Galimos spalvos: juoda, mėlyna, avietinė ir kt.

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Kardiologinis stetofonendoskopas „ProCardial C3 MDF 797CC“
Gamintojas: MDF, JAV



(kat.nr. MDF797CC-)

- Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės stetofonendoskopas
- Skirtas tiek suaugusiųjų, tiek vaikų, tiek kūdikių auskultavimui
- Viso šešios galvutės iš nerūdijančio plieno, su apvadėliais
- Greitai ir lengvai (sriegio pagalba) nusukant galvutes, stetofonendoskopas gali būti transformuojamas į devynias skirtingas kombinacijas
- Su lanksčia “Y” formos, dviguba, be latekso, 58 cm žarnele
- Bendras stetofonendoskopo ilgis 79 cm
- Su 4 papildomomis keičiamomis galvutėmis, 2 poromis ausų kištukų, 1 membrana, 1 vardiniu laikikliu
- Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant galvutės
- Galimos spalvos: tamsiai mėlyna, violetinė, juoda, tamsiai raudona ir kt.

Neonatologinis stetofonendoskopas „Duplex 2.0“
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 4230)

- Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės stetofonendoskopas
- Skirtas naujagimių auskultavimui
- Galvutė iš aliuminio, su apvadėliais, vienoje pusėje su 24 mm diametro membrana, kitoje su 17 mm diametro varpelio formos galvute
- Su integruotu žarnelėje lankeliu ir ypač minkštomis ausytėmis
- Bendras stetofonendoskopo ilgis 69 cm
- Su 1 pora atsarginių ausų kištukų, 1 membrana, 1 vardiniu laikikliu
- Galimos spalvos: juoda (kat.nr. 4230-01), balta (4230-02), raudona (kat.nr. 4230-04), žalia (kat.nr. 4230-05)

Neonatologinis stetofonendoskopas „MDF 7771“
Gamintojas: MDF, JAV



(kat.nr. MDF7771-)

- Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės stetofonendoskopas
- Skirtas naujagimių auskultavimui
- Galvutė iš nerūdijančio plieno, su apvadėliais, vienoje pusėje su 31,5 mm diametro membrana, kitoje su 22,7 mm diametro varpelio formos galvute
- Su integruotu žarnelėje lankeliu ir ypač minkštomis ausytėmis
- Su lanksčia “Y” formos, be latekso, 63 cm žarnele
- Bendras stetofonendoskopo ilgis 73 cm
- Su 2 poromis ausų kištukų, 1 membrana, 1 vardiniu laikikliu
- Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant galvutės
- Galimos spalvos: juoda, violetinė, šviesiai mėlyna, rožinė ir kt.

Pediatrinis stetofonendoskopas „Duplex 2.0 Baby“
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 4220)

- Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės stetofonendoskopas
- Skirtas vaikų auskultavimui
- Galvutė iš aliuminio, su apvadėliais, vienoje pusėje su 32 mm diametro membrana, kitoje su 23,5 mm diametro varpelio formos galvute
- Su integruotu žarnelėje lankeliu ir ypač minkštomis ausytėmis
- Bendras stetofonendoskopo ilgis 69 cm
- Su 1 pora ausų kištukų, 1 membrana, 1 vardiniu laikikliu
- Galimos spalvos: juoda (kat.nr. 4220-01), balta (4220-02), raudona (kat.nr. 4220-04), žalia (kat.nr. 4220-05)

Pediatrinis stetofonendoskopas „Dual Head MDF 777C“
Gamintojas: MDF, JAV



(kat.nr. MDF777C-)

- Aukščiausios klasės ir akustinės kokybės stetofonendoskopas
- Skirtas vaikų auskultavimui
- Galvutė iš nerūdijančio plieno, su apvadėliais, vienoje pusėje su 38 mm diametro membrana, kitoje su 29 mm diametro varpelio formos galvute
- Su integruotu žarnelėje lankeliu ir ypač minkštomis ausytėmis
- Su lanksčia “Y” formos, be latekso, 63 cm žarnele
- Bendras stetofonendoskopo ilgis 74 cm
- Su 2 poromis ausų kištukų, 1 membrana, 1 vardiniu laikikliu
- Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant galvutės
- Galimos spalvos: tamsiai mėlyna, šviesiai mėlyna, violetinė, rožinė ir kt.

Daltonizmo diagnostinė priemonė
Gamintojas: Gima, Italija



(kat.nr. 31288)

- Kortelių rinkinys spalvų skyrimui, daltonizmui nustatyti
- Skirta suaugusiems
- Viso 15 skirtingų paveiksliukų
- Kortelių išmatavimai: 11,5 x 11 cm
- CE sertifikatas
- Komplekte su dėžute kortelių laikymui

Tonometras akispūdžiui matuoti „Schioetz“
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 5111)

- „Schioetz“ tonometras akispūdžiui matuoti
- Su lenkta skale
- Reikšmių konvertavimo lentelė
- Dėkle su trimis svareliais 5,5 g, 7,5 g ir 10 g
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Komplekte su dėklu tonometro ir svarelių laikymui
- Su gamykline mertrologine patikra

Retinoskopas
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 3782-550)

- Retinoskopas (skiaskopas) naudojamas akies refrakcijos matavimui, nustatant toliaregystę, trumparegystę ir astigmatizmą
- Plyšinis retinoskopas projektuoja linijinės formos spindulį, kas palengvina astigmatizmo diagnozę
- Linijinis vaizdas gali būti fokusuojamas ir sukamas 360°, atitinkamas kampas matomas tiesiai retinoskopo skalėje
- Komplektuojamas su 2 fiksacinėmis kortelėmis dinaminei retinoskopijai
- Galimybė rinktis modelį su halogenine 2,5 V lempute (kat.nr. 3410) arba ksenonine 3,5V (3.200K) lempute (kat.nr. 3782-550)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt


Regėjimo aštrumo nustatymo lentelė (be apšvietimo) „Monoyer“
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 3281003)

- Regėjimo aštrumo nustatymo lentelė be apšvietimo
- Skirta vaikams ir suaugusiems
- Sulankstoma, be rėmelio, kabinama ant sienos
- Atstumas regėjimui nustatyti iš 3 – 5 metrų
- Su raidėmis, „Monoyer“ tipo
- CE sertifikatas
- Galimi priedai: mentelė akies pridengimui (kat.nr. 3283000)

Regėjimo aštrumo nustatymo lentelė (be apšvietimo) „Vaikiška“
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 3281605)

- Regėjimo aštrumo nustatymo lentelė be apšvietimo
- Skirta vaikams
- Sulankstoma, be rėmelio, kabinama ant sienos
- Atstumas regėjimui nustatyti iš 5 metrų
- Su paveiksliukais
- CE sertifikatas
- Galimi priedai: mentelė akies pridengimui (kat.nr. 3283000)

Regėjimo aštrumo nustatymo lentelė (be apšvietimo) „Landot“
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 3282500)

- Regėjimo aštrumo nustatymo lentelė be apšvietimo
- Skirta vaikams ir suaugusiems
- Sulankstoma, be rėmelio, kabinama ant sienos
- Atstumas regėjimui nustatyti iš 5 metrų
- Su „žiedais“ (kairė, dešinė, viršus, apačia), „Landot“ tipo
- CE sertifikatas
- Galimi priedai: mentelė akies pridengimui (kat.nr. 3283000)

Regėjimo aštrumo nustatymo lentelė (be apšvietimo) „Parinaud“
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 3282010)

- Regėjimo aštrumo nustatymo lentelė be apšvietimo
- Skirta vaikams ir suaugusiems
- Su rankena skirta laikymui rankoje, plastikinė, be rėmelio
- Atstumas regėjimui nustatyti 40 cm atstumu
- Vienoje pusėje su „žiedais“ ir „šukomis“ (kairė, dešinė, viršus, apačia), „Parinaud“ tipo, kitoje pusėje su paveiksliukais
- CE sertifikatas
- Galimi priedai: mentelė akies pridengimui (kat.nr. 3283000)

Regėjimo aštrumo nustatymo lentelė (su apšvietimu) „Monoyer“
Gamintojas: Fazzini, Italija



(kat.nr. OTTO03)

- Regėjimo aštrumo nustatymo lentelė su apšvietimu, su rėmeliais
- Skirta vaikams ir suaugusiems
- Tvirto rėmo konstrukcija iš plieno, dengto baltais epoksidiniais dažais
- Su raidėmis, „Monoyer“ tipo
- Atstumas regėjimui nustatyti iš 3 metrų
- Įjungimo/išjungimo mygtukas, maitinimas: nuo el. tinklo 230 V, 50/60 Hz
- Kabinama ant sienos
- Išmatavimai: 31 x 68 x 10 cm; svoris: 6 kg
- Regėjimo lauko matmenys 24 x 62 cm
- Galimi priedai: mentelė akies pridengimui (kat.nr. 3283000)

Regėjimo aštrumo nustatymo lentelė (su apšvietimu) „Mixed“
Gamintojas: Fazzini, Italija



(kat.nr. OTTO01)

- Regėjimo aštrumo nustatymo lentelė su apšvietimu, su rėmeliais
- Skirta vaikams ir suaugusiems
- Tvirto rėmo konstrukcija iš plieno, dengto baltais epoksidiniais dažais
- Su raidėmis ir „šukomis“, „Mixed“ tipo
- Atstumas regėjimui nustatyti iš 3 metrų
- Įjungimo/išjungimo mygtukas, maitinimas: nuo el. tinklo 230 V, 50/60 Hz
- Kabinama ant sienos
- Išmatavimai: 31 x 68 x 10 cm; svoris: 6 kg
- Regėjimo lauko matmenys 24 x 62 cm
- Galimi priedai: mentelė akies pridengimui (kat.nr. 3283000)

Regėjimo aštrumo nustatymo lentelė (su apšvietimu) „Children“
Gamintojas: Fazzini, Italija



(kat.nr. OTTO05)

- Regėjimo aštrumo nustatymo lentelė su apšvietimu, su rėmeliais
- Skirta vaikams
- Tvirto rėmo konstrukcija iš aliuminio, dengto baltais epoksidiniais dažais
- Su paveiksliukais
- Atstumas regėjimui nustatyti iš 3 metrų
- Įjungimo/išjungimo mygtukas, maitinimas: nuo el. tinklo 230 V, 50/60 Hz
- Kabinama ant sienos
- Išmatavimai: 31 x 68 x 10 cm; svoris: 6 kg
- Regėjimo lauko matmenys 24 x 62 cm
- Galimi priedai: mentelė akies pridengimui (kat.nr. 3283000)

Mentelė akiai uždengti
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 3283000)

- Mentelė akiai uždengti
- Naudojama nustatant regėjimo aštrumą
- Pagaminta iš balto plastiko

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Kamertonas
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 5162)

- Aliuminis kamertonas skirtas sensorikai įvertinti ir nustatyti periferinės nervų sistemos pažeidimus
- C128 dažnio
- Su „dempferiais“
- Pagamintas iš aliuminio

Kamertonas
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 5161)

- Plieninis kamertonas skirtas sensorikai įvertinti ir nustatyti periferinės nervų sistemos pažeidimus
- C128 dažnio
- Su „dempferiais“
- Pagamintas iš plieno

Kamertonas
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 2920029)

- Kamertonas skirtas sensorikai įvertinti ir nustatyti periferinės nervų sistemos pažeidimus
- C128 dažnio
- Su „dempferiais“
- 17 cm ilgio

Kamertonas
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 2920028)

- Plieninis kamertonas skirtas sensorikai įvertinti ir nustatyti periferinės nervų sistemos pažeidimus
- C128 dažnio
- Be „dempferių“
- Pagamintas iš plieno
- 25 cm ilgio

Otoskopas „UNI 1“
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 2010-201)

- Aukštos klasės ir kokybės profesionalus tiesioginės šviesos otoskopas
- Su ksenonine lempute 2,5 V
- 4 kartų didinimo lęšis, pasukamas į abi puses
- Nuimamas apsauginis stiklas, skirtas išorinių instrumentų įdėjimui
- Chromu dengto metalo korpusas
- Rankena skirta 2 C-tipo elementams
- Komplekte su 3 varnelėmis (2, 3 ir 4 mm) ir dėklu

Otoskopas „E-Scope“
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 2111-203)

- Aukštos klasės ir kokybės profesionalus kišeninis pluoštinės šviesos otoskopas
- Su ausele otoskopo tvirtinimui prie drabužių kišenės
- Su LED lempute 3,7 V
- Ilgas lemputės tarnavimo laikas (iki 20.000 val.)
- 3 kartus didinanti linzė su 360 °, 180 ° rotacija
- Rankena skirta 2 AA-tipo elementams
- Komplekte su 10 varnelių ir užsegamu dėklu

Otoskopas „Ri-Scope L2“
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 3703)

- Aukštos klasės ir kokybės profesionalus kišeninis pluoštinės šviesos otoskopas
- Su optiniu stiklu ir sumažintu atspindžiu
- 3 kartus didinanti linzė
- Su LED lempute 2,5 V
- Rankena skirta 2 C-tipo elementams
- Komplekte su daugkartinio naudojimo ausų varnelėmis (4 vnt., dydžiai: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm); vienkartinėmis ausų varnelėmis (3 vnt., dydis 2,5 mm, 3 vnt., dydis 4 mm)

Otoskopas „Ri-Scope L2“ (pakraunamas)
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 3703-550; 10708)

- Aukštos klasės ir kokybės profesionalus kišeninis pluoštinės šviesos otoskopas
- Su optiniu stiklu ir sumažintu atspindžiu
- 3 kartus didinanti linzė
- Su LED lempute 3,5 V
- C tipo rankena su įkraunama baterija
- Komplekte su daugkartinio naudojimo ausų varnelėmis (4 vnt., dydžiai: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm); vienkartinėmis ausų varnelėmis (3 vnt., dydis 2,5 mm, 3 vnt., dydis 4 mm); įkrovikliu; Li-ion įkraunama baterija

Otoskopas „Ri-Scope L3“
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 3704)

- Aukštos klasės ir kokybės profesionalus kišeninis pluoštinės šviesos otoskopas
- Su optiniu stiklu ir sumažintu atspindžiu
- 3 kartus didinanti linzė
- Papildoma 4 kartus didinanti operacinė linzė
- Su LED lempute 2,5 V
- Spekulų išstūmimo sistema „SpecEjec“
- Rankena skirta 2 C-tipo elementams
- Komplekte su daugkartinio naudojimo ausų varnelėmis (4 vnt., dydžiai: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm); vienkartinėmis ausų varnelėmis (3 vnt., dydis 2 mm, 3 vnt., dydis 4 mm)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Otoskopas „Ri-Scope L3“ (pakraunamas)
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 3704-550; 10708)

- Aukštos klasės ir kokybės profesionalus kišeninis pluoštinės šviesos otoskopas
- Su optiniu stiklu ir sumažintu atspindžiu
- 3 kartus didinanti linzė
- Papildoma 4 kartus didinanti operacinė linzė
- Su LED lempute 3,5 V
- Spekulų išstūmimo sistema „SpecEjec“
- C tipo rankena su įkraunama baterija
- Komplekte su daugkartinio naudojimo ausų varnelėmis (4 vnt., dydžiai: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm); vienkartinėmis ausų varnelėmis (3 vnt., dydis 2 mm, 3 vnt., dydis 4 mm); įkrovikliu; Li-ion įkraunama baterija

Otoskopas „EliteVue Macro“
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 2200-204)

- Aukštos klasės ir kokybės profesionalus kišeninis pluoštinės šviesos otoskopas
- Dvigubai platesnis apžiūros laukas (diam. 11 mm)
- Su LED lempute 2,5 V (4000 Kelvinų, CRI=92)
- 5 kartus didinanti linzė
- Pilnas ausies būgnelio vaizdas
- Fokusavimo ratukas
- Spekulų išstūmimo sistema „SpecEjec“
- Rankena skirta 2 C-tipo elementams

Otoskopas „EliteVue Macro“ (pakraunamas)
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 2211-203)

- Aukštos klasės ir kokybės profesionalus kišeninis pluoštinės šviesos otoskopas
- Dvigubai platesnis apžiūros laukas (diam. 11 mm)
- Su LED lempute 3,5 V (4000 Kelvinų, CRI=92)
- 5 kartus didinanti linzė
- Pilnas ausies būgnelio vaizdas
- Fokusavimo ratukas
- Spekulų išstūmimo sistema „SpecEjec“
- C tipo rankena su įkraunama baterija
- Komplekte su įkrovikliu ir Li-ion įkraunama baterija

Ausų varnelės otoskopui
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 10775-10795)

- Daugkartinio naudojimo ausų varnelės otoskopams: Ri-Scope L1, L2; E-Scope; Pen-Scope; Ri-mini

  Galimi dydžiai:
  - 2 mm (kat.nr. 10775, 10 vnt./pak.); 2,5 mm (kat.nr. 10779, 10 vnt./pak.); 3 mm (kat.nr. 10783, 10 vnt./pak.); 4 mm (kat. nr. 10789, 10 vnt./pak.); 5 mm (kat.nr. 10795, 10 vnt./pak.)
- Vienkartinio naudojimo ausų varnelės otoskopams: Ri-Scope L1, L2; E-Scope; Pen-Scope; Ri-mini

  Galimi dydžiai:
  - 2 mm (kat.nr. 10772-532, 100 vnt./pak.); 2,5 mm (kat. nr. 10772-531, 100 vnt./pak.); 3 mm (kat.nr. 10772-533, 100 vnt./pak.); 4 mm (kat.nr. 10772-534, 100 vnt./pak.); 5 mm (kat.nr. 10772-535, 100 vnt./pak.)

LOR priemonių rinkinys (sterilus)
Gamintojas: Gima, Italija



(kat.nr. 31456)

- Vienkartinis LOR priemonių rinkinys (sterilus)
- Rinkinį sudaro: plastikinis nosies skėtiklis (1 vnt.), plastikinis liežuvio prispaudėjas - mentelė (1 vnt.), ausų varnelės (suaugusiems ir vaikams) (2 vnt.)
- Rinkinys supakuotas individualiai, steriliame maišelyje

Diagnostinis rinkinys „Econom“ (su vakuumine lempute)
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 2050)

- Aukštos klasės ir kokybės diagnostinis rinkinys, kurį sudaro otoskopas, oftalmoskopas, nosies skėtiklis, lenktas šviesolaidis gerklei, 2 veidrodėliai gerkloms ir špatelio laikiklis
- Vienas populiariausių diagnostinių rinkinių šeimos gydytojų tarpe
- Su vakuumine lempute 2,7 V
- Rankena skirta 2 C tipo elementams

Diagnostinis rinkinys „Econom“ (su ksenonine lempute)
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 2050-201)

- Aukštos klasės ir kokybės diagnostinis rinkinys, kurį sudaro otoskopas, oftalmoskopas, nosies skėtiklis, lenktas šviesolaidis gerklei, 2 veidrodėliai gerkloms ir špatelio laikiklis
- Vienas populiariausių diagnostinių rinkinių šeimos gydytojų tarpe
- Su ksenonine lempute 2,5 V
- Rankena skirta 2 C tipo elementams

Diagnostinis rinkinys „Econom“ (pakraunamas)
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 2061-202; 10708)

- Aukštos klasės ir kokybės diagnostinis rinkinys, kurį sudaro otoskopas, oftalmoskopas, nosies skėtiklis, lenktas šviesolaidis gerklei, 2 veidrodėliai gerkloms, špatelio laikiklis, įkroviklis, Li-ion įkraunama baterija
- Vienas populiariausių diagnostinių rinkinių šeimos gydytojų tarpe
- Su ksenonine lempute 3,5 V
- C tipo rankena su įkraunama baterija

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Dermatoskopas „Ri-Derma“

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 3777; 3777-550; 10708)

- Aukštos klasės ir kokybės dermatoskopas
- Naudojamas pigmentinių odos pakitimų (piktybinės melanomos) nustatymui
- Vaizdas fokusuojamas sukant su akimi kontaktuojančią galvutės pusę
- 10 kartų didinanti achromatinė linzė su fokusavimu
- 2 keičiami didinimo stiklai: vienas su skale 0 – 10 mm, skirta melanominių odos pakitimų, tokių kaip piktybinės melanomos matavimui ir antras be skalės
- Juodai chromuoto metalo korpusas, atsparus dulkėms
- Su LED lempute 2,5 V arba LED 3,5 V (pakraunamas modelis)
- Rankena skirta 2 C tipo elementams arba C tipo rankena su įkraunama baterija

Multifunkcinė medicininė kamera RCS-100

Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1970-HDGO; 1970-HXXO)

- Skaitmeninė diagnostinė medicinos kamera, kuri gali būti komplektuojama su otoskopo, dermatoskopo ir bendrosios apžiūros linzėmis
- 5 colių spalvotas, lietimui jautrus TFT-LCD ekranas
- Bajonetinė jungtis, skirta greitam ir paprastam linzių keitimui
- Fotografavimo ir video režimai, automatinis arba rankinis fokusavimas
- Vaizdavimas: 8 Mpikselių CMOS aukštos kokybės rezoliucija, nuotraukos formatas JPEG, video formatas H.264, rezoliucija FULL HD 3264 x 2448 pikselių
- Vidinė atmintis: 16 GB
- Iki 3,5 val. nepertraukiamo video režimo veikimo
- Maitinimo šaltinis: įkraunama ličio jonų baterija
- Išmatavimai: 225 x 135 x 45 mm; svoris: 292 g
- Jungtys: micro USB 2.0 (180 cm ilgio), UVC funkcija leidžia lygiagrečiai matyti analogišką vaizdą kitame ekrane (telemedicina), WiFi
- Galimi papildomi priedai: SD kortelė (16GB)

Veido odos būklės analizatorius „APM PRO 100“

Gamintojas: Aram Huvis, P.Korėja



(kat.nr. APM-PRO-100)

- Prietaisas veido odos būklės tyrimui, padeda tiksliai parinkti odos priežiūros priemones bei įvertinti veido odos gydymo kurso veiksmingumą
- Matuojami parametrai: odos tipas (sausa, normali, mišri, riebi), odos drėgmės lygis, odos elastingumas, odos poros, odos pigmentinės dėmelės, odos spuogeliai-aknė, odos raukšlės, odos kraujagyslės-kuperozė
- Galima naudoti tiek gydymo įstaigose, tiek dermatologijos klinikose, tiek kosmetologijos kabinetuose, tiek SPA-grožio centruose, tiek vaistinėse
- Paprastas ir patogus valdymas su „Android“ sistema
- 4 colių lietimui jautrus TFT-LCD ekranas
- Vidinė atmintis: 32 GB
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo ir ličio jonų baterijos
- Jungtys: USB, Wi-Fi, Bluetooth
- Išmatavimai: 62 x 138 x 50 mm, svoris: 120 g
- Komplekte su AC adapteriu, USB laidu, pakrovimo stotele, medžiagine skiaute ekrano valymui, apsauginiu kameros dangteliu, vienkartinėmis juostelėmis odos tipo nustatymui „Sebum paper” (kat.nr. APM-100-SP)

Diagnostinė stotis „Ri-Former"
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 3652-300 / 3654 / 10565 / 10571-203)

- Moduliuojama sieninė diagnostinė stotis „Ri-Former", tinkanti tiek ligoninėms, tiek bendros praktikos gydytojų kabinetams
- Komplektacija pagal nurodytą kainą (montavimas neįskaičiuotas):
  - plouštinės šviesos otoskopas, 3,5 V LED, 3 kartų didinimas
  - oftalmoskopas, 3,5 V LED, 29 dioptrijos (plius 1-10, 12, 15, 20, 40, minus 1-10, 15, 20, 25, 30, 35), 6 apertūros (plyšys, fiksacinė žvaigždė, didelis apskritimas, vidutinis apskritimas, mažas apskritimas, pusė apskritimo), 3 filtrai (beraudės šviesos, mėlynos šviesos, poliarizacijos)
  - laikiklis, į kurį galima sudėti iki 5 skirtingų dydžių ausų varnelių
- LED lempučių tarnavimo laikas 100.000 val., spalvinė temparatūra 4000 K
- Galimi įvairūs otoskopų ir oftalmoskopų galvučių modeliai
- Automatinis diagnostinių prietaisų įsijungimas pakėlus rankeną nuo stotelės ir automatinis išsijungimas įstačius rankeną atgal į stotelę
- Stotį galima komplektuoti su: retinoskopu, dermatoskopu, špatelio laikikliu gerklės apžiūrai, nosies skėtikliu, lenkto šviesolaidžio gerklų veidrodėliais, automatiniu arba mechaniniu kraujo spaudimo matuokliu, ausies/pažasties arba rektaliniu termometru, infraraudonųjų spindulių ausies termometru
- Galima sukomplektuoti iki 5 diagnostinių prietaisų vienoje stotelėje
- Nuotrauka yra orientacinio pobūdžio. Tikslus vaizdas priklauso nuo pasirenkamos komplektacijos

Diagnostinė stotis „RVS-200"
Gamintojas: R. Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1961-RRBPE / 3654 / 10565 / 10571-203)

- Moduliuojama sieninė diagnostinė stotis „RVS-200", tinkanti tiek ligoninėms, tiek bendros praktikos gydytojų kabinetams
- Gyvybinių funkcijų monitoriaus ir moduliuojamos diagnostinės stoties kombinacija leidžia pasirinkti įvairius instrumentų derinius
- Komplektacija pagal nurodytą kainą (montavimas neįskaičiuotas):
  - plouštinės šviesos otoskopas, 3,5 V LED, 3 kartų didinimas
  - oftalmoskopas, 3,5 V LED, 29 dioptrijos (plius 1-10, 12, 15, 20, 40, minus 1-10, 15, 20, 25, 30, 35), 6 apertūros (plyšys, fiksacinė žvaigždė, didelis apskritimas, vidutinis apskritimas, mažas apskritimas, pusė apskritimo), 3 filtrai (beraudės šviesos, mėlynos šviesos, poliarizacijos)
  - laikiklis, į kurį galima sudėti iki 5 skirtingų dydžių ausų varnelių
  - paciento gyvybinių funkcijų monitorius RVS-100 su 2 manžetėmis su jungtimis (standartinė suaugusių ir didelė suaugusių), SpO2 suaugusiųjų davikliu, SpO2 kabeliu, NIBP kabeliu, oraliniu / pažasties temperatūros davikliu ir daviklio apdangalais, terminiu printeriu
- LED lempučių tarnavimo laikas 100.000 val., spalvinė temperatūra 4000 K
- Galimi įvairūs otoskopų ir oftalmoskopų galvučių modeliai
- Automatinis diagnostinių prietaisų įsijungimas pakėlus rankeną nuo stotelės ir automatinis išsijungimas įstačius rankeną atgal į stotelę
- Stotį galima komplektuoti su: retinoskopu, dermatoskopu, špatelio laikikliu gerklės apžiūrai, nosies skėtikliu, lenkto šviesolaidžio gerklų veidrodėliais
- Galima sukomplektuoti iki 3 diagnostinių prietaisų vienoje stotelėje
- Nuotrauka yra orientacinio pobūdžio. Tikslus vaizdas priklauso nuo pasirinktos komplektacijos

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Laringoskopų rinkinys „Ri-Integral“
Gamintojas: R. Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 8122)

- Laringoskopų rinkinys su integruotu šviesolaidžiu ir pakrovimo stotele
- Komplektacija pagal nurodytą kainą:
  - rankena C tipo su įkraunamu ličio jonų akumuliatoriumi ir LED šviesos šaltiniu, apšvietimas 22.000 Lux, šviesos diodų eksploatacijos resursas 100.000 val.
  - mentelės Macintosh, su integruotu šviesolaidžiu, autoklavuojamos, dydžiai: 2 (vidinis ilgis 93 mm, išorinis ilgis 116 mm, distalinio galiuko plotis 13 mm); 3 (vidinis ilgis 114 mm, išorinis ilgis 135 mm, distalinio galiuko plotis 14,5 mm); 4 (vidinis ilgis 132 mm, išorinis ilgis 155 mm, distalinio galiuko plotis 14,5 mm)
  - maitinimo šaltinio įkroviklis, tinkantis tiek vienos, tiek dviejų rankenų įkrovimui vienu metu, su vaizdiniu įkrovimo indikatoriumi
  - kietas dėklas rankenos ir pleištų laikymui ir transportavimui
- Rankenos pagamintos iš chromuoto metalo (žalvario), pasižyminčios geresniu laidumu, atsparumu korozijai ir mažesniu svoriu, lyginant su nerūdijančio plieno rankenomis. Rankenų paviršius gruoblėtas, apsaugantis nuo slydimo. Rankenos apsaugotos nuo skysčių patekimo į vidų
- Mentelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, autoklavuojamos, atsparios korozijai, apdirbtos lazeriu, nėra aštrių kampų ar briaunų
- Platus mentelių modelių ir dydžių pasirinkimas
- Galimos įvairios kitos laringoskopo rinkinio komplektacijos

Laringoskopo rinkinys
Gamintojas: Fazzini srl, Italija



(kat.nr. 100026)

- Laringoskopų rinkinys Machintosh, pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Lemputė standartinė 2,5 V
- Rinkinys su 4 pleištais Nr. 1, 2, 3, 4
- Pleištai autoklavuojami
- Rankena veikia nuo 2 C tipo elementų
- Saugojimo dėklas iš plastiko

Diagnostinis šviestuvėlis su laikikliu mentelei „Pen-White“
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 2467110)

- Diagnostinis šviestuvėlis su paprasta lempute
- Korpusas baltos spalvos
- Su laikikliu medinėms mentelėms (20 mm pločio)
- Su įjungimo/išjungimo mygtuku iš galo
- Su ausele tvirtinimui prie chalato kišenės
- Komplekte su keičiamomis baterijomis (2 x AAA tipo)

Diagnostinis šviestuvėlis „Pen-Led“
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 2467141)

- Diagnostinis šviestuvėlis su LED lempute
- LED lemputė su baltos spalvos šviesele
- Lemputės tarnavimo laikas apie 100.000 val.
- Su įjungimo/išjungimo mygtuku iš galo
- Su ausele tvirtinimui prie chalato kišenės
- Komplekte su keičiamomis baterijomis (1 x AAA tipo)
- Galimos spalvos: pilka, mėlyna, oranžinė

T.: +370 5 278 68 53
El.: uzsakymai@interlux.lt

Diagnostinis šviestuvėlis „ri-pen“
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 5070)

- Diagnostinis šviestuvėlis su LED lempute
- Ausų, nosies, gerklės ir vyzdžių apžiūrai
- Patvirtinta naudoti oftalmologijoje pagal EN 62471:2008
- 3 V LED lemputė (5300 Kelvinų/40.000 Lux)
- Aliuminio korpusas su metaline ausele tvirtinimui prie chalato
- Su centimetrine skale ir apertūros skale
- Lengva įjungimo/išjungimo funkcija paspaudus mygtuką
- Veikia nuo 2 AAA tipo baterijų
- Spalvos: juoda, sidabrinė, raudona, žalia, violetinė arba mėlyna

Neurologinis plaktukas „Babinski Buck” tipo
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 4158120)

- „Buck“ tipo neurologinis plaktukas
- Pagamintas iš chromu dengto plieno
- Dviejų pusių galvutė su skirtingo skersmens pagalvėlėmis
- Su adatėle ir šepetuku
- 19 cm ilgio

Neurologinis plaktukas „Babinski Buck” tipo
Gamintojas: MDF, JAV



(kat.nr. MDF515PBT-11)

- „Babinski Buck“ tipo neurologinis plaktukas
- Be latekso
- Ergonomiška, pastorinta briaunuota rankena
- Rankena metalinė, laikymo vieta padengta specialiu plastiku
- Su smaigaliu rankenoje Babinskio refleksui išgauti
- Dviejų pusių galvutė su skirtingo skersmens pagalvėlėmis
- Komplekte su į korpusą įsukama šluotele

Neurologinis plaktukas „Babinski Buck” tipo
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 5035)

- „Babinski Buck“ tipo neurologinis plaktukas
- Pagamintas iš chromu dengto plieno
- Ergonomiška, briaunuota rankena
- Rankena metalinė, chromuota
- Dviejų pusių galvutė su skirtingo skersmens pagalvėlėmis
- Su adatėle ir šepetuku
- 18 cm ilgio

Neurologinis plaktukas „Dejerine“ tipo
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 5038)

- „Dejerine“ tipo neurologinis plaktukas
- Pagamintas iš chromu dengto plieno
- Rankena metalinė, chromuota
- Dviejų pusių galvutė su vienodo skersmens pagalvėlėmis
- Su adatėle
- 21 cm ilgio

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Neurologinis plaktukas „Tromner" tipo
Gamintojas: MDF, JAV



(kat.nr. MDF555)

- „Tromner" tipo neurologinis plaktukas
- Be latekso
- Ergonomiška, pastorinta briaunuota rankena
- Rankena metalinė, chromuota
- Su smaigaliu rankenoje Babinskio refleksui išgauti
- Dviejų pusių galvutė su skirtingo skersmens pagalvėlėmis
- Tinka naudoti tiek suaugusiems, tiek vaikams

Medicininis laikrodukas (su guminiu korpusu)
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 2430041)

- Medicininis laikrodukas
- Su guminiu korpusu
- Segamas prie gydytojo chalato
- Galimos laikroduko korpuso spalvos: mėlyna, rožinė, žalia, violetinė, raudona geltona, oranžinė
- Metalinėje dėžutėje

Stetoskopas vaisiaus tonams „Pinard"
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 4396000)

- Stetoskopas vaisiaus tonams
- „Pinard" tipo
- Medinis korpusas
- CE sertifikatas

Apžiūros ir ginekologinė lempa „Ri-Magic HP LED"
Gamintojas: R.Riester GmbH, Vokietija



(kat.nr. 6250)

- Lempa skirta bendrai ir ginekologinei apžiūrai atlikti
- Tinkama tiek apžiūrai, tiek ir smulkioms operacijoms
- Lanksti alkūnė šviesos spinduliui nukreipti į apžiūros lauką
- Apšvietimo technologija artima dienos šviesai (5700K) CRI = 93
- Reostatu reguliuojamas šviesos intensyvumas 100.000 liuksų 40 cm atstumu
- Šalta šviesa: sumažėja skleidžiama šiluma ir energijos nuostoliai
- Lemputės darbinis laikas iki 50.000 val.
- Reguliuojamas apšvietimo laukas
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo
- Mobili, ant stovo su 5 ratukais, 2 iš jų su stabdžiais

Apžiūros lempa „Mach LED 120“
Gamintojas: Dr. Mach GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1203101300)

- Mobili apžiūros lempa ant stovo, 4 ratukais su stabdžiais, ilga alkūnė
- Bešešėlinė LED technologija
- Šviesos intensyvumas 40.000 lux
- Spalvinė temperatūra 4.500 K
- Šviesos perteikimo indeksas 96 Ra
- Šviesos intensyvumo reguliavimas 50 – 100 %
- Šviesos lauko dydis fiksuotas 15 cm
- Šviestuvo galvos skersmuo 29 cm
- LED skaičius 12 vnt.
- LED tarnavimo laikas 60.000 val.
- Energijos suvartojimas 9 W
- Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

Apžiūros lempa „Mach LED 120F“
Gamintojas: Dr. Mach GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1204201300)

- Mobili apžiūros lempa ant stovo, 4 ratukais su stabdžiais, ilga alkūnė
- Bešešėlinė LED technologija
- Šviesos intensyvumas 50.000 lux
- Spalvinė temperatūra 4.500 K
- Šviesos perteikimo indeksas 96 Ra
- Šviesos intensyvumo reguliavimas 50 – 100 %
- Reguliuojamas šviesos lauko dydis 13 – 18 cm
- Šviestuvo galvos skersmuo 29 cm
- LED skaičius 12 vnt.
- LED tarnavimo laikas 60.000 val.
- Energijos suvartojimas 9 W
- Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

Apžiūros lempa „Mach LED 120F“ su baterija
Gamintojas: Dr. Mach GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1204201401)

- Mobili apžiūros lempa su pakraunama baterija, ant stovo, 4 ratukais su stabdžiais
- Bešešėlinė LED technologija
- Šviesos intensyvumas 50.000 lux
- Spalvinė temperatūra 4.500 K
- Šviesos perteikimo indeksas 96 Ra
- Šviesos intensyvumo reguliavimas 50 – 100 %
- Reguliuojamas šviesos lauko dydis 13 – 18 cm
- Šviestuvo galvos skersmuo 29 cm
- LED skaičius 12 vnt.
- LED tarnavimo laikas 60.000 val.
- Baterijos veikimo laikas 20 val.
- Baterijos įkrovimo laikas 2,5 val.

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Apžiūros ir operacinė lempa „Mach LED 130“
Gamintojas: Dr. Mach GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1303301300)

- Mobili apžiūros lempa ant stovo, 4 ratukais su stabdžiais, ilga alkūnė
- Bešešėlinė LED technologija
- Šviesos intensyvumas 60.000 lux
- Spalvinė temperatūra 4.500 K
- Šviesos perteikimo indeksas 96 Ra
- Šviesos intensyvumo reguliavimas 50 – 100 %
- Šviesos lauko dydis fiksuotas, 14 cm
- Šviestuvo galvos skersmuo 33 cm
- LED skaičius 19 vnt.
- LED tarnavimo laikas 60.000 val.
- Energijos suvartojimas 16 W
- Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

Apžiūros ir operacinė „Mach LED 130F“
Gamintojas: Dr. Mach GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1304301300)

- Mobili apžiūros lempa ant stovo, 4 ratukais su stabdžiais, ilga alkūnė
- Bešešėlinė LED technologija
- Šviesos intensyvumas 70.000 lux
- Spalvinė temperatūra 4.500 K
- Šviesos perteikimo indeksas 96 Ra
- Šviesos intensyvumo reguliavimas 50 – 100 %
- Reguliuojamas šviesos lauko dydis 13 – 19 cm
- Šviestuvo galvos skersmuo 33 cm
- LED skaičius 19 vnt.
- LED tarnavimo laikas 60.000 val.
- Energijos suvartojimas 16 W
- Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

Apžiūros ir operacinė lempa „Mach LED 130F“ su baterija
Gamintojas: Dr. Mach GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1304301401)

- Mobili apžiūros lempa su pakraunama baterija, ant stovo, 4 ratukais su stabdžiais
- Bešešėlinė LED technologija
- Šviesos intensyvumas 70.000 lux
- Spalvinė temperatūra 4.500 K
- Šviesos perteikimo indeksas 96 Ra
- Šviesos intensyvumo reguliavimas 50 – 100 %
- Reguliuojamas šviesos lauko dydis 13 – 19 cm
- Šviestuvo galvos skersmuo 33 cm
- LED skaičius 19 vnt.
- LED tarnavimo laikas 60.000 val.
- Baterijos veikimo laikas 14 val.
- Baterijos įkrovimo laikas 2,5 val.

Apžiūros ir operacinė lempa „Mach LED 130 Plus“
Gamintojas: Dr. Mach GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1305301300)

- Mobili apžiūros lempa ant stovo, 4 ratukais su stabdžiais, ilga alkūnė
- Bešešėlinė LED technologija
- Šviesos intensyvumas 100.000 lux
- Spalvinė temperatūra 4.500 K
- Šviesos perteikimo indeksas 96 Ra
- Šviesos intensyvumo reguliavimas 50 – 100 %
- Šviesos lauko dydis fiksuotas 12 cm
- Šviestuvo galvos skersmuo 33 cm
- LED skaičius 19 vnt.
- LED tarnavimo laikas 60.000 val.
- Energijos suvartojimas 16 W
- Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

Apžiūros ir operacinė lempa „Mach LED 150“
Gamintojas: Dr. Mach GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1503301300)

- Mobili apžiūros lempa ant stovo, 4 ratukais su stabdžiais, ilga alkūnė
- Bešešėlinė LED technologija
- Šviesos intensyvumas 110.000 lux
- Spalvinė temperatūra 4.500 K
- Šviesos perteikimo indeksas 97 Ra
- Šviesos intensyvumo reguliavimas 50 – 100 %
- Šviesos lauko dydis fiksuotas 19 cm
- Šviestuvo galvos skersmuo 40 cm
- LED skaičius 26 vnt.
- LED tarnavimo laikas 60.000 val.
- Energijos suvartojimas 35 W
- Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

Apžiūros ir operacinė lempa „Mach LED 150F“
Gamintojas: Dr. Mach GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1504301300)

- Mobili apžiūros lempa ant stovo, 4 ratukais su stabdžiais, ilga alkūnė
- Bešešėlinė LED technologija
- Šviesos intensyvumas 110.000 lux
- Spalvinė temperatūra 4.500 K
- Šviesos perteikimo indeksas 97 Ra
- Šviesos intensyvumo reguliavimas 50 – 100 %
- Reguliuojamas šviesos lauko dydis 16 – 24 cm
- Šviestuvo galvos skersmuo 40 cm
- LED skaičius 26 vnt.
- LED tarnavimo laikas 60.000 val.
- Energijos suvartojimas 28 W
- Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Apžiūros ir operacinė lempa „Mach LED 150FP“
Gamintojas: Dr. Mach GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1505301300)

- Mobili apžiūros lempa ant stovo, 4 ratukais su stabdžiais, ilga alkūnė
- Bešešėlinė LED technologija
- Šviesos intensyvumas 130.000 lux
- Spalvinė temperatūra 4.500 K
- Šviesos perteikimo indeksas 96 Ra
- Šviesos intensyvumo reguliavimas 50 – 100 %
- Reguliuojamas šviesos lauko dydis 16 – 23 cm
- Šviestuvo galvos skersmuo 40 cm
- LED skaičius 26 vnt.
- LED tarnavimo laikas 60.000 val.
- Energijos suvartojimas 26 W
- Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

Apžiūros ir operacinė lempa „Mach LED 150FP“ su baterija
Gamintojas: Dr. Mach GmbH, Vokietija



(kat.nr. 1505301401)

- Mobili apžiūros lempa su pakraunama baterija, ant stovo, 4 ratukais su stabdžiais
- Bešešėlinė LED technologija
- Šviesos intensyvumas 130.000 lux
- Spalvinė temperatūra 4.500 K
- Šviesos perteikimo indeksas 96 Ra
- Šviesos intensyvumo reguliavimas 50 – 100 %
- Reguliuojamas šviesos lauko dydis 16 – 23 cm
- Šviestuvo galvos skersmuo 40 cm
- LED skaičius 26 vnt.
- LED tarnavimo laikas 60.000 val.
- Baterijos veikimo laikas 7 val.
- Baterijos įkrovimo laikas 2,5 val.

Operacinė lempa „Mach LED 300MC“
Gamintojas: Dr. Mach GmbH, Vokietija



(kat.nr. 3206303130)

- Operacinė lempa montuojama prie lubų
- Bešešėline LED technologija
- Šviesos intensyvumas 160.000 lux
- Spalvinė temperatūra 3.750 – 4.750 K, 250 K žingsniais
- Spalvų perteikimo indeksai: Ra – 97, R_9 – 97
- Šviesos intensyvumo reguliavimas 28 – 100 %
- Apšvietimo gylis (L1+L2 prie 60 %) – 510 mm
- Apšvietimo gylis (L1+L2 prie 20 %) – 915 mm
- Šviesos lauko diametras (d10) – 184 mm
- Šviesos lauko fokusuojamas dydis 18-26 cm
- Temperatūros padidėjimas ties chirurgo galva < 0,5 °C
- Šviestuvo galvos skersmuo 55 cm
- LED skaičius 36 vnt.
- LED tarnavimo laikas 60.000 val.
- Funkcijos valdomos panele, pritvirtinta prie šviestuvo gaubtą laikančios alkūnės
- Lempos padėtis reguliuojama sterilizuojama rankenėle
- „Endo“ apšvietimo funkcija, kai apšvietimo intensyvumas sumažinamas iki 5 %
- Atsparumo skysčiams klasė – IP42

Operacinė lempa „Mach LED 6MC“

Gamintojas: Dr. Mach GmbH, Vokietija



(kat.nr. 6105303130)

- Operacinė lempa montuojama prie lubų
- Bešešėline LED technologija
- Šviesos intensyvumas 140.000 lux
- Spalvinė temperatūra 3.750 – 4.750 K, 250 K žingsniais
- Spalvų perteikimo indeksai: Ra – 98, R_9 – 99
- Šviesos intensyvumo reguliavimas 50 – 100 %
- Apšvietimo gylis (L1+L2 prie 60 %) – 1050 mm
- Apšvietimo gylis (L1+L2 prie 20 %) – 2000 mm
- Šviesos lauko diametras (d10) – 180 mm
- Šviesos lauko fokusuojamas dydis 18-30 cm
- Temperatūros padidėjimas ties chirurgo galva < 0,5 °C
- Šviestuvo galvos skersmuo 58 cm
- LED skaičius 69 vnt.
- LED tarnavimo laikas 60.000 val.
- Funkcijos valdomos panele, pritvirtinta prie šviestuvo gaubtą laikančios alkūnės
- Lempos padėtis reguliuojama sterilizuojama rankenėle
- „Endo“ apšvietimo funkcija, kai apšvietimo intensyvumas sumažinamas iki 5 %
- Atsparumo skysčiams klasė – IP54

Operacinė lempa „Mach LED 8MC“

Gamintojas: Dr. Mach GmbH, Vokietija



(kat.nr. 8105303130)

- Operacinė lempa montuojama prie lubų
- Bešešėline LED technologija
- Šviesos intensyvumas 160.000 lux
- Spalvinė temperatūra 3.750 – 4.750 K, 250 K žingsniais
- Spalvų perteikimo indeksai: Ra – 98, R_9 – 99
- Šviesos intensyvumo reguliavimas 50 – 100 %
- Apšvietimo gylis (L1+L2 prie 60 %) – 870 mm
- Apšvietimo gylis (L1+L2 prie 20 %) – 1540 mm
- Šviesos lauko diametras (d10) – 190 mm
- Šviesos lauko fokusuojamas dydis 19-30 cm
- Temperatūros padidėjimas ties chirurgo galva < 0,5 °C
- Šviestuvo galvos skersmuo 66 cm
- LED skaičius 99 vnt.
- LED tarnavimo laikas 60.000 val.
- Lempos funkcijos valdomos lietimui jautria valdymo panele, pritvirtinta prie šviestuvo gaubtą laikančios alkūnės
- „Endo“ apšvietimo funkcija, kai apšvietimo intensyvumas sumažinamas iki 5 %
- Atsparumo skysčiams klasė – IP54

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

FIZIOTERAPIJOS IR REABILITACIJOS ĮRANGA



biomedical products
HAKOMED
Italia

Transkranijinės magnetinės stimuliacijos įranga
BrainsWay Deep TMS
Gamintojas: BrainsWay, Izraelis







- Deep TMS yra neurostimuliacijos technologija, naudojanti magnetinę ritę, kad suaktyvintų neuroninius tinklus tikslinėse smegenų srityse, susijusiose su psichikos sveikatos sutrikimais. BrainsWay ritė (H-Coils) yra integruota į patogų, paminkštintą, lengvą šalmą, kuris užtikrina nuolatinį ir nuoseklų kontaktą su paciento galvos oda viso gydymo metu. Dėl to pacientas gali judėti gydymo metu, nepakenkiant gydymo tikslumui. Integruota ritė yra vėsinama terapijos metu, todėl sistema apsaugota nuo perkaitimo ir galima atlikti daugiau efektyvių gydymo seansų per dieną lyginant su tradicinėmis TMS sistemomis

- BrainsWay Deep TMS pranašumai lyginant su kitais gydymo metodais:
  - Kliniškai įrodyta, kad Deep TMS padeda daugeliui pacientų, kurie nereaguoja į vieną ar daugiau vaistų, ir nesukelia sisteminio šalutinio poveikio, kas yra dažnai pastebima vartojant vaistus
  - Kliniškai įrodyta, kad Deep TMS padeda daugeliui pacientų, kurie nereaguoja į psichoterapiją
  - Lyginant su elektrokonvulsine terapija, Deep TMS galima atlikti ambulatoriškai be anestezijos ir be trumpalaikio atminties praradimo ar kitų šalutinių poveikių

- BrainsWay Deep TMS pranašumai prieš tradicinę transkranijinę magnetinę stimuliaciją:
  - Optimalus veikimo gylis nuo 1,8 cm iki 3,5 cm efektyvesniam ir platesniam smegenų struktūrų aktyvavimui
  - Iki 50 % trumpesnis terapijos laikas
  - Komfortabili, nevaržanti ir nekelianti streso pacientui terapija
  - Nėra papildomų išlaidų, tokių kaip įrangos vėsinimo sistemos priežiūra ar specifiniai baldai terapijos atlikimui

- BrainsWay Deep TMS gali būti komplektuojama su 3 skirtingais šalmais, kurie skirti įvairioms ligoms gydyti:
  - H1 šalmas skirtas didžiojo depresijos sutrikimo, nerimo depresijos, senatvinės depresijos, bipolinio sutrikimo, potrauminio streso sutrikimo ir neigiamų šizofrenijos simptomų gydymui
  - H4 šalmas skirtas priklausomybės nuo rūkymo, Alzheimerio ir Parkinsono ligų gydymui
  - H7 šalmas skirtas obsesinio kompulsinio sutrikimo, didžiojo depresijos sutrikimo, nerimo depresijos, autizmo sutrikimų, lėtinio neuropatinio skausmo, išsėtinės sklerozės gydymui ir reabilitacijai po insulto

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Biomechaninė testavimo, treniravimo ir terapijos sistema „CON-TREX Multi Joint“

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



- „CON-TREX Multi Joint“ sistema, skirta reabilitacijai, sporto medicinai ir moksliniams tyrimams
- Judesių režimai: izokinetinis, izometrinis, izotoninis, nuolatinis pasyvių judesių režimas (CPM), kombinuotas apkrovos režimas
- Sistema leidžia analizuoti tiek statinę, tiek dinaminę sąnario jėgą ir tobulinti koordinacijos įgūdžius su galimybe stebėti ir atlikti korekcijas treniruotės ar terapijos metu
- Sistema palaiko tiesioginės raumenų veiklos ar sinergetinės grandinės stiprinimą, skatina raumenų stiprinimą, raumenų pailgėjimą, propriocepciją ir prarastų nervų ir raumenų funkcijų atkūrimą
- Multi Joint modulis yra universali, rotacinė testavimo, mokymo ir terapinė sistema, skirta ištirti ir treniruoti visus pagrindinius viršutinių ir apatinių galūnių sąnarius atviroje kinetinėje grandinėje
- Mechaninė CON-TREX MJ konstrukcija yra itin patogi: sėdynės padėtis, sėdynės ilgis ir atlošo pasvirimas reguliuojami elektroniniu būdu vienu mygtuku
- Maksimalus leistinas paciento svoris 200 kg
- Komplekte: programinė įranga; valdymo modulis su kompiuteriu ir monitoriumi; MJ Science adapterių rinkinys, skirtas viršutinėms ir apatinėms galūnėms (kulkšnies, alkūnėms, rankoms, klubams, keliams, kojoms, pečiams ir riešams); EMG signalų registratorius

Giluminės osciliacijos prietaisas „DEEP OSCILLATION PERSONAL BASIC“

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



(kat.nr. 02040B)

- „Deep Oscillation Personal Basic“ giluminės osciliacijos prietaisas, tai unikalus, patentuotas gydymo metodas
- Naudojant kintamą elektrostatinį lauką, biologiškai aktyvūs virpesiai giliai prasiskverbia į gydomuosius audinius. Lyginant su kitomis terapijomis, ši procedūra yra maloni pacientui ir tuo pačiu efektyvi visų tipų audiniams (odai, jungiamiesiems audiniams, raumenims ir kraujagyslėms)
- Giluminės osciliacijos metodą galima taikyti pacientą masažuojant rankomis. Tam, vietoje aplikatoriaus su membrana, naudojami lipnūs elektrodai bei pirštinės
- Gydymą pagal tas pačias indikacijas galima taikyti tiek suaugusiems, tiek vaikams
- Pagrindinės indikacijos: traumos, žaizdos, patempimai, chirurginių operacijų padariniai, taip pat raumenų skausmai, įvairūs uždegimai, patinimai
- Gydymo indikacijos užprogramuotos magnetinėje kortelėje „Basic“, ekrane pateikiama terapijos informacija, dozavimo pasiūlymai, grafinis atvaizdavimas ir kaip atlikti terapiją
- Vienu metu galima atlikti vieną procedūrą su viena kortele
- Spalvotas ekranas, paprastas vieno mygtuko valdymas
- Generuojamas dažnis: 5 – 250 Hz
- Svoris: 0,5 kg

Giluminės osciliacijos prietaisas „DEEP OSCILLATION PERSONAL PRO“

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



(kat.nr. 02040P)

- „Deep Oscillation Personal Pro“ giluminės osciliacijos prietaisas
- Tai unikalus, patentuotas gydymo metodas
- Naudojant kintamą elektrostatinį lauką, biologiškai aktyvūs virpesiai giliai prasiskverbia į gydomuosius audinius. Lyginant su kitomis terapijomis, ši procedūra yra maloni pacientui ir tuo pačiu efektyvi visų tipų audiniams (odai, jungiamiesiems audiniams, raumenims ir kraujagyslėms)
- Giluminės osciliacijos metodą galima taikyti pacientą masažuojant rankomis. Tam, vietoje aplikatoriaus su membrana, naudojami lipnūs elektrodai bei pirštinės
- Gydymą pagal tas pačias indikacijas galima taikyti tiek suaugusiems, tiek vaikams
- Pagrindinės indikacijos: traumos, žaizdos, patempimai, chirurginių operacijų padariniai, raumenų skausmai, uždegimai, patinimai
- Gydymo indikacijos užprogramuotos terapinėje magnetinėje kortelėje „Pro“, ekrane pateikiama terapijos informacija, dozavimo pasiūlymai, grafinis atvaizdavimas ir kaip atlikti terapiją
- Galimybė keisti terapijos parametrus
- Didesnis priedų kiekis standartinėje komplektacijoje, lyginant su Basic modeliu
- Vienu metu galima atlikti vieną procedūrą su viena kortele
- Spalvotas ekranas, paprastas ir operatyvus vieno mygtuko valdymas
- Generuojamas dažnis: 5 – 250 Hz
- Svoris: 0,5 kg

Giluminės osciliacijos prietaisas „DEEP OSCILLATION Evident“

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



(kat.nr. 01134; 01130; 01131)

- „Deep Oscillation Evident“ giluminės osciliacijos prietaisas
- Tai unikalus, patentuotas gydymo metodas
- Naudojant kintamą elektrostatinį lauką, biologiškai aktyvūs virpesiai giliai prasiskverbia į gydomuosius audinius. Lyginant su kitomis terapijomis, ši procedūra yra maloni pacientui ir tuo pačiu efektyvi visų tipų audiniams (odai, jungiamiesiems audiniams, raumenims ir kraujagyslėms)
- Giluminės osciliacijos metodą galima taikyti pacientą masažuojant rankomis. Tam, vietoje aplikatoriaus su membrana, naudojami lipnūs elektrodai bei pirštinės
- Gydymą pagal tas pačias indikacijas galima taikyti tiek suaugusiems, tiek vaikams
- Pagrindinės indikacijos: traumos, žaizdos, patempimai, chirurginių operacijų padariniai, raumenų skausmai, uždegimai, patinimai
- Gydymo indikacijos užprogramuotos programinės įrangos paketuose SPORTS arba AESTHETICS arba CLINICS
- 2 kanalų giluminė osciliacija, gydymą vienu metu galima atlikti dviem pacientams
- 8 colių spalvotas, lietimui jautrus ekranas
- Išsamūs terapijos atlikimo aprašymai bei detalios animacijos, iliustruojančios gydymą, visi terapijos parametrai gali būti keičiami pagal poreikį
- Duomenų bazė su 100 pacientų įrašais
- Generuojamas dažnis: 5 – 250 Hz
- Svoris: 6,2 kg
- Komplekte su specialiu vežimėliu prietaiso ir priedų laikymui bei transportavimui

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Elektroterapijos prietaisas „Electra 4“
Gamintojas: LED SpA, Italija



(kat.nr. ELC004)

- „Elektra 4“ elektroterapijos prietaisas, 4 nepriklausomi kanalai, vienu metu galima taikyti skirtingas programas keturiems pacientams
- 7 colių spalvotas, lietimui jautrus ekranas
- Generuojamos srovės: Diadinaminės (MF, MFS, CP, DF, DFS), Faradinės (stačiakampio, trikampio formos, eksponentinės, neofaradinės, Trėberto), Galvaninės (nuolatinė, MF galvaninė), Impulsinės (stačiakampio, trikampio formos, eksponentinės, bifazinės), TENS (Burst, moduliuotos), Bipolinės (vidutinio dažnio, KOTS stimuliacija, IF, 4-ių polių, izoplanarinė, vektorinė)
- Platus užprogramuotų protokolų pasirinkimas
- Galima sukurti ir išsaugoti savo sukurtus protokolus

Ultragarso terapijos prietaisas „Sonora“
Gamintojas: LED SpA, Italija



(kat.nr. SNR001)

- „Sonora“ ultragarso terapijos prietaisas skirtas naudoti su 1 MHz ir 3 MHz dažnio ultragarso galvutėmis, veikia nuolatiniu arba moduliuotu režimais su programuojamu intensyvumu ir laiku
- Prietaiso ultragarso galvutės nepralaidžios vandeniui ir gali veikti vandens aplinkoje
- 7 colių spalvotas, lietimui jautrus ekranas
- Darbinis dažnis 1 ir 3 MHz
- Maksimalus intensyvumas 3 W/cm^2
- Platus užprogramuotų protokolų pasirinkimas
- Galima sukurti ir išsaugoti savo sukurtus protokolus
- Automatinis prijungto aplikatoriaus atpažinimas
- Galimos dvi skirtingo dydžio ultragarso galvutės 3,5 cm^2 ir 1,5 cm^2
- Komplekte su 3,5 cm^2 ultragarso galvute

Portatyvinis elektrostimuliatorius „EMP 2 PRO“
Gamintojas: Schwa-medico GmbH, Vokietija



(kat.nr. 104068)

- „EMP 2 Pro“ portatyvus elektrostimuliatorius, priskiriamas aukščiausio standarto nešiojamiems elektroterapijos prietaisams
- 21 stimuliacinė programa, skausmo terapijai ir raumenų stimuliacijai
- Terapijos taikymas: skausmo gydymas, raumenų stimuliacija, įvairių nelaikymų terapija, sveiko gyvenimo būdo palaikymas, pagalba sportuojantiems
- Papildomos galimybės: TENS žemas dažnis, TENS aukštas dažnis, TENS staigioji programa, TENS moduliacija, raumenų stimuliacija, nuoseklios programos, integruota AKS (odos apsaugos kontrolė)
- Programų tipai: skausmo, sporto reabilitacijos, raumenų stimuliacijos, relaksacijos, dinamikos, urologijos
- 2-jų kanalų
- Išėjimo srovė: 100 mAh; dažnis: 1–120 Hz; impulso plotis: 50 – 500 µs; intensyvumo pakopa: 0,5 mA
- Maitinimo šaltinis: vidinė įkraunama ličio jonų baterija
- Komplekte su vidine baterija, savaime prilimpančiais elektrodais (4 vnt.), kabeliu, maitinimo šaltiniu, transportavimo dėžute, instrukcija lietuvių kalba

Kombinuotas ultragarso, šalčio ir šilumos terapijos prietaisas „qmd ultrasound cryo-thermal“

Gamintojas: Hakomed, Italija



(kat.nr. Q-0305)

- Portatyvus prietaisas skirtas ultragraso terapijai, krioterapijai, termoterapijai, terminiam šokui ir išskirtinai kontrastinei terapijai atlikti
- Gydomos patologijos: reumatoidinis artritas, uždegiminės ligos, nugaros skausmas, osteoartritas, raumenų problemos, ūmios traumos, pooperacinės būklės
- Kiekviena programa skirta konkrečiai problemai spręsti
- Lietuviškas meniu, paprastas intuityvus terapijos paleidimas
- Greitas gydymas, vos kelios minutės terapiniam tikslui pasiekti
- 10,1 colių lietimui jautrus ekranas
- Ultragarso terapija: pasižymi terminiu ir mechaniniu poveikiu organizmui; darbo režimai: pastovus, impulsinis ir specialiai sukurtos programos Thynk1 ir Thynk2, kuriose dažniai keičiasi (tik šio gamintojo); ultragarso veikimo dažnis 1 ir 3 MHz
- Unikalus sprendimas – ultragarso terapijos taikymas esant ūmiai ligos fazei, atliekant kombinuotą ultragarso ir šalčio terapiją
- Šilumos ir šalčio terapija: galimybė gydyti šalčiu sukuriant krio efektą (nuo -2 °C iki +15 °C) arba gydyti šiluma sukuriant šiluminį efektą (nuo +30 °C iki +42 °C); dėl naujos kartos technologijos qmd cryo-thermal sistemai nereikalingas papildymas dujomis, nereikia išleisti susidariusį kondensatą; kadangi gydymas atliekamas tiesioginiu kontaktu su oda, galima atlikti skirtingas terapijas: šalčio terapiją, šilumos terapiją, kontrastinę terapiją (pakaitomis keičiami šalčio ir šilumos ciklai), terminio šoko terapiją (temperatūros sumažinimas 30 °C per 45 sekundes)
- Komplekte su ultragarso, šilumos-šalčio terapijos aplikatoriumi, specialiu vežimėliu prietaiso ir priedų laikymui ir transportavimui, integruotu aplikatoriaus laikikliu

Kombinuotos terapijos prietaisas „IONOSON-Expert“

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

PHYSIOMED
technology for therapy



(kat.nr. 02035)

- Kombinuotas elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisas
- 7 colių spalvotas, lietimui jautrus ekranas
- 2 atskiri kanalai, vienu metu galima taikyti skirtingas programas dviem pacientams
- Generuojamos žemo dažnio srovės: G, GMC, DF, MF, CP, LP, UR, HV, TENS, MENS, IG30, IG50, FM, STOCH, HVS, FaS, T/ R
- Generuojamos vidutinio dažnio srovės: IF – klasikinės interferencinė, AMF – dviejų kanalų vidutinio dažnio stimuliavimo (amplipulsas), MT – vidutinio dažnio raumenų stimuliavimo, KOTS – raumenų stimuliavimo technologija
- Diagnostika 5 diagnostinėmis srovėmis
- Spastiškumo gydymas pagal Hufschmidt ar Jantsch programas
- Ultragarsas: dviejų dažnių – 1 MHz ir 3 MHz, pastovaus ir impulsinio darbo režimai
- Komplekte su 5 cm^2 ultragarso galvute, papildomai galima užsakyti 2,5 cm^2 galvutę
- Daugiau kaip 200 indikacijų, išdėstytų abėcėlės tvarka
- Grafiniai elektrodų uždėjimo pavyzdžiai
- Gydymo indikacijų meniu su išmaniomis filtravimo funkcijomis: pagal kūno vietą, terapijos formą, norimą terapijos poveikį ar abėcėlę

medita SINCE 1992
INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Kombinuotos terapijos prietaisas „IONOSON-DO-Evident“

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



(kat.nr. 02029)

- Kombinuotos fizioterapijos prietaisas su 4 nepriklausomais kanalais: 2 kanalų elektroterapija, ultragarsas ir giluminė osciliacija
- 8 colių spalvotas lietimui jautrus ekranas
- Galimybė atlikti kombinuotą terapiją su vakuuminiu moduliu
- Indikacijų meniu su terapijų aprašymais, gydymo trukmės rekomendacijomis, užprogramuotais terapijos parametrais, spalvotomis schemomis ir video medžiaga
- Gydymo indikacijų meniu su išmaniomis filtravimo funkcijomis: pagal kūno vietą (5 grupės), terapijos rūšį, norimą terapijos poveikį ar abėcėlę
- Daugiau kaip 250 užprogramuotų gydymo indikacijų
- 100 pacientų įrašų duomenų bazė, kiekvienam pacientui galima išsaugoti iki 10 elektroterapijos, iki 5 ultragarso ir giluminės osciliacijos sekų

Elektroterapija:

- Generuojamos žemo dažnio srovės: G, GMC, DF, MF, CP, LP, RS, UR, HV, TENS, MENS, IG30, IG50, FM, STOCH, HVS, FaS, T/ R
- Generuojamos vidutinio dažnio srovės: IF – klasikinės interferencinė, AMF – dviejų kanalų vidutinio dažnio stimuliavimo (amplipulsas), MT – vidutinio dažnio raumenų stimuliavimo, KOTS – raumenų stimuliavimo technologija
- Diagnostika 5 diagnostinėmis srovėmis
- Spastiškumo gydymas pagal Hufschmidt ar Jantsch programas

Ultragarsas:

- Dviejų dažnių: 1 MHz ir 3 MHz, pastovaus ir impulsinio darbo režimai
- Ergonomiška, ilgaamžė ultragarso galvutė, pagaminta iš titano, atspari vandeniui. Komplekte su 5 cm^2 ultragarso galvute, papildomai galima užsakyti 2,5 cm^2 galvutę

Giluminė osciliacija:

- Naudojant kintamą elektrostatinį lauką, biologiškai aktyvūs virpesiai giliai prasiskverbia į gydomuosius audinius
- Galima taikyti pacientą masažuojant rankomis
- Gydymą pagal tas pačias indikacijas galima taikyti tiek suaugusiems, tiek vaikams
- Pagrindinės indikacijos: traumos, žaizdos, patempimai, chirurginių operacijų padariniai, taip pat raumenų skausmai, įvairūs uždegimai, patinimai
- Generuojamas dažnis: 5 – 250 Hz

Vakuumo terapijos prietaisas „PHYSIOVAC-Expert“

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



(kat.nr. 02044)

- „Physiovac – Expert“ vakuumo terapijos prietaisas
- Sumažintas triukšmo ir vibracijos lygis
- Vakuumo pajėgumas 0 – 0,6 bar, tolygiai reguliuojamas
- Pastovus arba pulsacinis rėžimas (0-30 pulsac./min.)
- Automatinis vakuuminių elektrodų aktyvavimas, kuomet įjungiama elektoterapija arba kombinuota terapija
- Spalvinis vakuumo ir elektroterapijos priedų kodavimas greitesniam ir tikslesniam kanalų bei poliariškumo paskirstymui
- Gali būti naudojamas kaip autonominis prietaisas vakuumo terapijai arba kombinuotai terapijai kartu su elektrostimuliacinių srovių ir ultragarso aparatu „IONOSON-Expert“

Lazerio terapijos prietaisas „LASS-Expert“

Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



(kat.nr. 00055999)

- Mobilus dušinis lazerio terapijos prietaisas
- Prietaisas didesnių plotų gydymui esant traumai, didelių raumenų artropatijai ar dermatologiniams susirgimams
- Puslaidininkių infraraudonųjų spindulių lazeris, 808 nm bangos ilgis, galia 2100 mW, tokio ilgio banga geriausiai tinkama giluminiam poveikiui ir biostimuliacijai
- Prietaiso darbinė dalis sudaryta iš 21 lazerio diodo
- Gydymo plotas 55 cm^2
- Galima sukurti ir išsaugoti 20 skirtingo dažnio programų
- Dozė, intensyvumas ir terapijos laikas nustatomas individualiai
- Prietaisas su ekranu parametrams stebėti
- Gydymo zonos apšvietimas keturiais raudonos šviesos diodais
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo 230 V, 50 Hz
- Klasifikacija: 3B klasės lazeris
- Svoris: 600 g
- Komplekte: apsauginiai lazerio terapijos akiniai, metalinis dėklas transportavimui

Aukšto intensyvumo lazerio terapijos aparatas „qmd ares“

Gamintojas: Hakomed, Italija



(kat.nr. Q-0104)

- Aukšto intensyvumo lazerio terapijos aparatas
- Kiekviena programa skirta konkrečiai problemai spręsti
- Galimybė dirbti nepertraukiamu ir impulsiniu režimais
- Ypač paprastas intuityvus terapijos paleidimas
- Lietuviškas meniu
- Greitas gydymas, vos kelios minutės terapiniam tikslui pasiekti
- 10,1 colio lietimui jautrus ekranas

Lazerio terapija:

- Du individualiai valdomi bangos ilgiai leidžia atlikti tikslingesnį gydymą: 808 nm ir 1064 nm
- Lazerio galia 18 W
- Darbo režimai: nuolatinis, impulsinis, superpulsinis ir harmoninė pulsacija (patentuota šio gamintojo)
- Pagrindiniai sukeliami efektai naudojant skirtingus režimus: priešuždegiminis (sąnariams ir raumenims), nuskausminamasis, biostimuliacinis (minkštiesiems ir jungiamiesiems audiniams), vazodilatacinis
- Galima naudoti įvairioms patologijoms gydyti: reumatoidinis artritas, chroninis kaklo skausmas, artikuliaciniai skausmai (peties, alkūnės, riešo), riešo kanalo sindromas, nugaros skausmas, artrozė, ypač tinka sausgyslių ir raiščių uždegimams
- Komplekte su specialiu vežimėliu, aplikatoriumi, dviejų dydžių lazerio aplikatoriaus tarpikliais, kojiniu pedalu, apsauginiais akiniais (2 vnt.)

Galima rinktis kito intensyvumo ir bangos ilgių modelius (dėl kainos teirautis):

- qmd® eos – 1064 nm, 8W aukšto intensyvumo lazeris
- qmd® eos plus – 1064 nm, 15W aukšto intensyvumo lazeris
- qmd® helios – 808+1064+1120 nm, 24W aukšto intensyvumo lazeris

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Kombinuotas aukšto intensyvumo lazerio, šalčio ir šilumos terapijos prietaisas „qmd ares cryo-thermal“

Gamintojas: Hakomed, Italija



(kat.nr. Q-0303)

- Prietaisas skirtas aukšto intensyvumo lazerio terapijai, krioterapijai, termoterapijai, terminiam šokui ir išskirtinai kontrastinei terapijai atlikti
- Gydomos patologijos: reumatoidinis artritas, artrozė, uždegiminės ligos, nugaros skausmas, osteoartritas, raumenų problemos, ūmios traumos, pooperacinės būklės, chroninis kaklo skausmas, artikuliaciniai skausmai (peties, alkūnės, riešo), riešo kanalo sindromas, sausgyslių ir raiščių uždegimai
- Kiekviena programa skirta konkrečiai problemai spręsti
- Galimybė dirbti nepertraukiamu ir impulsiniu režimais
- Lietuviškas meniu, paprastas intuityvus terapijos paleidimas
- Greitas gydymas, vos kelios minutės norimam terapiniam tikslui pasiekti
- 10,1 colių lietimui jautrus ekranas
- Lazerio terapija: du individualiai valdomi bangos ilgiai leidžia atlikti tikslingesnį gydymą (808 nm ir 1064 nm)
- Lazerio galia 18 W
- Darbo režimai: nuolatinis, impulsinis, superpulsinis ir harmoninė pulsacija (patentuota šio gamintojo)
- Pagrindiniai sukeliami efektai naudojant skirtingus režimus: priešuždegiminis (sąnariams ir raumenims), nuskausminamasis, biostimuliacinis (minkštiesiems ir jungiamiesiems audiniams), vazodilatacinis
- Šilumos ir šalčio terapija: galimybė gydyti šalčiu sukuriant krio efektą (nuo -15 °C iki +15 °C) arba gydyti šiluma sukuriant šiluminį efektą (nuo +30 °C iki +45 °C)
- Dėl naujos kartos technologijos qmd cryo-thermal sistemai nereikalingas papildymas dujomis, nereikia išleisti susidariusį kondensatą
- Terapija atliekama tiesioginiu kontaktu su oda, galima atlikti skirtingas terapijas: šalčio terapiją, šilumos terapiją, kontrastinę terapiją (pakaitomis keičiami šalčio ir šilumos ciklai), terminio šoko terapiją (temperatūros sumažinimas 30 °C per 45 sekundes)
- Komplekte su vežimėliu, aplikatoriumi, dviejų dydžių lazerio aplikatoriaus tarpikliais, kojiniu pedalu, apsauginiais akiniais (2 vnt.), šilumos-šalčio terapijos aplikatoriumi

Galima rinktis kito intensyvumo ir bangos ilgių modelius (dėl kainos teirautis):

- qmd® eos cryo-thermal – 1064 nm, 8W aukšto intensyvumo lazeris su šalčio šilumos terapijomis
- qmd® eos plus cryo-thermal – 1064 nm, 15W aukšto intensyvumo lazeris su šalčio-šilumos terapijomis
- qmd® helios cryo-thermal – 808+1064+1120 nm, 24W aukšto intensyvumo lazeris su šalčio-šilumos terapijomis

Aukšto intensyvumo lazerio terapijos prietaisas „Lambda YAG“

Gamintojas: LED SpA, Italija



(kat.nr. LMB003)

- „Lambda YAG“ aukšto intensyvumo lazerio terapijos prietaisas, leidžiantis gydyti įvairias patologijas
- Prietaiso atmintyje užprogramuota daugiau kaip 60 gydymo protokolų. Taip pat galima sukurti ir išsaugoti savo protokolus
- Pagrindiniai sukeliami efektai yra skausmo mažinimas, audinių regeneracija, priešuždegiminis poveikis
- Galimybė dirbti nepertraukiamu ir impulsiniu režimais
- Nepertraukiamas emisijos režimas tinka patologijoms, kai pažeidimas yra giliau audiniuose. Jis suaktyvina ląstelių biostimuliacijos procesus ir audinių regeneraciją, sutrumpindamas atsistatymo laiką
- Impulsinis emisijos režimas tinka ūmios patalogijos fazėms ir veikia priešuždegimiškai
- 7 colių lietimui jautrus ekranas
- Bangos ilgis: 1064 nm
- 650 nm raudonų spindulių navigacinis pašvietimas
- Lazerio galia 10 W
- Klasifikacija: 4 klasės lazeris
- Komplekte su apsauginiais akiniais gydytojui ir pacientui, 10 W 1064 nm lazerio terapijos aplikatoriumi, kojiniu pedalu su apsauga ir avarinio išjungimo mygtuku pacientui

Lazerio terapijos prietaisas „Lambda 2“

Gamintojas: LED SpA, Italija



(kat.nr. LMB002)

- „Lambda 2“ infraraudonųjų spindulių lazerio terapijos aparatas, tinkamas regeneraciniam biostimuliuojančiam ir skausmą malšinančiam gydymui
- Prietaiso atmintyje užprogramuota daugiau kaip 20 gydymo protokolų. Taip pat galima sukurti ir išsaugoti savo protokolus
- 2 skirtingo dydžio ir galios lazerio terapijos aplikatoriai: vieno diodo 30 mW galios ir šešių diodų 180 mW galios
- Prietaisas turi apsaugos kontrolės sistemą, kuri automatiškai išjungia spinduliavimą, jei neteisinga lazerio terapijos aplikatoriaus padėtis
- Automatinis prijungto aplikatoriaus atpažinimas
- Pateiktos energijos vizualizacija (džauliais)
- Įspėjamasis signalas ant aplikatoriaus, kai atliekama terapija
- 7 colių lietimui jautrus ekranas
- Bangos ilgis: 905 nm
- Veikimo dažnis: 0,5Hz – 10000 Hz
- Impulso plotis: 100 ns
- Klasifikacija: 3B klasės lazeris
- Komplekte su apsauginiais akiniais gydytojui ir pacientui, 30 mW 905 nm lazerio terapijos aplikatoriumi, 180 mW 905 nm lazerio terapijos aplikatoriumi ir avarinio išjungimo mygtuku pacientui

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Magneto terapijos prietaisas „MAG-Expert“
Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



(kat.nr. 02048)

- Magnetinio lauko terapijos prietaisas sukuria pulsuojantį magnetinį lauką, kurio dažnį ir intensyvumą galima reguliuoti
- Prietaisas gali būti įvairiai komplektuojamas su skirtingų dydžių solenoidais, o lokalioms zonoms gali būti naudojami vietiniai aplikatoriai
- Dviejų kanalų, turi 2 atskirus laikmačius
- Gydymo informacija rodoma spalvotame 7 colių ekrane
- Indikacijų meniu su gydymo rekomendacijomis
- Atmintis susikurtoms ar dažnai naudojamoms gydymo programoms saugoti
- Fokusuoto magnetinio lauko technologija koncentruoja magnetinį lauką solenoido viduje, magnetinė indukcija išorėje yra sumažinta iki minimumo, taip išvengiama nereikalingo poveikio personalui
- Terapinis dažnis: 1 – 100 Hz
- Magnetinio lauko intensyvumas: 1 – 100 Gauso (10mT), reguliuojama kas 1 Gausą
- Su 2 apvaliais aplikatoriais, 15 cm skersmens, 4 cm storio
- Galimi papildomi priedai: 30 cm ir 60 cm skersmens solenoidai, speciali terapijos kušetė

Magneto terapijos prietaisas „MAG-Expert“ su kušete ir slankiu 60 cm skersmens solenoidu
Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



(kat.nr. 02050)

- Magnetinio lauko terapijos prietaisas sukuria pulsuojantį magnetinį lauką, kurio dažnį ir intensyvumą galima reguliuoti
- Dviejų kanalų, turi 2 atskirus laikmačius
- Spalvotame 7 colių ekrane rodoma gydymo informacija
- Indikacijų meniu su gydymo rekomendacijomis
- Atmintis susikurtoms ar dažnai naudojamoms gydymo programoms saugoti
- Fokusuoto magnetinio lauko technologija koncentruoja magnetinį lauką solenoido viduje, magnetinė indukcija išorėje yra sumažinta iki minimumo, taip išvengiama nereikalingo poveikio personalui
- Terapinis dažnis: 1 – 100 Hz
- Magnetinio lauko intensyvumas: 1 – 100 Gauso (10mT), reguliuojama kas 1 Gausą
- Su specialia terapijos kušete; slankiu solenoidu 60 cm skersmens, vežimėliu prietaiso ir aplikatorių laikymui ir transportavimui (4 dvigubi ratukai, 8 cm skersmens, 2 iš jų su stabdžiais, išmatavimai: 83 cm aukštis x 49 cm plotis x 45 cm gylis, saugi darbinė apkrova 50 kg)
- Galimi papildomi priedai: 30 cm skersmens solenoidas, 2 apvalūs aplikatoriai (15 cm skersmens, 4 cm storio)

Magneto terapijos prietaisas „Tesla 2“

Gamintojas: LED SpA, Italija



(kat.nr. TSL002)

- Profesionalus magneto terapijos prietaisas
- Prietaisas sukuria magnetinį lauką (ELF), kuriam būdingas: žemas dažnis, nereikšmingas elektrinis laukas, maža spinduliuotės galia, mažas šiluminis poveikis, gilus įsiskverbimas į audinius
- Prietaisas turi du nepriklausomus kanalus ir vienu metu gali būti prijungti lokalūs aplikatoriai ir cilindrinis aplikatorius arba du cilindriniai aplikatoriai
- Kanalai gali būti aktyvuojami kartu arba atskirai
- Daugiau kaip 40 iš anksto užprogramuotų gydymo protokolų, taip pat galima sukurti ir išsaugoti savo protokolus
- Automatinis prijungtų aplikatorių atpažinimas
- 7 colių lietimui jautrus ekranas
- Dažnis: 2 – 100Hz
- Magnetinio lauko intensyvumas: 100 Gausų (10mT)
- Komplekte su pora lokalių magneto terapijos aplikatorių ir 60 skersmens cilindriniu aplikatoriumi
- Galimi papildomi priedai: 24 ir 50 cm skersmens cilindriniai aplikatoriai, speciali magneto terapijos kušetė su 60 cm skersmens slankiojančiu cilindriniu aplikatoriumi

Impulsinis magneto terapijos prietaisas „Tesla Pulse“

Gamintojas: LED SpA, Italija



(kat.nr. TSL003)

- Profesionalus magneto terapijos prietaisas kaulų ir raumenų sistemos susirgimų gydymui
- Prietaisas turi du nepriklausomus kanalus ir vienu metu gali būti prijungti lokalūs aplikatoriai (užsakomi atskirai) ir impulsinio magnetinio lauko aplikatorius
- Kanalai gali būti aktyvuojami kartu arba atskirai
- Prietaisas skleidžia impulsinį magnetinį lauką, kuriam būdinga: žemas dažnis, nereikšmingas elektrinis laukas, didelio magnetinio impulso laukas (1 Tesla), mažas šiluminis poveikis, didelis skvarbumas į audinius
- Tai neinvazinis, neskausmingas metodas, kuris turi biostimuliacinį poveikį, gydant svarbias traumines patologijas su edema arba be jos, uždegiminius ir (arba) skausmingus susirgimus, tokius kaip artrozės, skapolomerinis periartritas, išialgija, tendinitas, sporto traumos ir kt.
- Daug iš anksto užprogramuotų gydymo protokolų, taip pat galima sukurti ir išsaugoti savo protokolus
- Automatinis prijungtų aplikatorių atpažinimas
- 7 colių lietimui jautrus ekranas
- Dažnis: 0,5 – 5 Hz
- Magnetinio lauko intensyvumas 1T
- Komplekte su impulsiniu magneto terapijos aplikatoriumi su keičiamomis 48 mm ir 62 mm galvutėmis, specialiu vežimėliu prietaisui laikyti ir transportuoti

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Mikrobangų terapijos prietaisas „PHYSIOTHERM-M“
Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



(kat.nr. 00070)

- „Physiotherm – M“ modernus mikrobangų terapijos prietaisas, galintis dirbti nuolatiniu ir pertraukiamu režimais
- Paskirtis – aukšto dažnio terminė terapija. Šiame prietaise yra galingas magnetronas, skirtas aukšto dažnio energijos generavimui 2,45 GHz dažniu, kuris atitinka bangos ilgį apie 12 cm
- Darbinis galingumas – maksimaliai iki 200 W
- Kruopščiai ekranuoti, aukšto dažnio jungiamieji laidai garantuoja sklandų darbą
- 4 ratukai su stabdžiais užtikrina lengvą prietaiso transportavimą ir saugų pozicionavimą procedūrų metu
- Dėka lengvai reguliuojamos alkūnės, galima greitai ir tiksliai pridėti emiterį
- Komplekte su ekranuotu aukšto dažnio jungiamuoju kabeliu, 1 vnt. maitinimo kabeliu, 1 vnt. apsauga akims, 1 vnt. universaliu U tipo spinduoliu (matmenys 48 x 13 cm, maksimali spinduliuotė 200 W), instrukcija lietuvių kalba

UAD trumpųjų bangų terapijos prietaisas „PHYSIOTHERM-S“
Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



(kat.nr. 00045)

- „Physiotherm – S“ ultra aukšto dažnio trumpųjų bangų terapijos prietaisas, gydant lėtinius uždegimus, ūmias ir lėtines infekcijas, skausmą ir spazmus
- Prietaiso naudojimo sritys: ortopedija, traumatologija, reumatologija, LOR, urologija, ginekologija, vidaus ligos
- Darbinis dažnis: 27,12 MHz
- Nuolatinis ir impulsinis spinduliavimo režimai
- Maksimali išėjimo galia nuolatiniame režime 400 W, impulsiniame režime 1000 W
- Impulso trukmė: 2 – 6 ms, impulso dažnis: 10 – 300 Hz
- 40 metodinių programų
- 20 atmintyje išsaugomų individualių programų
- Prietaiso ir operatoriaus klaidų atpažinimo funkcija
- Skystųjų kristalų ekranas
- Terapijos trukmė: 1 – 60 min.

Smūginės terapijos prietaisas „Onda“
Gamintojas: LED SpA, Italija



(kat.nr. OND001)

- „Onda“ smūginės nežidininių (radialinių) bangų terapijos prietaisas
- Smūginės bangos technologija susideda iš akustinės bangos generavimo, kuriai būdinga didelis energijos pikas, reguliuojamas tam tikrame dažnių diapazone. Pagreitinta „kulka“ rankiniame aplikatoriuje, per elektromagnetinį impulsą, sukuria mechaninio slėgio bangą, kuri perduodama į tam tikrą sritį ir taip veikia audinius
- Mechaninė energija sukuria biostimuliacines reakcijas audinyje, darydama teigiamą įtaką įvairioms ortopedinėms, fizioterapinėms ir skausmingoms būklėms
- Tai geriausias pasirinkimas tarp našumo ir praktiškumo, tiekiant iki 185 mJ (palyginti su maždaug 6 barais pneumatinės sistemos) kintamo dažnio energiją
- Daugiau kaip 30 terapinių protokolų įvairių būsenų gydymui
- Energija nuo 60 iki 185 mJ, reguliuojamas dažnis 1-22 Hz
- 4 darbo režimai
- Su keičiamomis aplikatoriaus galvutėmis 6 mm, 15 mm, 25 mm

Smūginės terapijos prietaisas „PHYSIOIMPACT-Expert“
Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



(kat.nr. 02047)

- Didelės energijos, fokusuotos smūginės terapijos prietaisas (max. 0,72 mJ/mm)
- 55 iš anksto užprogramuoti terapijos protokolai
- Gydymo indikacijose užprogramuota terapijos informacija, dozavimo rekomendacijos ir grafinis atvaizdavimas, kaip atlikti terapiją
- Ergonomiška, labai lengva rankena, garantuojanti 2 mln. smūgių
- Maksimalus slėgis 6,9 bar, dažnis 1 – 22 Hz
- Darbo režimai: nuolatinis ir dinaminis
- Anatominiai 3D programų vaizdai
- Pacientų duomenų bazė
- 12,1 colių spalvotas lietimui jautrus ekranas
- Komplekte su mobiliu vežimėliu prietaiso ir priedų laikymui ir transportavimui, 4 skirtingų dydžių aplikatoriais (SM – Ø 12 mm, MM – Ø 14 mm, LM – Ø 20 mm, XXLP – Ø 36 mm), geliu, atsargine rankenos šerdimi

Šalčio terapijos prietaisas „FRIGOSTREAM“
Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



(kat.nr. 01116)

- Kompaktiškas šalčio terapijos prietaisas
- Tinka darbui net ir mažose patalpose
- Terapijos taikymas: reumatologija, chirurgija, sporto medicina, neurologija ir kt.
- Prietaisas gali orą atšaldyti iki - 32 °C ir nukreipti tiksliai į norimą vietą
- Prietaisas naudoja aplinkos orą
- Lietimui jautrus LCD ekranas
- Oro srautas reguliuojamas iki 1500 l/min.
- Reguliuojamas terapijos laikas
- Su trimis skirtingo diametro (5 mm, 10 mm, 15 mm) apvaliais antgaliais, plokščiu antgaliu, lanksčia oro srauto žarna (1.7 m ilgio)

Šalčio ir šilumos terapijos prietaisas „qmd cryo-thermal PT“
Gamintojas: Hakomed, Italija



(kat.nr. Q-0203)

- Prietaisas skirtas krioterapijai, termoterapijai, terminiam šokui ir išskirtinai kontrastinei terapijai atlikti
- Gydomos patologijos: reumatoidinis artritas, uždegiminės ligos, nugaros skausmas, osteoartritas, raumenų problemos, ūmios traumos, pooperacinės būklės
- Kiekviena programa yra skirta konkrečiai paciento problemai spręsti
- Greitas gydymas, vos kelios minutės terapiniam tikslui pasiekti
- 10,1 colių lietimui jautrus ekranas
- Šilumos ir šalčio terapija: galimybė gydyti šalčiu sukuriant krio efektą (nuo -2 °C iki +15 °C) arba gydyti šiluma sukuriant šiluminį efektą (nuo +30 °C iki +42 °C); dėl naujausios kartos technologijos qmd cryo-thermal sistemai nereikalingas papildymas dujomis, nereikia išleisti susidariusį kondensatą; kadangi gydymas atliekamas tiesioginiu kontaktu su oda, galima atlikti skirtingas terapijas: šalčio terapiją, šilumos terapiją, kontrastinę terapiją (pakaitomis keičiami šalčio ir šilumos ciklai), terminio šoko terapiją (temperatūros sumažinimas 30 °C per 45 sekundes)
- Lietuviškas meniu
- Komplekte su šilumos-šalčio terapijos aplikatoriumi

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Šalčio ir šilumos terapijos prietaisas „qmd cryo-thermal“
Gamintojas: Hakomed, Italija



(kat.nr. Q-0202)

- Prietaisas skirtas krioterapijai, termoterapijai, terminiam šokui ir išskirtinai kontrastinei terapijai atlikti
- Gydomos patologijos: reumatoidinis artritas, uždegiminės ligos, nugaros skausmas, osteoartritas, raumenų problemos, ūmios traumos, pooperacinės būklės
- Kiekviena programa skirta konkrečiai problemai spręsti
- Greitas gydymas, vos kelios minutės terapiniam tikslui pasiekti
- 10,1 colių lietimui jautrus ekranas
- Šilumos ir šalčio terapija: galimybė gydyti šalčiu sukuriant krio efektą (nuo -15 °C iki +15 °C) arba gydyti šiluma sukuriant šiluminį efektą (nuo +30 °C iki +45 °C); dėl naujos kartos technologijos qmd cryo-thermal sistemai nereikalingas papildymas dujomis, nereikia išleisti susidariusį kondensatą; kadangi gydymas atliekamas tiesioginiu kontaktu su oda, galima atlikti skirtingas terapijas: šalčio terapiją, šilumos terapiją, kontrastinę terapiją (pakaitomis keičiami šalčio ir šilumos ciklai), terminio šoko terapiją (temperatūros sumažinimas 30 °C per 45 sekundes)
- Lietuviškas meniu
- Komplekte su specialiu vežimėliu, šilumos-šalčio terapijos aplikatoriumi

Logoterapijos prietaisas „vocaSTIM-Master“
Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija

PHYSIOMED
technology for therapy



(kat.nr. 02042)

- „vocaSTIM-Master“ medicininis prietaisas su diagnostikos, terapijos, kontrolės ir atminties funkcijomis, skirtas gerklų parezės, afazijos, disfagijos, dizartrijos, apsunkinto rijimo gydymui, insulto pažeistų balso stygų atstatymui
- Naudojamas esant rijimo sunkumams (disfagija) ir sunkiam ar neaiškiam garsų tarimui (disartrija), kurį sukelia V, VII, IX, X, XI, ir XII galvinių nervų porų parezės
- 7 colių spalvotas, lietimui jautrus ekranas
- NMEPS (Neuro Muscular Electro Phonatory Stimulation) terapija yra paremta pažeistų gerklų raumenų elektrostimuliacija atliekant specialius fonavimo pratimus. Pacientui tariant specialius kalbos garsus (išprovokuojamas raumenų susitraukimas), tuo pačiu metu, paspaudus rankinio valdymo mygtuką, sukeliama pulsinė elektrostimuliacija
- 2 kanalų elektroterapija, generuojanti žemo dažnio sroves G, UR, IG30, IG50, FM, FaS, T/R, T/R alt, T/R sync, TENS, bei vidutinio dažnio sroves AMF, MT, KOTS
- Greita terapijos pradžia: tiesiogiai nustatant parametrus; paleidžiant programas, įrašytas į prietaiso atmintį; per indikacijų meniu
- Indikacijų meniu su iš anksto užprogramuotais gydymo parametrais pagal pažeidimo laipsnį, spalvotomis 3D elektrodų uždėjimo schemomis, gydymo trukmės rekomendacijomis
- Integruotas audio grotuvas su įrašytais specifiniais fonetiniais ir artikuliaciniais pratimais bei garsais
- Integruota diagnostinė programa, leidžianti nustatyti pažeidimo laipsnį (akomodacijos koeficientą)

Kompresinė sistema „Lympha-mat Digital Gradient“
Gamintojas: Bösl Elektromedizin, Vokietija



(kat.nr. 1200)

- 12-os kamerų kompresinės terapijos sistema
- Integruotas skaitmeninis procedūros laikmatis (automatinis išsijungimas) ir slėgio indikatorius, skaitmeninis ekranas, membraninė klaviatūra
- Individualus gydymo parinkimas ir parametrų nustatymas
- Slėgio reguliavimas 20 – 120 mmHg
- Laipsniškas suspaudimas
- Intervalo reguliavimas tarp suspaudimo ciklų 5 – 90 sek.
- Galimybė prijungti 3 aplikatorius vienu metu (2 kojoms ir 1 klubams)
- Svoris: 6,1 kg
- Komplekte su dviem 12-os kamerų aplikatoriais kojoms ir vienu 12-os kamerų aplikatoriumi rankai

Kompresinė sistema „Power-Q 1000 Premium“
Gamintojas: Wonjin Mulsan, Pietų Korėja



(kat.nr. Power-Q)

- 4-ių kamerų kompresinės terapijos sistema
- Medicininis prietaisas, kompresinės terapijos procedūroms
- Slėgio reguliavimas 0-240 mmHg
- Integruotas laikmatis nuo 5 min. iki 90 min.
- Intervalas tarp suspaudimų nuo 0 iki 30 sek., žingsnis kas 5 sek.
- Komplekte su 2 aplikatoriais kojoms, 1 aplikatoriumi rankai ir 1 aplikatoriumi juosmeniui

Kompresinė sistema „DVT-7700“
Gamintojas: Wonjin Mulsan, Pietų Korėja



(kat.nr. DVT-7700)

- 4-ių kamerų kompresinės terapijos sistema
- Medicininis prietaisas, kompresinės terapijos procedūroms operacijų metu
- Slėgio reguliavimas 30-140 mmHg
- Intervalas tarp suspaudimų nuo 18 iki 60 sek., kas 6 sek.
- Galimi aplikatoriai: pėdai, blauzdai, apimantis blauzdą ir dalį šlaunies
- Aplikatoriai gali būti vienkartiniai arba daugkartiniai
- Prietaisas su specialia rankena kabinimui ant funkcinės lovos
- Komplekte su 2 aplikatoriais pėdai, 2 aplikatoriais blauzdai ir 2 aplikatoriais blauzdai/kojai

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

UV spindulių prietaisas dermatologijai „Dermalight 80 Woodlight“

Gamintojas: Dr. Honle Medizintechnik GmbH, Vokietija



(kat.nr. 230020)

- Prietaisas tinka galvos ir kitoms sunkiai prieinamoms kūno vietoms gydyti (šukos nuimamos) ir ligoms diagnozuoti
- Prietaisas skirtas naudoti ten, kur diagnozė tarp melanomos/ melanocitinės hiperplazijos ir hematomos negali būti vienareikšmiškai diagnozuota kliniškai
- UV fototerapija - veiksmingas metodas, gydant daugybę odos ligų, tokių kaip psoriazė, vitiligo, neurodermatitas ir įvairios egzemos
- Fototerapija atliekama ambulatoriškai ir taip pat gali būti derinama su kitomis terapijomis
- Šioje šviesoje melanoma arba melanocitinė hiperplazija matoma juoda, o hematoma - bordo raudona spalva
  - UV-A (350-400 nm) tinka neurodermatito, aknės, psoriazės, polimorfinės fotodermatozės, įvairių egzemų gydymui
  - UV-A (350-400 nm) tinka odos mikozės, pigmentacijos pokyčiams, eritrazmai, neurofibrodermatozei ir kitoms odos ligoms diagnozuoti
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo 230 V, 50 Hz, 20 W
- Išmatavimai: 300 x 60 x 45 mm, šviesos šaltinio 110 x 40 mm; svoris: 285 g

UV spindulių prietaisas dermatologijai „Dermalight 80”

Gamintojas: Dr. Honle Medizintechnik GmbH, Vokietija



(kat.nr. 211020)

- Prietaisas tinka galvos ir kitoms sunkiai prieinamoms kūno vietoms gydyti (šukos nuimamos)
- UV fototerapija - veiksmingas metodas gydant daugybę odos ligų, tokių kaip psoriazė, vitiligo, neurodermatitas ir įvairios egzemos
- Fototerapija atliekama ambulatoriškai ir taip pat gali būti derinama su kitomis terapijomis
- Galimi 2 modeliai (teirautis užsakymo metu):
  - UV-A (340-400 nm) neurodermatito, aknės, psoriazės, polimorfinės fotodermatozės, egzemų gydymui (kat.nr. 211020)
  - UV-B-311 (311 nm) psoriazės ir vitiligo gydymui (kat.nr. 221020)
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo 230 V, 50 Hz, 20 W
- Išmatavimai: 300 x 60 x 45 mm, šviesos šaltinio 110 x 40 mm
- Svoris: 285 g

Infraraudonųjų spindulių lempa „IRS 2“

Gamintojas: Heuser Apparatebau GmbH, Vokietija



(kat.nr. 0077.010)

- Lempa terminiam gydymui infraraudonaisiais spinduliais
- Su 2 halogeninėmis lempomis po 200 W, skleidžiančiomis infraraudonąją spinduliuotę terapiškai efektyviu diapazonu, su 2 reflektoriais, plačiai ir tolygiai skleidžiančiais spinduliuotę
- Miltelinių būdu dengtas aliuminio / lakštinio plieno korpusas, baltos/ juodos spalvos
- Elektroninis laikmatis, jungiklis su maitinimo indikatoriumi
- Apsauginis tinklelis, kad išvengti nudegimų
- Sertifikuota pagal fobiologinį saugos standartą DIN EN 62471
- Klasifikacija: II klasės medicininis prietaisas
- Išmatavimai: 555 x 365 x 145 mm
- Komplekte su specialiu mobiliu stovu

Parafino vonelė „PB 5-30/4“
Gamintojas: Heuser Apparatebau GmbH, Vokietija



(kat.nr. 0041.020)

- Vonelė skirta parafino ar fango parafino lydymui
- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno su struktūriniu paviršiumi
- Viršutinis dangtis su rankena, kuri gali būti raudona, žalia arba juoda
- Dangtis su dujiniu pakėlimo mechanizmu
- Energiją taupanti izoliacija
- Temperatūros valdymas su skaitmeniniu temperatūros ekranu
- Temperatūros matavimas vandenyje
- Silikoninis kaitinimo elementas greitam šildymo procesui
- Įjungimo ir šildymo indikatorių lemputės
- Vandens išleidimo anga priekinėje pusėje, rutulinis vožtuvas ½“
- Išoriniai išmatavimai: 575 x 365 x 355 mm
- Vidiniai išmatavimai: 500 x 300 x 200 mm
- Galimi papildomi priedai: specialus vežimėlis, didesnės talpos vonelė

Fango parafino maišymo katilas „RW 44 E-Alu“
Gamintojas: Heuser Apparatebau GmbH, Vokietija



(kat.nr. 0020.100)

- Prietaisas skirtas fango parafino lydymui ir maišymui, 40 kg talpos
- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno su struktūriniu paviršiumi
- Vidinė maišymo talpa pagaminta iš aliuminio
- Dangtis su dviem lankstais ir dujiniu pakėlimo mechanizmu
- Viršutinis dangtis su rankena, kuri gali būti raudona, žalia arba juoda
- Energiją taupanti izoliacija
- Temperatūros valdymas su skaitmeniniu temperatūros ekranu
- Apsauginis termometras, rodantis temperatūrą net kai įrenginys yra išjungtas
- Indikacinės lempos kaitinimui, maišymui ir apdorojimui aukštoje temperatūroje
- Režimai: maišymas intervalais, nuolatinis maišymas
- Šildomas rutulinis vožtuvas 1 ¼“ fango parafinui
- Variklio apsaugos relė
- Temperatūros nustatymo ribos 30 °C – 110 °C
- Sterilizacijos programa 135 °C
- Galima užsakyti didesnės talpos ar su nerūdijančio plieno maišymo talpa (natūralaus purvo maišymui)

Fango parafino temperatūros palaikymo spinta „WS 14-6044 F“
Gamintojas: Heuser Apparatebau GmbH, Vokietija



(kat.nr. 0030.014)

- Fango parafino temperatūros palaikymo spinta
- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno su struktūriniu paviršiumi
- Vidinis korpusas su 14 įdėjimo angų padėklams
- Komplekte su 10 aliuminio padėklų
- Durys su magnetine spyna ir rankena, raudonos, žalios arba juodos spalvos (pasirinktinai)
- Elektroninis temperatūros valdymas nuo 30 °C iki 85 °C, valdymo tikslumas ± 2 °C
- Nuoseklus ir greitas šildymas dėl oro cirkuliacijos sistemos
- Įjungimo ir šildymo indikatorių lemputės
- Galia 1000 W
- Išmatavimai: 685 x 641 x 800 mm

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Parafino vonelė „MoVeS Para Pro“
Gamintojas: MVS In Motion, Belgija



(kat.nr. 07-100101)

- „Para Pro“ profesionali parafino šildymo vonelė, gali būti naudojama nepertraukiamai 24 val./7d
- Naudojant „MoVeS“ granules reikia tik 2,5 val. visiškam parafino išsilydymui
- Reguliuojama temperatūra nuo 40 ^{0}C iki 60 ^{0}C
- Maitinimo šaltinis 230V, 50Hz
- Išmatavimai: 39 x 25 x 18 cm
- Komplekte su 2,5 kg parafino granulių

Vežimėlis fizioterapinei įrangai „Universal“
Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



(kat.nr. 01001)

- Universalus vežimėlis fizioterapinei ir kitai įrangai
- Su dviem lentynomis
- Su vienu stalčiumi papildomų priedų laikymui
- Viršutinė lentyna su apsauginiais borteliais
- Mobilus su 4 dvigubais ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: 83 x 49 x 45 cm
- Tinkamas naudoti su „Physiomed“ gamintojo prietaisais, išskyrus „IONOSON #80“

Vežimėlis fizioterapinei įrangai „Vexio-Cart Expert 3rd edition“
Gamintojas: Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija



(kat.nr. 55737)

- Vežimėlis fizioterapinei įrangai „Vexio-Cart Expert 3 edition“
- Su viena lentyna
- Su vienu stalčiumi papildomų priedų laikymui
- Stabilus, manevringas, patogiam prietaisų bei priedų laikymui ir transportavimui
- Mobilus su 4 dvigubais ratukais su stabdžiais
- Išmatavimai: 100 x 55 x 60 cm
- Galimi papildomi priedai: rankena stūmimui, krepšys priedų laikymui

Fototerapijos lempa „FOTOVITA M“
Gamintojas: Ultra-Viol, Lenkija



(kat.nr. FV-10 M)

- Fototerapijos lempa „FOTOVITA M“
- Fototerapijos pranašumai, naudojant FOTOVITA lempas: gydo sezoninę depresiją, dar žinomą kaip SAD (sezoninis afektinis sutrikimas); pagerina blogą nuotaiką, palengvina apatiją, liūdesį ir baimę; pagerina miego kokybę; padeda kovoti su bulimija; mažina menstruacijų stresą; nesukelia šalutinių poveikių; galima naudoti bet kokio amžiaus žmonėms, taip pat ir nėščioms moterims
- Fototerapija - tai kasdienis akių apšvietimas dirbtine ryškia šviesa, kurios parametrai panašūs į saulės šviesos. Ši dirbtinė šviesa, kurią skleidžia liuminescencinės lempos, reguliuoja melatonino (miego hormono) ir serotonino, kontroliuojančių nuotaiką, išsiskyrimą
- Sertifikuota kaip medicininis prietaisas
- Liuminescencinių lempų efektyvus darbo laikas 10.000 val.
- Apšvietimo intensyvumas 50 cm atstumu – 5.000 Lux
- Apšvietimo intensyvumas 75 cm atstumu – 2.500 Lux
- Spalvinė temperatūra 5.000 K
- Išmatavimai: 285 x 195 x 635 mm; svoris: 3,1 kg

Fototerapijos lempa „FOTOVITA L“
Gamintojas: Ultra-Viol, Lenkija



(kat.nr. FV-10 L)

- Fototerapijos lempa „FOTOVITA L“
- Fototerapijos pranašumai, naudojant FOTOVITA lempas: gydo sezoninę depresiją, dar žinomą kaip SAD (sezoninis afektinis sutrikimas); pagerina blogą nuotaiką, palengvina apatiją, liūdesį ir baimę, pagerina miego kokybę; padeda kovoti su bulimija; mažina menstruacijų stresą; nesukelia šalutinių poveikių; galima naudoti bet kokio amžiaus žmonėms, taip pat ir nėščioms moterims
- Fototerapija - tai kasdienis akių apšvietimas dirbtine ryškia šviesa, kurios parametrai panašūs į saulės šviesos. Ši dirbtinė šviesa, kurią skleidžia liuminescencinės lempos, reguliuoja melatonino (miego hormono) ir serotonino, kontroliuojančių nuotaiką, išsiskyrimą
- Sertifikuota kaip medicininis prietaisas
- Liuminescencinių lempų efektyvus darbo laikas 10.000 val.
- Apšvietimo intensyvumas 50 cm atstumu – 10.000 Lux
- Apšvietimo intensyvumas 75 cm atstumu – 5.000 Lux
- Spalvinė temperatūra 5.000 K
- Išmatavimai: 345 x 280 x 570 mm; svoris: 5 kg

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Fototerapijos prietaisas nuo alerginio rinito „BioNette“
Gamintojas: BioLight Medical Devices, Izraelis



(kat.nr. 79830431654)

- Fototerapijos prietaisas alerginio rinito (šienligės) gydymui, individualiam naudojimui
- Palengvina ir veiksmingai saugo nuo alerginio rinito simptomų, tokių kaip ryklės, akių, ausų, nosies niežėjimas, sloga, ašaros, čiaudulys, galvos skausmas ir akių ašarojimas
- Gydymas nėra nei cheminis, nei farmakologinis ir neturi žinomo šalutinio poveikio, pagrįstas fototerapijos principu, mažos apšvietos siaurajuostės šviesos technologija
- Vienas gydymo seansas trunka (maždaug) 4,5 min. Rekomenduojamas naudojimo dažnis nuo dviejų iki trijų kartų per dieną. Siekiant maksimalaus veiksmingumo ir optimalaus palengvėjimo, rekomenduojama naudoti iš karto, kai tik pasireiškia pirmieji rinito simptomai
- Maitinimo šaltinis: nuo 2 x CR2032 tipo baterijų
- Išmatavimai: 52 x 38 x 15 mm; svoris:18 g
- Atitinka elektromagnetinio suderinamumo (EMC) standartą EN 60601-1-2:2015

Fototerapinis prietaisas žaizdų gydymui „BioBeam 660“
Gamintojas: BioLight Medical Devices, Izraelis



(kat.nr. 798304316551)

- Fototerapijos prietaisas skirtas odos opų ir pooperacinių žaizdų gydymui
- Terapijos taikymas: diabetinės opos, pragulos, venų opos, herpes simplex, pooperacinės atviros žaizdos, žaizdos po amputacijos
- Aparato funkcijoms naudojama siauros dažnių juostos raudona 630 nm šviesa
- Režimai: nuolatinės (18 mw) ir pulsinės (75 mw) bangos
- Bangos ilgis: 630 nm
- Fokusavimo plotas: 2 cm^2
- Kliniškai patikrintas, įrodytas efektyvumas kaip papildomos gydymo priemonės
- Lengvas ir nešiojamas, galima naudoti namų sąlygomis
- Gydymo metu nėra šildančio pojūčio ir nėra skausminga
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo 120V-240V, 50-60 Hz

Fototerapinis prietaisas skausmo mažinimui „BioBeam 940“
Gamintojas: BioLight Medical Devices, Izraelis



(kat.nr. 798304316568)

- Fototerapijos prietaisas skirtas skausmo mažinimui
- Infraraudonųjų spindulių šviesos technologija
- Naudojamas sąnarių skausmui malšinti, sergant reumatinėmis ar artritinėmis ligomis (pvz. esant nugaros ir kelių skausmams)
- Pagreitina skausmo mažinimo procesą
- Režimai: nuolatinės (25 mw) ir pulsinės (270 mw) bangos
- Bangos ilgis: 940 nm
- Fokusavimo plotas: 2 cm^2
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo 120V-240V, 50-60 Hz

Kušetė fizioterapijos procedūroms „C3122“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. C3122M44T13)

- Kušetė fizioterapijos procedūroms, 2 dalių, fiksuoto 75 cm aukščio
- Pagaminta iš aukštos kokybės buko medienos
- Reguliuojama nugaros sekcija 0° - 65°
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atspari karščiui, M2 klasė
- Saugi darbinė apkrova 135 kg
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų
- Išmatavimai: 188 x 62 x 75 cm
- Su popieriaus rulono laikikliu, kvėpavimo angos uždengimu
- Galimybė užsakyti platesnę kušetę (70 cm pločio)
- Su 3 metų garantija

Sulankstomas masažo stalas „C3611“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. C3611M63T94)

- Sulankstomas masažo stalas, 2 dalių, reguliuojamo 59-87 cm aukščio
- Pagaminta iš aukštos kokybės buko medienos
- Minkštoji dalis 6 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atspari karščiui, M2 klasė
- Saugi darbinė apkrova 135 kg
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų
- Išmatavimai: 186 x 70 x 87 cm
- Stalo svoris 15 kg
- Su kvėpavimo angos uždengimu
- Su 3 metų garantija

Kušetė fizioterapijos procedūroms „LD-R01“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. LD-R01)

- Kušetė fizioterapinėms procedūroms, 2 dalių, reguliuojamo aukščio 55-70 cm
- Pagaminta iš aukštos kokybės buko medienos
- Reguliuojama galvos/nugaros sekcija 0° - 45°
- Išmatavimai: ilgis 190 cm, plotis 55 cm arba 70 cm
- Saugi darbinė apkrova 150 kg
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda
- Su popieriaus rulono laikikliu, kvėpavimo angos uždengimu
- Galima rinktis iš 18 skirtingų spalvų
- Galimybė papildomai užsakyti: lentyną kušetės apačioje, sustiprintą rėmą su 200 kg apkrova

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Masažo stalas „C5557“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. C5557M46T13)

- Masažo stalas, 3 dalių, elektrinis aukščio 47-89 cm reguliavimas
- Pagrindas iš plieno, dengto epoksidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C temperatūros
- Reguliuojama nugaros sekcija -10° / +75°, kojų sekcija -20° / +70°
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atspari karščiui, M2 klasė
- Integruoti nuleidžiami/pakeliami ratukai, skirti stalo perstatymui
- Saugi darbinė apkrova 175 kg
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų
- Išmatavimai: 198 x 62 x 89 cm
- Su popieriaus rulono laikikliu, kvėpavimo angos uždengimu
- Su 3 metų garantija
- Galimi ir kiti stalo variantai (pvz.: hidraulinis aukščio reguliavimas, 70 cm pločio)
- Galimas įvairių modelių ir parametrų pasirinkimas (teirautis)

Masažo stalas „SS-E01“
Gamintojas: WSTECH S.C., Lenkija



(kat.nr. SS-E01)

- Masažo stalas, 2 dalių, elektrinis aukščio 48-100 cm reguliavimas
- Pagrindas iš plieno, dengto milteliniais dažais
- Reguliuojama galvos/nugaros sekcija -70° / +40°
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda
- Integruoti nuleidžiami/pakeliami ratukai, skirti stalo perstatymui
- Saugi darbinė apkrova 160 kg (galimybė už papildomą mokestį užsakyti 200 kg darbinės apkrovos stalą)
- Galima rinktis iš 18 skirtingų spalvų
- Galimybė rinktis rėmo spalvą: balta, pilka, juoda
- Išmatavimai: ilgis 200 cm, plotis pasirinktinai 65/70/80 cm
- Su popieriaus rulono laikikliu, kvėpavimo angos uždengimu
- Galimi ir kiti stalo variantai (pvz.: hidraulinis aukščio reguliavimas, rankų atramos, kojinis pultelis aukščio reguliavimui)

Didelės apkrovos masažo stalas „SOLID“
Gamintojas: WSTECH S.C., Lenkija



(kat.nr. SOLID)

- Masažo stalas, 2 dalių, elektrinis aukščio 48-98 cm reguliavimas
- Pagrindas iš plieno, dengto milteliniais dažais
- Reguliuojama galvos/nugaros sekcija -70° / +45°
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda
- Saugi darbinė apkrova 350 kg
- Galima rinktis iš 18 skirtingų spalvų
- Galimybė rinktis rėmo spalvą: balta, pilka, juoda
- Išmatavimai: ilgis 200 cm, plotis pasirinktinai 65/70/80 cm
- Su popieriaus rulono laikikliu, kvėpavimo angos uždengimu
- Galimi ir kiti stalo variantai (pvz.: rankų atramos, kojinis pultelis aukščio reguliavimui)

Terapinis stalas Bobath tipo „SS-E05“
Gamintojas: WSTECH S.C., Lenkija



(kat.nr. SS-E05)

- Terapinis stalas „Bobath“ tipo, 1 dalies, elektrinis aukščio 48-100 cm reguliavimas
- Pagrindas iš plieno, dengto milteliniais dažais
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda
- Integruoti nuleidžiami/pakeliami ratukai, skirti stalo perstatymui
- Saugi darbinė apkrova 160 kg (galimybė už papildomą mokestį užsakyti 200 kg darbinės apkrovos stalą)
- Galima rinktis iš 18 skirtingų spalvų
- Galimybė rinktis rėmo spalvą: balta, pilka, juoda
- Išmatavimai: ilgis 200 cm, plotis pasirinktinai 80/90/100/110/120 cm
- Su popieriaus rulono laikikliu
- Galimi ir kiti stalo variantai (pvz.: kojinis pultelis aukščio reguliavimui, arba aukščio reguliavimas ant rėmo)

Apžiūrų kušetė/masažo stalas „C3523“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. C3523M44T13)

- Apžiūrų kušetė/masažo stalas, 2 dalių, elektrinis 47-90 cm aukščio reguliavimas
- Pagrindas iš plieno, dengto epoksidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C temperatūros
- Reguliuojama nugaros sekcija 0° - 70°
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atspari karščiui, M2 klasė
- Integruoti nuleidžiami/pakeliami ratukai, skirti patogiam kušetės perstatymui
- Saugi darbinė apkrova 150 kg
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų
- Išmatavimai: 188 x 62 x 90 cm
- Su popieriaus rulono laikikliu, kvėpavimo angos uždengimu
- Su 3 metų garantija
- Galimi ir kiti stalo variantai (pvz.: hidraulinis aukščio reguliavimas, 70 cm pločio)
- Galimas įvairių modelių ir parametrų pasirinkimas (teirautis)

Multifunkcinė masažo kėdė „T2701“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. T2701)

- Masažo kėdė su reguliuojamo aukščio 48-62 cm rėmu
- Rėmas iš tvirto aliuminio, dengto pilka epoksidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C temperatūros
- Minkštosios dalys 5 cm storio, aptrauktos dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atsparios karščiui, M2 klasė
- Reguliuojama galvos sekcijos padėtis
- Saugi darbinė apkrova 135 kg
- Galima rinktis iš 24 skirtingų spalvų
- Kėdės svoris 9,5 kg
- Su 3 metų garantija

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

PIRMOS PAGALBOS, SLAUGOS IR GYDYMO PRIEMONĖS



NIKKISO

Medžiaginiai neštuvai
Gamintojas: Fazzini srl, Italija



(kat.nr. TEL028; AZ-SRT)

- Sulankstomi medžiaginiai neštuvai
- Su rankenomis, be rėmo
- Oranžinės spalvos
- Išmatavimai: 210 x 75 cm
- Svoris: 3 kg

Sulankstomi neštuvai
Gamintojas: Fazzini srl, Italija



(kat.nr. BAR018; AZ-FST)

- Sulankstomi minkšti neštuvai
- Rėmas iš aliuminio
- Su 4 rankenomis
- Su 4 kojelėmis
- Maksimali apkrova: 159 kg
- Oranžinės spalvos
- Išmatavimai: 220 x 53 x 14 cm
- Svoris: 5,5 kg

Kaušiniai neštuvai
Gamintojas: Fazzini srl, Italija



(kat.nr. 630)

- Antitrauminiai kaušiniai neštuvai
- Rėmas iš aliuminio su 3 diržais
- Maksimali apkrova: 159 kg
- Išmatavimai: 121 x 8 cm (sulankstytų) 170-205 x 43 cm (išlankstytų)
- Svoris: 7,5 kg

Automatiniai neštuvai-vežimėlis
Gamintojas: Fazzini srl, Italija



(kat.nr. 910A/W)

- Automatiniai neštuvai-vežimėlis pagaminti iš aliuminio
- 4 ratukai 125 mm diametro, 2 fiksuoti, 2 besisukantys
- Nugaros dalis reguliuojama nuo 0° iki 45°
- Šoniniai rėmai nuleidžiami
- Plaunama minkštoji dalis
- Užrakinimo sistema suskleistiems neštuvams
- Išmatavimai: 190 x 56 x 88 cm
- Svoris: 38 kg
- Maksimalus pakrovimo aukštis 63 cm, minimalus 25 cm
- Maksimali apkrova: 159 kg

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Kaklo įtvaras suaugusiems
Gamintojas: Anping, Kinija



(kat.nr. AZ-CC-AD01)

- Reguliuojamas suaugusiųjų kaklo įtvaras
- Universalus, tinkamas naudoti su galvos imobilizatorium ir stuburo lenta
- Reguliuojamas, 4 skirtingi dydžiai
- Su centrine trachėjos anga
- Hipoalerginis, be latekso
- Išmatavimai: 59 x 19 x 0,5 cm
- Svoris: 0,2 kg

Galvos imobilizatorius
Gamintojas: Fazzini srl, Italija



(kat.nr. FER001; AZ-HI-01)

- Galvos imobilizatorius
- Universalus, tinkamas naudoti su spinaline lenta arba kaušiniais neštuvais
- Reguliuojamas „Velcro“ tipo lipdukais
- Lengvai valomas
- Išmatavimai: 40 x 26 x 16 cm

Spinalinis įtvaras
Gamintojas: Anping, Kinija



(kat.nr. AZ-ED)

- Spinalinis įtvaras skirtas horizontaliam ir vertikaliam galvos ir nugaros fiksavimui
- Su transportavimo krepšiu
- Išmatavimai: 84 x 81 x 11 cm
- Svoris: 2,5 kg

Spinalinė lenta
Gamintojas: Fazzini srl, Italija



(kat.nr. BAR025)

- Spinalinė lenta imobilizavimui ir transportavimui esant stuburo pažeidimams
- Komplektuojama su 3 užsegamais diržais paciento imobilizavimui
- Laidi rentgeno spinduliams
- Plaunama ir dezinfekuojama
- Tinka visų tipų galvos imobilizavimo įtvarai
- Maksimali apkrova: 200 kg
- Išmatavimai: 185 x 41 x 6 cm
- Svoris: 9 kg

Įtvaras universalus
Gamintojas: Anping, Kinija



(kat.nr. AZ-ST-100)

- Universalus įtvaras pirmai pagalbai, imobilizuojant ranką ar kojį
- Pagamintas iš aliuminio, padengto polistirolu
- Atsparus vandeniui, daugkartinio naudojimo
- Lengvai išformuojamas ir išlaikantis norimą formą
- Išmatavimai: 110 x 1000 x 2 mm
- Pralaidus rentgeno spinduliams
- Gali būti susukamas į ritinėlį arba sulankstomas

Įtvarai galūnėms „ECO SPLINT“
Gamintojas: Anping, Kinija



(kat.nr. AZ-STK)

- Lankstūs įtvarai galūnėms
- Rinkinį sudaro 5 įtvarai su transportavimo krepšiu:
  - 1 x Rankos įtvaras
  - 1 x Žasto įtvaras
  - 1 x Riešo įtvaras
  - 1 x Alkūnės / Kulkšnies įtvaras
  - 1 x Kojos įtvaras

Šaldantis purškalas „Dispo Ice Spray“
Gamintojas: Dispotech Srl, Italija



(kat.nr. SP400DISPO24)

- Šaldomasis purškalas DISPOTECH DISPO ICE SPRAY
- Skirtas malšinti skausmui, kurį sukėlė trauma, kritimas ar patempimas, bei situacijose, kai reikalinga krioterapija ir šalčio naudojimas
- Mechaninė anestezija, kurią sukelia šaltis, laikinai numalšina skausmą
- Sudėtis: izobutanas, propanas, butanas, metilalis, izopropilo miristatas, mentolis
- Pakuotė 400 ml

Pirmos pagalbos antklodė
Gamintojas: Anping, Kinija



(kat.nr. Z-EB)

- Pirmos pagalbos antklodė
- Pagaminta iš folijos
- Žalios – sidabro spalvos
- Išmatavimai: 160 x 210 cm
- Individualioje pakuotėje
- Pakuotės išmatavimai: 10,5 x 7,5 x 1,5 cm

Pirmos pagalbos žirklės
Gamintojas: Anping, Kinija



(kat.nr. AZ-EMT)

- Pirmos pagalbos žirklės bukais galais
- Žirklių ašmenys iš nerūdijančio plieno
- Rankenos iš plastiko, padengtos neslidžia medžiaga
- Žirklių ašmenys ir rankenos yra juodos spalvos
- Sterilizuojamos 143 °C (290 °F) temperatūroje
- Ilgis 18,5 cm
- Svoris 60 g

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Turniketas kraujavimui galūnėse stabdyti
Gamintojas: Anping, Kinija



(kat.nr. AZ-CAT)

- Skubios pagalbos turniketas skirtas arteriniam kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti
- Turniketo konstrukcija leidžia valdyti jį viena ranka, kad sužeistasis galėtų jį užsidėti pats, be kitų pagalbos
- Prie užveržimo mechanizmo pritvirtinta laiko kontrolės juostelė su lipduku laiko užrašymui
- Konstrukcija: dirželis 3,8 cm pločio ir 96 cm ilgio, varžčio užveržimo strypas ir sagtis pagaminti iš tvirto plastiko
- Turniketas juodos spalvos, galas pažymėtas raudona spalva
- Svoris 82 g

Vienkartinė kaukė dirbtiniam kvėpavimui atlikti
Gamintojas: Gima, Italija



(kat.nr. 34211)

- Pirmos pagalbos gaivinimo kaukė „Vento"
- Naudojama suteikiant pirmą pagalbą, darant dirbtinį kvėpavimą uždedant ant paciento burnos
- Plastikinė plėvelė (PVC) su vienkrypčiu polikarbonato antibakteriniu filtru
- Vienkartinio naudojimo
- CE ženklinimas
- Individualioje pakuotėje

Vienkartinė kaukė dirbtiniam kvėpavimui atlikti
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 31.10-5006)

- Pirmos pagalbos gaivinimo kaukė „CRP Face Shield"
- Naudojama suteikiant pirmą pagalbą, darant dirbtinį kvėpavimą uždedant ant paciento burnos
- Plastikinė plėvelė (PVC) su neaustinio audinio antibakteriniu filtru
- Išmatavimai: 27 x 19,5 cm
- Vienkartinio naudojimo
- CE ženklinimas
- Pakuotėje 10 vnt.

Ambu gaivinimo maišas (vienkartinis)
Gamintojas: Fazzini srl, Italija



(kat.nr. 0734C5)

- Ambu gaivinimo maišas suaugusiems 1600 ml talpos
- Vienkartinio naudojimo
- Neautoklavuojamas
- Su vienkartine kauke suaugusiems Nr.5
- Galima įvairi komplektacija: modeliai tiek vaikams, tiek ir suaugusiems

Ambu gaivinimo maišas (autoklavuojamas)
Gamintojas: Fazzini srl, Italija



(kat.nr. 0720)

- Ambu gaivinimo maišas suaugusiems 1600 ml talpos
- Autoklavuojamas
- Su 2 dydžių kaukėmis Nr. 3 ir 5
- Oro praėjimo ir papildomo deguonies tiekimo anga
- Vožtuvo mechanizmas
- Vamzdelis prijungimui prie deguonies rezervuaro ir centralizuotos deguonies sistemos
- Rezervuaras deguoniui 2600 ml
- Su 3 Guedel tipo vamzdeliais Nr.1, 3, 4
- Galima įvairi komplektacija: modeliai tiek vaikams, tiek ir suaugusiems

Orofaringinių vamzdelių rinkinys
Gamintojas: Gima, Italija



(kat.nr. 34439)

- Orofaringinių vamzdelių rinkinys „Guedel" tipo
- Skirtingų spalvų pagal dydį
- Sterilūs
- Lankstūs
- Skaidrūs
- Rinkinį sudaro 10 vamzdelių (1 vnt. 40 mm, 1 vnt. 50 mm, 1 vnt. 60 mm, 2 vnt. 70 mm, 2 vnt. 80 mm, 1 vnt. 90 mm, 1 vnt. 100 mm, 1 vnt. 110 mm)

Vienkartinės medinės mentelės
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 2510500)

- Vienkartinės medinės mentelės
- Išmatavimai: 150 x 18 x 1,6 mm
- Pakuotėje 100 vnt.

Sieninė spintelė defibriliatoriui
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 31.10-4335)

- Sieninė spintelė defibriliatoriui
- Tvirtinama prie sienos
- Konstrukcija iš metalo
- Durelės su atidarymo rankenėle
- Pritaikyta naudoti viduje
- Su galimybe aktyvuoti garsinį signalą, kuris pasigirsta atidarius spintelės dureles
- Tinka modeliui ME PAD Auto ir kitų modelių defibriliatoriams
- Komplekte su informaciniais ir įspėjamaisiais lipdukais lietuvių kalba

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Automatinis defibriliatorius „ME PAD Auto“
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 30.10-4600B)

- Automatinis defibriliatorius, tinka vaikams ir suaugusiems
- Komplekte su defibriliacijos elektrodais ir baterija
- Greitas pasikrovimo laikas – 150 J iki 10 sek.
- Automatiškai pasirenka reikalingą defibriliacijai lygį, aptinka nepakankamą elektrodų sąlytį su oda
- Paprasta naudoti: 1 mygtukas “On/Off”, įjungti, uždėti elektrodus, prietaisas automatiškai analizuoja širdies ritmą ir jei reikia, atlieka elektros iškrovą
- 200 elektrošokų arba 8 val. nepertraukiamo darbo (pilnai įkrauta baterija)
- Vizualinės ir garsinės instrukcijos lietuvių kalba
- Galimybė užsakyti su garsinėmis instrukcijomis lietuvių arba anglų kalba
- Išmatavimai: 260 x 256 x 69.5 mm; svoris: 2,4 kg

Keičiami papildomi priedai:
- Baterija keičiama kas 5 metai (kat.nr. 31.10-4301B)
- Elektrodai suaugusiems ir vaikams, keičiami kas 2,5 metų (kat.nr. 31.10-4302A)

Mokomasis defibriliatorius „ME PAD Trainer“
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 31.10-4310)

- Mokomasis defibriliatorius su 8 realiais, pasirenkamais gaivinimo scenarijais
- Suaugusių ir vaikų pasirinkimo režimas (režimo pakeitimo jungiklis)
- Elektrodų būsenos ir jų pozicijos ant manekeno indikatoriai
- Imitacinės iškrovos mygtukas
- Tinkamas naudoti su bet kuriuo gaivinimo manekenu
- Vizualinės ir garsinės instrukcijos lietuvių kalba
- Maitinimo šaltinis: 6 AA tipo elementai
- Komplekte su transportavimo krepšiu, elektrodais, baterijomis, nuotoliniu valdymo pulteliu

Keičiami papildomi priedai:
- Mokomieji elektrodai (kat.nr. 31.10-4311)

„Brayden“ manekenas
Gamintojas: Medical Econet, Vokietija



(kat.nr. 30.10-5020)

- Gaivinimo įgūdžių mokymo ir lavinimo manekenas
- Brayden tipo
- Suteikia realų gaivinimo rezultatų grįžtamąjį ryšį, leidžia vartotojams vizualizuoti, kaip gaivinimas paveikė koronarinę ir smegenų kraujotaką
- Kraujo tėkmės iš širdies į smegenis vizualinis pateikimas
- Realus krūtinės ląstos judėjimas su ventiliacija
- Krūtinės paspaudimų gylio ir greičio matavimo indikatorius
- Galvos ir smakro palenkimas kvėpavimo takų atvėrimui
- Išmatavimai: 32 x 59 x 21 cm; svoris: 3,1 kg
- Maitinimo šaltinis: AC adapteris arba 6 C tipo baterijos
- Suderinamas su mokomuoju defibriliatoriumi
- Komplekte: manekenas, veido oda, veido apsaugos 10 vnt., dirbtinis plautis, krepšys, baterijos 6 vnt., naudojimo instrukcija

Medicininis krepšys pirmajai pagalbai
Gamintojas: Comed, Prancūzija



(kat.nr. 5510000; 5510040)

- Medicininis krepšys pirmajai pagalbai (be komplektacijos)
- Medžiaga: išorė iš poliesterio, vidus iš PVC
- Su viduje transformuojamais skyriais
- Išorėje du nuimami skyriai, vienas skyrius priekyje nenuimamas
- Ilga rankena per petį
- Išmatavimai: 35 x 18 x 26 cm; svoris: 1,5 kg
- Maksimali apkrova 4 kg
- Galima rinktis: mėlynos spalvos (kat.nr. 5510000) arba raudonos spalvos (kat.nr. 5510040)

BPG krepšio rinkinys
* Kaina priklauso nuo pasirinktos krepšio komplektacijos



- Komplektacija pagal nurodytą kainą:
- Krepšys pirmajai pagalbai (kat.nr. 5510000 arba 5510040)
- Fonendoskopas (kat.nr. MDF727-04)
- Otorinooftalmoskopas (kat.nr. 2050-201; 5160N)
- Diagnostinis šviestuvėlis (kat.nr. 2467110)
- Termometras (kat.nr. 6800080 arba 6800082)
- Kraujospūdžio matavimo aparatas (kat.nr. MDF808M-04)
- Mikrospirometras (kat.nr. 9111005)
- Neurologinis plaktukas (kat.nr. MDF515PBT-11)
- Pincetas (kat.nr. C130014)
- Varžtis (kat.nr. 4290048)

Ginekologinis rinkinys
* Kaina priklauso nuo pasirinktos rinkinio komplektacijos



- Komplektacija pagal nurodytą kainą:
- Vaginaliniai skėtikliai Kusco: maži – 3 vnt. (kat.nr. C802001), vidutiniai – 2 vnt. (kat.nr. C802002), dideli – 1 vnt. (kat.nr. C802003)
- Vaginaliniai veidrodžiai (Simso tipo) – 3 vnt. (kat.nr. 26884)
- Korncangai – 5 vnt. (kat.nr. C210024)
- Akušerinis stetoskopas (medinis) – 1 vnt. (kat.nr. 4396000)
- Akušerinis skriestuvas – 1 vnt. (kat.nr. 11.5310)
- Šepetėliai gimdos kaklelio tepinėliui paimti – 50 vnt. (kat.nr. 380100331)

Chirurginis rinkinys
* Kaina priklauso nuo pasirinktos rinkinio komplektacijos



- Komplektacija pagal nurodytą kainą:
- Skalpelių rankenos – 2 vnt. (kat.nr. 08.161; 08.162 arba C120003; C120004)
- Peiliukai – 100 vnt. (kat.nr. BL10)
- Žirklės – 2 vnt. (kat.nr. C100214; C102114)
- Pincetai anatominiai – 2 vnt. (kat.nr. C130014) ir pincetas chirurginis – 1 vnt. (kat.nr. C140014)
- Kocherio spaustukai – 2 vnt. (kat.nr. C205016; C205316)
- Adatkočiai – 2 vnt. (kat.nr. C301016)
- Adatų ir siūlų rinkinys (kat.nr. 350072-2.)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Gleivių atsiurbėjas „F18“
Gamintojas: Fazzini srl, Italija



(kat.nr. F-18.00)

- Portatyvus gleivių atsiurbėjas, su rankena pernešimui
- Su 1 L autoklavuojamu atsiurbimo indu
- Skirtas mažajai chirurgijai, po tracheotomijos operacijų, taip pat naudoti namų sąlygomis
- Maksimalus vakuumas: 0,75 bar
- Siurbimo galia: 23 L/min.
- Triukšmo lygis: 56,4 dB
- Veikimo ciklas: 30 min. įjungtas / 30 min. išjungtas
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo 230V, 50 Hz
- Išmatavimai: 300 x 190 x 160 mm; svoris: 2,4 kg, modelio su baterija 3,1 kg
- Galima pasirinkti modelį su pakraunama baterija (F-18 BATTERY)

Gleivių atsiurbėjas „F36“
Gamintojas: Fazzini srl, Italija



(kat.nr. F-36.00)

- Portatyvus gleivių atsiurbėjas, su rankena pernešimui
- Su 1 L autoklavuojamu atsiurbimo indu
- Skirtas mažajai chirurgijai, po tracheotomijos operacijų, taip pat naudoti namų sąlygomis
- Maksimalus vakuumas: 0,80 bar
- Siurbimo galia: 30 L/min.
- Triukšmo lygis: 62,5 dB
- Veikimo ciklas: 30 min. įjungtas / 30 min. išjungtas
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo 230V, 50 Hz
- Išmatavimai: 300 x 190 x 160 mm; svoris: 2,7 kg

Komprimetras
Gamintojas: Riester, Vokietija



(kat.nr. 5255)

- Aukščiausios klasės ir kokybės komprimetras, skirtas kraujo cirkuliacijos sustabdymui galūnėse operacijų metu
- Manometro skalė iki 700 mmHg
- Komplekte su manžetėmis: rankai (57 x 9 cm) ir kojai (96 x 13 cm)
- Manžetės be latekso, skalbiamos ir dezinfekuojamos
- Papildomi priedai: manžetė rankai (kat.nr. 11222) ir kojai (kat.nr. 11223)

Elektrokauteris (koaguliatorius) „SURTRON 160“
Gamintojas: Led Spa, Italija



(kat.nr. 10100.301)

- Mono-bipolinis elektrokauteris chirurginėms operacijoms
- Vieno poliaus pjūvis – maksimali galia 160 W-250 Ω
- Mišrus pjovimas – maksimali galia 120 W-200 Ω
- Forsuota koaguliacija – maksimali galia 100 W- 150 Ω
- Lengva koaguliacija – maksimali galia 80 W-100 Ω
- Bipolinė koaguliacija – maksimali galia 60 W-100 Ω
- Saugumo klasė I CF
- Išmatavimai: 254 x 104 x 288 cm; svoris 5 kg
- Standartinė komplektacija: 2 m elektros kabelis 1vnt. (kat.nr. 00100.03), neutralaus elektrodo rankena 1vnt. (kat.nr. 00205.00), kabelis neutraliam elektrodui 1vnt. (kat.nr. 00404.08); neutralus elektrodas 1 vnt. (kat.nr. 5365A), vandeniui atsparus kojinis pedalas, viengubas 1vnt. (kat.nr. 00304.00), elektrodų rinkinys 1 vnt. (kat.nr. 00304.00)
- Galimi papildomi priedai, komplektuojami pagal poreikį

Elektrokauteris (koaguliatorius) „SURTRON TOUCH 200“
Gamintojas: Led Spa, Italija



(kat.nr. 10100.T40)

- Mono-bipolinis elektrokauteris chirurginėms operacijoms
- Vieno poliaus pjūvis - maksimali galia 200 W-300 Ω
- Mišrus pjovimas - maksimali galia 150 W-300 Ω
- Forsuota koaguliacija - maksimali galia 150 W- 200 Ω
- Lengva koaguliacija - maksimali galia 100 W-200 Ω
- Bipolinė koaguliacija - maksimali galia 120 W-50 Ω
- Bipolinė koaguliacija („Sealing“ užlydimo funkcija) - 200 W-50 Ω
- Tinklo dažnis 50-60 Hz
- Saugumo klasė I CF
- Išmatavimai: 370 x 144 x 319 cm, svoris: 6 kg
- Standartinė komplektacija: 5 m elektros kabelis 1vnt. (kat.nr. 00100.01), neutralaus elektrodo rankena 1vnt. (kat.nr. 00205.00), kabelis neutraliam elektrodui 1vnt. (kat.nr. 00404.08), neutralus elektrodas 1 vnt. (kat.nr. 5365A), vandeniui atsparus kojinis pedalas, viengubas 1vnt. (kat.nr. 00304.00), elektrodų rinkinys 1 vnt. (kat.nr. 00500.00), peilio formos elektrodas 7 cm - 3 vnt. (kat.nr. 152 – 110), adatos formos elektrodas 7 cm - 3 vnt. (kat.nr. 152 – 120), rutulio formos elektrodas 6 cm - 3 vnt. (kat.nr. 152 – 150)
- Galimi papildomi priedai, komplektuojami pagal poreikį

Ausų plovimo rinkinys „OtoClear“
Gamintojas: Bionix, JAV



(kat.nr. OC-07290)

- Ausų plovimo rinkinys „OtoClear“
- Komplekte: daugkartinis butelis su purkštuvu, daugkartinis skysčių surinkimo indas, vienkartiniai antgaliai-purkštukai 20 vnt.
- Talpa: 500 ml
- Trijų krypčių antgaliai-purkštukai pagaminti iš minkštos, lanksčios, užtikrinančios komfortą medžiagos
- Trijų krypčių srovės purškimas, vanduo nukreipiamas į ausies kanalo sienelę, o ne būgnelį, kad būtų saugiai pašalinta ausų siera ar kiti nešvarumai
- Galimi papildomi priedai: OtoClear Tip vienkartiniai antgaliai-purkštukai 40 vnt./pak. (kat.nr. OC-07200)

Vienkartiniai antgaliai-purkštukai
Gamintojas: Bionix, JAV



(kat.nr. OC-07200)

- „OtoClear Tip“ vienkartiniai antgaliai-purkštukai su trijų krypčių purškimu skirti ausų plovimui
- Trijų krypčių antgaliai-purkštukai pagaminti iš minkštos, lanksčios, užtikrinančios komfortą medžiagos
- Trijų krypčių srovės purškimas, vanduo nukreipiamas į ausies kanalo sienelę, o ne būgnelį, kad būtų saugiai pašalinta ausų siera ar kiti nešvarumai
- Skirti naudoti su „OtoClear“ ausų plovimo rinkiniu
- Pakuotėje 40 vnt.

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Ausų plovimo sistema „Propulse Basic 17”
Gamintojas: Mirage Health Group, Anglija



(kat.nr. KIT6100; LS-03700)

- Automatizuota kintamo slėgio ausų plovimo sistema„Propulse Basic 17”
- Sistema skirta ausies kanalo plovimui
- Šios sistemos dėka ausies sieros kamščio valymo procedūra yra paprasta, patogi, saugi ir nekelianti diskomforto
- Su vandens slėgio valdymo rankenėle, užtikrinančia pulsuojančią vandens srovę, kuri yra lengvai kontroliuojama
- Valdoma su kojiniu pedalu
- Nešiojama, tinkama apsilankymams namuose
- lla klasės medicinos prietaisas
- Komplekte: ausų praplovimo prietaisas, daugkartinis skysčių surinkimo indas (kat.nr. LS-03700), QrX vienkartiniai antgaliai 100 vnt./pak. (kat.nr. KIT5002)
- Galimi papildomi priedai: vienkartiniai antgaliai 100 vnt./pak. (kat. nr. KIT5002), vienkartinės valymo tabletės 200 vnt./pak. (kat.nr. CL0001), vienkartiniai apsauginiai užtiesalai 36 vnt./pak. (kat.nr. KIT1012), mentelė ausies sieros kamščio pašalinimui 40 vnt./pak. (kat.nr. INS0040), daugkartinis skysčio surinkimo indas (kat.nr. LS-03700), krepšys transportavimui, 1 vnt. (kat.nr. KIT1005)

Vienkartiniai antgaliai „Propulse QrX“
Gamintojas: Mirage Health Group, Anglija



(kat.nr. KIT5002)

- „Propulse QrX“ vienkartiniai antgaliai skirti ausų plovimui
- Plastikiniai
- Vienkartinio naudojimo
- Nesterilūs
- Skirti naudoti su „Propulse Basic 17” ausų plovimo sistema
- Kiekvienas antgalis įpakuotas individualiai folijos maišelyje
- Pakuotėje 100 vnt.

Otosan ausų purškalas, 50ml
Gamintojas: Otosan, Italija



(kat.nr. 1000012161)

- Ausų purškalas „OTOSAN SPRAY“, 50 ml
- Izotoninis tirpalas, perteklinei ausų sierai šalinti ir ausims giliai valyti
- Su ekologiškais alavijų, dedešvų, medetkų, ramunėlių ir citrinų ekstraktais
- Su mirtenių (arbatmedžių) aliejumi
- Aplinką tausojantis purškalas be propelentų dujų

Otosan ausų lašai, 10ml
Gamintojas: Otosan, Italija



(kat.nr. 1000011231)

- Natūralūs ausų lašai „OTOSAN“, 10 ml
- Palengvina perteklinės ausų sieros pašalinimą
- Sukurdami fizinį barjerą ausies kanale, lašai netiesiogiai padeda mažinti paraudimą ir sudirgimą, taip pat ramina sausą odą ir taip pagerina ausų būklę
- Su ekologiškais eteriniais aliejais, pikiu ir juodaisiais serbentais
- Be sintetinių dažiklių ir konservantų
- Sudėtyje tik natūralios kilmės medžiagos

Otosan nosies plovimo rinkinys
Gamintojas: Otosan, Italija



(kat.nr. 1000016286)

- Nosies plovimo rinkinys „OTOSAN NASAL WASH“, kurį sudaro buteliukas nosies praplovimui ir 30 paketėlių su druskos tirpalu, papildytu natrio bikarbonatu ir hialurono rūgštimi (9 mg / 0,35 %)
- Nosies ploviklis valo nosies gleivinę pašalindamas perteklines gleives, alergenus ir oro teršalus, palengvina mukociliarinį apsivalymą, padeda trikdyti alergijos procesą, padeda atlaisvinti nosies ertmes
- Nosies plovimas naudingas šiais atvejais: nosies užgulimas, alerginis rinitas, ūminis ir lėtinis sinusitas, prieš ir po operacijas, hipertrofinis nėščiųjų rinitas, naktinis knarkimas, buvimas sausoje arba užterštoje aplinkoje
- Tinka kasdieniam praplovimui. Sudėtyje yra hialurono rūgšties, kuri pasižymi minkštinamosiomis ir drėkinamosiomis savybėmis
- Be konservantų ir be farmakologinių medžiagų

Priemonė adatos dūrio skausmo mažinimui „ShotBlocker“
Gamintojas: BIONIX, JAV



(kat.nr. SB-08050)

- Medicinos priemonė injekcijos vietos skausmo mažinimui
- Paprastas, neinvazinis skausmo mažinimo metodas be vaistų
- Dėka šios priemonės poveikio aplink injekcijos vietą, paciento dėmesys nukreipiamas nuo adatos sukeliamo skausmo
- Galima naudoti tiek suaugusiems, tiek ir vaikams
- Gali būti naudojama tiek medicinos personalo, tiek savarankiškai namuose
- Pakuotėje 50 vnt.

Švirkštai „BD EMERALD“ (3 dalių)
Gamintojas: BD, JAV



- Aukščiausios kokybės vienkartiniai sterilūs 3 dalių švirkštai su adata
- Itin aštri ir plona adata užtikrina mažiau skausmingą injekciją
- Sudėtyje nėra toksinės medžiagos DEHP ir latekso, sukeliančių alerginę reakciją
- Apsauginis žiedas padeda išvengti atsitiktinio stūmoklio ištraukimo ir vaisto išliejimo
- Stūmoklio forma ir adata idealiai atitinka švirkštą, tai leidžia išvengti vaisto pratekėjimo, adatos nušokimo

Galimi dydžiai ir kainos:
- 2 ml vienkartinis švirkštas su adata 100 vnt./pak. (kat.nr. 307740)
- 5 ml vienkartinis švirkštas su adata 100 vnt./pak. (kat.nr. 307732)
- 10 ml vienkartinis švirkštas su adata 100 vnt./pak. (kat.nr. 307737)

Medicininis infuzinis stovas
Gamintojas: Titanox, Italija



(kat.nr. M600694/4P)

- Medicininis infuzinis stovas
- Pagrindas plastikinis, stovas ir laikikliai iš nerūdijančio plieno
- Lengvai reguliuojamas stovo aukštis nuo 160 iki 220 cm
- Su 4 laikikliais
- Mobilus su 5-iais Ø50 mm skersmens ratukais
- Gali būti papildomai komplektuojamas su butelio laikikliu (M600699)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Vaginaliniai skėtikliai „Kusco“ tipo
Gamintojas: Fazzini, Italija



- Vienkartiniai, sterilūs vaginaliniai skėtikliai „Kusko“ tipo

  Galimi dydžiai ir kainos:
  - S dydžio Ø 20 mm., 200 vnt./pak. (kat.nr. SPE20N)
  - M dydžio Ø 26 mm., 200 vnt./pak. (kat.nr. SPE26N)
  - L dydžio Ø 30 mm., 200 vnt./pak. (kat.nr. SPE30N)

Šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui „Endo-Cervex“
Gamintojas: Rovers Medical, Olandija



(kat.nr. 380100731)

- Vienkartinis šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui
- „EndoCervex-Brush“ eglutės tipo šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui iš gimdos kaklelio
- Eglutės tipo, su apsaugos žiedu
- Sterilus su nuimama galvute
- Supakuoti po vieną vienetą

Šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui „Cervex“
Gamintojas: Rovers Medical, Olandija



(kat.nr. 380100331)

- Vienkartinis šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui
- „Cervex-Brush“ šluotelės tipo šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui iš transformacijos zonų
- Šluotelės tipo
- Sterilus su nuimama galvute
- Supakuoti po vieną vienetą

Šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui „Cervex Brush Combi“
Gamintojas: Rovers Medical, Olandija



(kat.nr. 380101031)

- Vienkartinis šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui
- „Cervex Brush Combi“ kombinuoto tipo šepetėlis onkocitologiniam tepinėliui iš gimdos kaklelio ir transformacijos zonų
- Kombinuoto šluotelės ir eglutės tipo
- Sterilus su nuimama galvute
- Supakuoti po vieną vienetą

Vėmimo maišeliai „Hygie“
Gamintojas: Hygie, Kanada



(kat.nr. SA-HYGI-VOM0-001)

- Vienkartinio naudojimo maišeliai vėmimui naudojami vietoje įprastų popierinių ar plastikinių vėmimo maišelių
- Maišelio viduje esantis įdėklas gerai sugeria skystį (iki 600 ml), neutralizuodamas nemalonų kvapą
- Sugeriančio įdėklo pagalba skystis per keletą minučių virsta geliu
- Maišeliai vėmimui yra draugiški gamtai, savaime suyrantys po 5 metų, neteršia aplinkos, neišskiria chloro derivatų
- Galima naudoti su papildomu priedu - Hygie laikikliu skirtu higieniniams maišeliams vėmimui
- Sumažina riziką dėl kryžminės ar pakartotinės infekcijos plitimo
- Tinka naudoti: slaugos ar reabilitacijos ligoninėse, onkologijos, infekcinių ligų, radiologijos, geriatrijos ir pediatrijos skyriuose, greitojoje pagalboje, transportuojant ligonius, ar kitur sunkiai sergantiems ir prižiūrimiems ligoniams, slaugai namuose
- Taupo personalo laiką ir išlaidas, susijusias su valymu ir dezinfekavimu
- I klasės medicinos priemonė
- Pakuotėje 20 vnt.

Laikiklis vienkartiniams vėmimo maišeliams „Hygie“
Gamintojas: Hygie, Kanada



(kat.nr. HY-SUPP-VOMO-000)

- „Hygie“ laikiklis skirtas naudoti su vienkartiniais maišeliais vėmimui (kat.nr. SA-HYGI-VOM0-001)
- Daugkartinio naudojimo
- Plastikinis
- Pakuotėje 1 vnt.

Vėmimo maišeliai su įdėklais „Hygie“
Gamintojas: Hygie, Kanada



(kat.nr. 1-PRBV1)

- Vienkartinio naudojimo maišeliai vėmimui su įdėklais naudojami vietoje įprastų popierinių ar plastikinių maišelių vėmimui
- Maišelio viduje esantis įdėklas gerai sugeria skystį (iki 600 ml), neutralizuodamas nemalonų kvapą
- Sugeriančio įdėklo pagalba skystis per keletą minučių virsta geliu
- Maišeliai vėmimui yra draugiški gamtai, savaime suyrantys po 5 metų, neteršia aplinkos, neišskiria chloro derivatų
- Sumažina riziką dėl kryžminės ar pakartotinės infekcijos plitimo
- Tinka naudoti: slaugos ar reabilitacijos ligoninėse, onkologijos, infekcinių ligų, radiologijos, geriatrijos ir pediatrijos skyriuose, greitojoje pagalboje, transportuojant ligonius, ar kitur sunkiai sergantiems ir prižiūrimiems ligoniams, slaugai namuose
- Taupo personalo laiką ir išlaidas, susijusias su valymu ir dezinfekavimu
- I klasės medicinos priemonė
- Pakuotėje 50 vnt.

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Higieniniai įdėklai basonams „Hygie“
Gamintojas: Hygie, Kanada



(kat.nr. SA-HYGI-CLBI-001)

- Vienkartinio naudojimo higieniniai įdėklai basonams
- Viduje esantis įdėklas gerai sugeria skystį, neutralizuodamas kvapą
- Sugeriančio įdėklo pagalba (maksimalus sugeriamumas iki 700 ml) skystis per keletą minučių virsta geliu
- Įdėklus paprasta naudoti bei utilizuoti, kaip įprastas buitines atliekas
- Įdėklai yra draugiški gamtai, savaime suyrantys po 5 m., neišskiria chloro derivatų
- Galima naudoti su papildomu priedu - Hygie laikikliu basonų higieniniams įdėklams
- Tinka naudoti: slaugos ar reabilitacijos ligoninėse, onkologijos, infekcinių ligų skyriuose, greitojoje pagalboje, transportuojant ligonius
- Sumažina riziką dėl kryžminės ar pakartotinės infekcijos plitimo
- I klasės medicinos priemonė
- Pakuotėje 20 vnt.

Laikiklis vienkartiniams basonų įdėklams „Hygie“
Gamintojas: Hygie, Kanada



(kat.nr. BA-BASS-HY21-000)

- „Hygie“ laikiklis skirtas naudoti su vienkartiniais basonų įdėklais (kat.nr. SA-HYGI-CLBI-001)
- Daugkartinio naudojimo
- Plastikinis
- Pakuotėje 1 vnt.

Vienkartinės antelės „Hygie“
Gamintojas: Hygie, Kanada



(kat.nr. SA-HYGI-URIO-001)

- Vienkartinės antelės naudojamos vietoj įprastų antelių
- Antelės viduje esantis įdėklas gerai sugeria skystį, neutralizuodamas kvapą, skystis per keletą minučių virsta geliu
- Paprasta naudoti bei utilizuoti, kaip įprastas buitines atliekas
- Draugiškos gamtai, savaime suyrančios po 5 m., neišskiria chloro derivatų
- Galima naudoti su papildomu priedu - Hygie laikikliu vienkartinėms antelėms
- Tinka naudoti: slaugos ar reabilitacijos ligoninėse, onkologijos, infekcinių ligų, urologijos ir dializės skyriuose, greitojoje pagalboje, transportuojant ligonius
- Sumažina riziką dėl kryžminės ar pakartotinės infekcijos plitimo
- I klasės medicinos priemonė
- Pakuotėje 20 vnt.

Laikiklis vienkartinėms antelėms „Hygie“
Gamintojas: Hygie, Kanada



(kat.nr. HY-SUPP-URI3-000)

- „Hygie“ laikiklis skirtas naudoti su vienkartinėmis antelėmis (kat.nr. SA-HYGI-URIO-001)
- Daugkartinio naudojimo
- Plastikinis
- Pakuotėje 1 vnt.

Higieniniai įdėklai tualeto kėdei „Hygie“
Gamintojas: Hygie, Kanada



(kat.nr. SA-HYGI-CLSB-001)

- Vienkartinio naudojimo higieniniai įdėklai tualeto kėdei ir naktipuodžiams
- Įdėklas gerai sugeria skystį, neutralizuodamas kvapą
- Sugeriančio įdėklo pagalba skystis per keletą minučių virsta geliu
- Įdėklus paprasta naudoti bei utilizuoti, kaip įprastas buitines atliekas
- Įdėklai draugiški gamtai, savaime suyrantys po 5 m., neišskiria chloro derivatų
- Galima naudoti su papildomu priedu - Hygie laikikliu įdėklams tualeto kėdei
- Tinka naudoti: slaugos ar reabilitacijos ligoninėse, onkologijos, infekcinių ligų skyriuose ar kitur sergantiems ir prižiūrimiems ligoniams, slaugai namuose
- Sumažina riziką dėl kryžminės ar pakartotinės infekcijos plitimo
- Pakuotėje 20 vnt.

Laikiklis vienkartiniams įdėklams tualeto kėdei „Hygie“
Gamintojas: Hygie, Kanada

(kat.nr. BA-BASS-HY21-SFO)

- „Hygie“ laikiklis skirtas naudoti su vienkartiniais įdėklais tualeto kėdei (kat.nr. SA-HYGI-CLSB-001)
- Daugkartinio naudojimo
- Plastikinis
- Pakuotėje 1 vnt.

Silikoninis gelis randams gydyti „Rystora“
Gamintojas: Fortune Medical, Taivanis



(kat.nr. SGA01501)

- Silikoninis randų gelis „Rystora“ skirtas šioms indikacijoms: pooperaciniai randai, keloidiniai ir hipertrofiniai randai, randai po nudegimų, sužalojimų ir kosmetinių operacijų
- Įspėjimai: nenaudoti ant atvirų žaizdų, infekuotos ar nesugijusios odos. Saugoti nuo vaikų iki 3 metų, kad užkirsti kelią prarijimo rizikai
- Naudojimo nurodymai: ant rando užtepti randų gelio Rystora, pilnai jį padengti; nemasažuoti ir netrinti. Rekomenduojama naudoti ne rečiau nei 2-3 kartus per dieną
- Nesterilus
- Sudėtis: 100 % medicininis silikonas
- Pakuotėje 15 ml

Silikoninis tvarstis randams gydyti „Rystora“ (rulonėlis)
Gamintojas: Fortune Medical, Taivanis



(kat.nr. SAR251500_T01)

- Silikoninis randų tvarstis„Rystora“ naudojamas siekiant išlyginti ir išblukinti randus bei užkirsti kelią hipertrofinių ir keloidinių randų susidarymui
- Paprasta atplėšti, padalintas įpjovimo linijomis
- Tvirtai ir patikimai prilimpa
- Tausoja trapią ir jautrią odą
- Neskausminga nuplėšti
- Nelaidus vandeniui
- Vienkartinis, nesterilus
- Įspėjimai: nenaudoti ant atvirų žaizdų ir nesugijusios odos
- Sudėtis: medicininis silikonas ir poliuretano plėvelė
- Pakuotėje 1 vnt., 25 mm x 1,5 m

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Silikoninis pleistras randų priežiūrai „ReSkin SCAR Silicon Patch“
Gamintojas: Reskin, Belgija



- Silikoninis pleistras naujai susiformavusių randų priežiūrai
- Minkština randą
- Sustiprina naują randinį audinį
- Galima naudoti keletą kartų
- Lengvai ir neskausmingai nuimamas
- Laidus orui ir draugiškas odai
- Pleistras yra bi-elastinis – lengvai lenkiasi tiek į vidų, tiek ir išorę
- Tamprus ir elastingas
- Galima karpyti ir formuoti pagal poreikį

Galimi dydžiai ir kainos:
- 4 x 7,5 cm (mažasis) 2vnt./pak. (kat.nr. 5414980292914)
- 4 x 10 cm (vidutinis) 2vnt./pak. (kat.nr. 5414980292846)
- 4 x 15 cm (didelis) 2 vnt./pak. kat.nr. 5414980292907)

Silikoninis tvarstis žaizdų priežiūrai „SPYCRA Protect“
Gamintojas: ReSkin, Belgija



- Silikoninis lipnus tvarstis skirtas įvairioms paviršinėms, ne gausiai šlapiuojančioms žaizdoms, odos įtrūkimams, įbrėžimams, chirurginiams pjūviams, pūslėms, odos pažeidimams dėl trinties, egzemoms
- Patentuota „ReSkin Silicone Skin“ technologija
- Viršutinis Lycra pluošto sluoksnis bi-elastinis, elastingas abiem kryptimis – į ilgį ir į plotį
- Tvarsčio porų struktūra leidžia žaizdai kvėpuoti ir palaiko optimalų gijimo procesą, pagrįstą drėgnos žaizdos gijimo principu
- Užapvalintais kraštais, geras sukibimas su oda
- CE sertifikatas, IIb klasė

Galimi dydžiai ir kainos:
- 5 cm x 7,5 cm, 10 vnt./pak. (kat.nr. SDSC-575)
- 7,5 cm x 10 cm, 10 vnt./pak. (kat.nr. SDSC-7510)
- 10 cm x 18 cm, 10 vnt./pak. (kat.nr. SDSC-1018)
- 18 cm x 30 cm, 10 vnt./pak. (kat.nr. SDSC-1830)
- 5 cm x 150 cm, 10 vnt./pak. (kat.nr.SDSC-5150)

Viensluoksnis tvarstis žaizdų priežiūrai „SPYCRA Contact“
Gamintojas: ReSkin, Belgija



- Silikoninis lipnus tvarstis skirtas naudoti kaip kontaktinis sluoksnis gausiai šlapiuojančioms žaizdoms, įtrūkimams, chirurginiams pjūviams, daliniams nudegimams, transplantacijų fiksacijai, diabetinėms opoms, veninėms ir arterinėms opoms, praguloms
- Patentuota „ReSkin Silicone Skin“ technologija
- Užapvalintais kraštais, geras sukibimas su oda
- CE sertifikatas, IIb klasė

Galimi dydžiai ir kainos:
- 5 cm x 7,5 cm, 10 vnt./pak. (kat.nr. WCL-575)
- 7,5 cm x 10 cm, 10 vnt./pak. (kat.nr. WCL-7510)
- 10 cm x 10 cm, 10 vnt./pak. (kat.nr. WCL-1010)
- 10 cm x 18 cm, 5 vnt./ pak. (kat.nr. WCL-1018)
- 18 cm x 30 cm, 3 vnt./pak. (kat.nr. WCL-1830)

Silikoninė lipni plėvelė „SPYCRA Film“
Gamintojas: ReSkin, Belgija



- Silikoninė lipni plėvelė skirta naudoti kaip antrinis tvarstis marlės ir neaustinių tamponų fiksavimui
- Patentuota „ReSkin Silicone Skin“ technologija
- Drėgmės garų pralaidumo lygis >1000 gr/m²/24 val.
- Ypač plonas
- Atsparus vandeniui
- CE sertifikatas, Is klasė

Galimi dydžiai ir kainos:
- 6 cm x 8 cm, 10 vnt./pak. (kat.nr. SF - 68)
- 10 cm x 12 cm, 10 vnt./pak. (kat.nr. SF - 1012)
- 10 cm x 20 cm, 10 vnt./pak. (kat.nr. SF - 1020)
- 15 cm x 20 cm, 10 vnt./pak. (kat.nr. SF - 1520)

Silikoninė lipni plėvelė „SPYCRA Roll“
Gamintojas: ReSkin, Belgija



- Silikoninė lipni plėvelė skirta naudoti kaip antrinis tvarstis marlės ir neaustinių tamponų fiksavimui
- Patentuota „ReSkin Silicone Skin“ technologija
- Drėgmės garų pralaidumo lygis >1000 gr/m²/24 val.
- Ypač plonas
- Atsparus vandeniui
- CE sertifikatas, Is klasė

Galimi dydžiai ir kainos:
- 5 cm x 5 m, 1 vnt./pak. (kat.nr. SR-55)
- 10 cm x 5 m, 1 vnt./pak. (kat.nr. SR-105)
- 15cm x 5m, 1 vnt./pak. (kat.nr. SR-155)

Silikoninė juosta „SPYCRA Sil – Tape“
Gamintojas: ReSkin, Belgija



- Silikoninė lipni juosta skirta medicinos priemonių, tokių kaip drenai, vamzdeliai, zondai ir elektrodai tvirtinimui
- Ypač minkšta, lengvai užklijuojama ir nuimama
- Nedirginanti odos
- Silikono gelio sluoksnis užtikrina optimalų sukibimą

Galimi dydžiai ir kainos:
- 2,5 cm x 3 m, 12 vnt./pak. (kat.nr. SPY-SIL 253000)
- 5 cm x 1,5 m, 12 vnt./pak. (kat.nr. SPY-SIL 501500)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Neperšlampantys kateterio maišeliai „EXIT-POCKET“
Gamintojas: EMODIAL SRL, Italija



- Neperšlampantys kateterio maišeliai, skirti patikimai apsaugoti aptvarstytą centrinės venos, hemodializės, paraenterinio maitinimo kateterį nuo vandens ir nuo per vandenį plintančių infekcijų
- Stačiakampio formos su lipniais kraštais, maišelio tipo
- Klijuojami ant švarios ir sausos odos aplink kateterio tvarstį
- Vandeniui nepralaidūs, galima naudoti duše, vonioje, baseine, jūroje ir pan.
- Vienkartinio naudojimo, tinkami naudoti ne ilgiau kaip 8 val.

Galimi dydžiai ir kainos:
- 13,5 x 26 cm, ertmės dydis 9 x 10 cm (kat.nr. S2011H/WP)
- 17,6 x 30 cm, ertmės dydis 11 x 13 cm (kat.nr. S2013H/WP)
- 11 x 22 cm, ertmės dydis iki 5,5 x 7 cm (kat.nr. S2007H/WP)

Neperšlampantis peritoninės dializės kateterio maišelis „EXIT-POCKET“
Gamintojas: EMODIAL SRL, Italija



(kat.nr. S2005H/WP)

- Neperšlampantys peritoninės dializės kateterio maišeliai apsaugo nuo vandens ir nuo per vandenį plintančių infekcijų
- Ovalo formos maišelis su apvalia skyle kateteriui ir lipniais kraštais
- Klijuojami ant švarios ir sausos odos aplink kateterio tvarstį
- Vandeniui nepralaidūs, galima naudoti duše, vonioje, baseine, jūroje ir pan.
- Vienkartinio naudojimo, tinkami naudoti ne ilgiau kaip 8 val.
- Išmatavimai: 9,5 x 22 cm, ertmės dydis 5 cm

Arterioveninių fistulių pleistras hemodializei „Sovan S0075“
Gamintojas: EMODIAL SRL, Italija



(kat.nr. S0075)

- Arterioveninių fistulių pleistras hemodializei, sterilius, nealergizuojantis su 2,6 cm skersmens apvalia hemostatinine pagalvėle, patogia prispausti pirštu
- Viršutinis pagalvėlės sluoksnis pasižymi aukštu biologiniu suderinamumu ir gerai praleidžia kraują. Apatinis sluoksnis ypač gerai sugeria kraują ištraukus adatas po hemodializės ir apsaugo nuo infekcijų
- Galima laikyti užklijavus tiek kiek reikia hemostazei pasiekti, pleistrą nuėmus nepasišalina šašas ir adatų dūrių vietos nepradeda kraujuoti iš naujo
- Sterilioje pakuotėje 2 vnt. (15 x 5 cm)

Arterioveninių fistulių elastiniai hemostatiniai tvarsčiai „BetaFix S0030“
Gamintojas: EMODIAL SRL, Italija



(kat.nr. S0030)

- Arterioveninės fistulės elastinis tvarstis nealergizuojantis su 2,6 cm apvalia hemostatinine pagalvėle, patogia prispausti pirštu
- Pasižymi dvigubu hemostatiniu poveikiu - spaudžiamuoju ir sugeriamuoju
- Viršutinis pagalvėlės sluoksnis pasižymi aukštu biologiniu suderinamumu ir gerai praleidžia kraują. Apatinis pagalvėlės sluoksnis ypač gerai sugeria kraują ištraukus adatas po hemodializės ir apsaugo nuo infekcijų
- Apvyniojus galima laikyti tiek kiek reikia hemostazei pasiekti, nuėmus nepasišalina šašas ir adatų dūrių vietos nepradeda kraujuoti iš naujo
- Elastinis, 50 x 6 cm dydžio vyniojamas aplink ranką, turintis užfiksavimui skirtą lipnią juostelę
- Sterilioje pakuotėje 2 vnt.

T.: +370 5 278 68 53
El.: uzsakymai@interlux.lt

Hemodializės aparatai „DBB-EXA“
Gamintojas: NIKKISO, Japonija



- Dviejų siurblių hemodializės aparatas, aukščiausių standartų hemodializei ir hemodiafiltracijai
- Inovatyvi, unikali D-FAS sistema automatiškai užpildo krauju magistrales, tuomet pereina į gydymo režimą ir automatiškai grąžina kraują pacientui
- Ekonomiškai pagrįstas sprendimas
- Online HDF/HF prieš ir po diliucijos
- Koncentrato vamzdyno skalavimas
- 2 dializato filtrai geresnei pakaitinio skysčio ir dializato filtracijai
- Svarbiausių parametrų grafinis vaizdavimas
- UF, bendras, bikarbonato laidumo profiliavimas
- Kraujospūdžio monitoravimas BPM
- Kraujo tūrio monitoravimas BVM
- Dializės dozės Kt/V monitoringas DDM
- Recirkuliacijos dydžio matavimas
- Aukščiausio lygio infekcijų kontrolė
- Patogumas ir patikimumas

Hemodializės aparatai „DBB-EXA ES“
Gamintojas: NIKKISO, Japonija



- Vieno siurblio hemodializės aparatas aukščiausio standarto hemodializei
- Inovatyvi, unikali D-FAS sistema automatiškai užpildo krauju magistrales, tuomet pereina į gydymo režimą ir automatiškai grąžina kraują pacientui
- Ekonomiškai pagrįstas sprendimas
- Koncentrato vamzdyno skalavimas
- Spaudimo matavimas be kontakto su oru
- 2 dializato filtrai geresnei pakaitinio skysčio ir dializato filtracijai
- Svarbiausių parametrų grafinis vaizdavimas
- UF, bendras, bikarbonato laidumo profiliavimas
- Kraujospūdžio monitoravimas BPM
- Kraujo tūrio monitoravimas BVM
- Dializės dozės Kt/V monitoringas DDM
- Recirkuliacijos dydžio matavimas
- Aukščiausio lygio infekcijų kontrolė
- Patogumas ir patikimumas

Dializatoriai „Smartflux PUREMA“
Gamintojas: MEDICA, Italija



- Didelio laidumo (HighFlux) ir mažo laidumo (LowFlux) dializatoriai
- Su sintetinėmis polisulfono membranomis
- Įvairus pasirinkimas: nuo pediatrinių 0.3 m^2 iki 2,7 m^2 membranos ploto
- Sterilizuoti beta spinduliais
- Pagaminti Italijoje

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

ViE dializatoriai su interaktyvia Vitamino E membrana

Gamintojas: Asahi- KASEI, Japonija




- ViE dializatoriai su interaktyvia Vitamino E membrana
- Patentuota VitabrantE polisulfoninė interaktyvi Vitamino E membrana pasižymi itin žemu trombogeniškumu, reikalauja mažiau antikoaguliantų
- Dializatoriai užpildyti skysčiu (šlapio tipo) pasižymi geresniu biosuderinamumu, mažesniu uždegiminiu atsaku, retesnėmis komplikacijomis, geresne savijauta
- Dviejų skirtingų laidumų ViE-X (Super HD) ir ViE-A (HD)
- Žemas albumino netekimo lygis
- Aukštas toksinų klirensas
- Tinkami hemodializėms tiek dėl lėtinio, tiek dėl ūmaus inkstų nepakankamumo

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai centrinės venos kateteriai hemodializei

Gamintojas: JOLINE, Vokietija





- Ilgalaikiai ir trumpalaikiai centrinės venos kateteriai hemodializei
- Plačios atvaros kateterio galuose užtikrina ypač didelę kraujo tėkmę (HighFlow) nesukuriant aukšto spaudimo, todėl hemodializės aparatai veikia sklandžiau be slėgio trikdžių
- Be šoninių skylučių, palaiko tolygią kraujo tėkmę be turbulencijos, kateteriai pasižymi žemu trombogeniškumu ir ilgu išlaikymu
- Trumpalaikio naudojimo hemodializės kateteriai 11-13, 5 Fr storio dvikanaliai ir trikanaliai, o taip pat pediatriniai 6,5 Fr ir 8 Fr storio, skirtingų ilgių, lenktomis atšakomis ir tiesūs, pagaminti iš specialaus poliuretano
- Visi kateteriai komplektuojami tik su perlinkimui atspariomis nitinolinėmis įvedimo stygomis, kateteriai turi odos lygio žymeklį perlinkimui atsparioje kateterio dalyje
- Ilgalaikiai dviejų kanalų hemodializės kateteriai implantuojami ir tuneliuojami anterogradiniu bei retrogradiniu būdu, įvairių ilgių skirtingoms centrinėms kraujagyslėms
- Retrogradinio įvedimo kateteriai leidžia tiksliau ir lengviau įvesti kateterio galiuką iki dešinio prieširdžio
- Sukurti ir gaminami išskirtinai tik Vokietijoje

Kateterių antibakteriniai tvarsčiai su sidabro jonais

Gamintojas: Emodial, Italija



- Kateterių antibakteriniai tvarsčiai su sidabro jonais
- Padeda išvengti infekcijų per kateterio įkišimo vietą
- Leidžia ilgiau išlaikyti hemodializės bei peritoninės dializės kateterį funkcionalų
- Sugeria eksudatą ir išlaiko kateterio įkišimo vietą sausą
- Išskiria sidabro jonus, kurie veikia bakteriostatiškai, balteriocidiškai, taip pat skatina odos regeneraciją ir greitesnį gijimą po kateterio implantacijos
- Galima naudoti profilaktiškai iki 7 dienų
- Tinka beprasidedančioms infekcijoms aplink kateterį gydyti, padeda išvengti antibiotikų ir kateterio ištraukimo būtinybės
- Tinka įvairių gamintojų visų tipų centrinės venos kateteriams ir peritoninės dializės kateteriams
- Pagal gydymo įstaigos protokolą ir kainą galima užsakyti: sidabro jonų pagalvėles, pagalvėles su pleistru arba pilnos komplektacijos antibakterinius tvarsčius su maišeliais kateterių apsaugai
- Galima rinktis specialią versiją su silikoniniu pleistru jautriai ir alergiškai odai

T.: +370 5 278 68 53
El.: uzsakymai@interlux.lt

Tvarstis - kišenėlė peritoninės dializės kateteriui „EXIT-POCKET PT“

Gamintojas: Emodial, Italija



(kat.nr. S2010/PT)

- Tvarstis - kišenėlė peritoninės dializės kateteriui, neaustinės medžiagos, maišelio formos, skirtas dėvėti tarp gydymo ciklų. Su elastiniu diržu aplink juosmenį bei Velcro tvirtinimo sistema
- Apsaugo kateterį nuo galimo infekcijos patekimo
- Apsaugo odą aplink dializės kateterį nuo mechaninio dirginimo ir galimos infekcijos
- Patogu dėvėti po rūbais, neriboja kasdieninės veiklos
- Daugkartinio naudojimo, galima skalbti
- Išmatavimai: 24 x 8 cm

Hemodializės kateterio antibakterinio tvarsčio sistema su maišeliu „EXIT-POCKET AG“

Gamintojas: Emodial, Italija



(kat.nr. S2027F/AG)

- Pilnos komplektacijos antibakterinis tvarstis su sidabro jonais ir integruotu maišeliu kateterių apsaugai tarp hemodializių
- Apsaugo odą aplink dializės kateterį nuo mechaninio dirginimo ir galimos infekcijos
- Patogu dėvėti po rūbais, neriboja kasdieninės veiklos
- Išmatavimai: maišelio 27 x 8 cm, tvarsčio 18 x 8 cm
- Padeda išvengti infekcijų per kateterio išėjimo vietą
- Leidžia ilgiau išlaikyti hemodializės kateterį funkcionalų
- Sugeria eksudatą ir išlaiko kateterio išėjimo vietą sausą
- Sidabro jonus veikia bakteriostatiškai, balteriocidiškai taip pat skatina odos regeneraciją ir greitesnį gijimą po kateterio implantacijos
- Galima naudoti profilaktiškai iki 7 dienų
- Tinka beprasidedančioms infekcijoms aplink kateterį gydyti, padeda išvengti antibiotikų ir kateterio ištraukimo būtinybės
- Tinka įvairių gamintojų visų tipų centrinės venos kateteriams

Hemostatinis absorbuojantis tvarstis su Ca Alginatu „BETAFIX ALG“

Gamintojas: Emodial, Italija



(kat.nr. B6006C25251A)

- Hemostatinis absorbuojantis tvarstis su Ca Alginatu, pacientams su sutrikusia kraujo krešumo sistema po įvairių punkcinių intervencijų (hemodializių, kraujo komponentų transfuzijų, intraveniškai paskirto gydymo)
- Pagalvėlė sugeria iki 20 kartų daugiau kraujo nei pati sveria
- Pagalvėlė impregnuota Ca Alginatu pasižymi stipriu hemostatiniu poveikiu
- Ca Alginatas skysčio poveikyje virsta geliu, kuris mechaniškai apsaugo nuo kraujavimo, palaiko drėgmę, į kraujuojančią vietą leidžia patekti Ca, kuris būtinas trombocitų agregacijai, krešėjimui ir audinių gijimui
- Susidaręs gelis priglunda ir atlieka dirbtinės odos vaidmenį, palaiko apsaugą nuo infekcijų, išsausėjimo ir temperatūros svyravimų
- Padeda sutaupyti daug laiko stabdant kraujavimą rankiniu spaudimu
- Hemostatinis efektas sustiprinamas elastiniu spaudžiamuoju tvarsčiu, galima rinktis Ca Alginato pagalvėles ir be elastinio spaudžiamojo tvarsčio

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Baktericidinė lempa (mobili, atviro tipo)
Gamintojas: Ultraviol, Lenkija



(kat.nr. NBV 30 PL)

- Tiesioginio spinduliavimo UV-C lempa, skirta patalpų oro ir paviršių dezinfekavimui, su integruotu darbo laiko skaitikliu
- Atviro tipo, skirta darbui, kai personalas negali būti patalpoje
- Ant mobilaus stovo, 5 dvigubi ratukai, stovo aukštis 1,8 m
- Vienos lempos, galingumas 30 W
- UV-C spindulių ilgis 253,7 nm
- Efektyvus lempučių tarnavimo laikas 9.000 val.
- Efektyvus dezinfekuojamos patalpos plotas: 12 - 15 m^2
- Nerūdijančio plieno korpusas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
- Lempos gaubto reguliavimo amplitudė: 0 - 240°
- Lempos gaubto matmenys: 960 x 85 x 135 mm
- Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

Baktericidinė lempa (mobili, atviro tipo)
Gamintojas: Ultraviol, Lenkija



(kat.nr. NBV 2x30 PL)

- Tiesioginio spinduliavimo UV-C lempa, skirta patalpų oro ir paviršių dezinfekavimui, su integruotu darbo laiko skaitikliu
- Atviro tipo, skirta darbui, kai personalas negali būti patalpoje
- Ant mobilaus stovo, 5 dvigubi ratukai, stovo aukštis 1,8 m
- Dviejų lempų, galingumas 60 W
- UV-C spindulių ilgis 253,7 nm
- Efektyvus lempučių tarnavimo laikas 9.000 val.
- Efektyvus dezinfekuojamos patalpos plotas: 18 - 22 m^2
- Nerūdijančio plieno korpusas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
- Lempos gaubto reguliavimo amplitudė: 0 - 240°
- Lempos gaubto matmenys: 960 x 85 x 145 mm
- Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

Baktericidinė lempa (mobili, uždaro tipo)
Gamintojas: Ultraviol, Lenkija



(kat.nr. NBVE 60 PL)

- Netiesioginio spinduliavimo UV-C lempa, skirta oro dezinfekavimui, su integruotu darbo laiko skaitikliu
- Uždaro tipo, skirta darbui, kai žmonės, gyvūnai ir augalai gali būti patalpoje
- Ant mobilaus stovo, 5 dvigubi ratukai
- Dviejų lempų, galingumas 60 W
- UV-C spindulių ilgis 253,7 nm
- Efektyvus lempučių tarnavimo laikas 9.000 val.
- Efektyvus dezinfekuojamos patalpos plotas: 10 - 20 m^2
- Efektyvus dezinfekuojamos patalpos tūris: 25 – 50 m^3
- Ventiliatoriaus pajėgumas 132 m^3/val.
- Nerūdijančio plieno korpusas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
- Lempos gaubto matmenys: 1125 x 130 x 215 mm
- Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

Baktericidinė lempa (mobili, uždaro tipo)
Gamintojas: Ultraviol, Lenkija



(kat.nr. NBVE 110 PL)

- Netiesioginio spinduliavimo UV-C lempa, skirta oro dezinfekavimui, su integruotu darbo laiko skaitikliu
- Uždaro tipo, skirta darbui, kai žmonės, gyvūnai ir augalai gali būti patalpoje
- Ant mobilaus stovo, 5 dvigubi ratukai
- Dviejų lempų, galingumas 110 W
- UV-C spindulių ilgis 253,7 nm
- Efektyvus lempučių tarnavimo laikas 9.000 val.
- Efektyvus dezinfekuojamos patalpos plotas: 18 - 36 m^2
- Efektyvus dezinfekuojamos patalpos tūris: 45 – 90 m^3
- Ventiliatoriaus pajėgumas 199 m^3/val.
- Nerūdijančio plieno korpusas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
- Lempos gaubto matmenys: 1125 x 130 x 215 mm
- Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

Baktericidinė lempa (mobili, dvejopo poveikio)
Gamintojas: Ultraviol, Lenkija



(kat.nr. NBVE 60/30 PL)

- Dvejopo poveikio UV-C srauto lempa, skirta patalpų dezinfekavimui su integruotu darbo laiko skaitikliu
- Dvi funkcijos viename modelyje: intensyvi oro dezinfekcija, kai žmonės, augalai ir gyvūnai gali būti patalpoje, ir tiesioginė patalpos dezinfekcija, kuomet žmonės, augalai ir gyvūnai negali būti patalpoje
- Ant mobilaus stovo su 5 dvigubais ratukais
- 2 lempos TUV30W oro srauto kameroje ir 1 lempa TUV30W išorėje
- Efektyvus lempučių tarnavimo laikas 9.000 val.
- Ventiliatoriaus pajėgumas: 132 m^3/val.
- Efektyvus dezinfekuojamas patalpos plotas: 10 – 20 m^2
- Efektyvus dezinfekuojamos patalpos tūris: 25 – 50 m^3
- Nerūdijančio plieno korpusas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
- Lempos gaubto matmenys: 1125 x 130 x 285 mm
- Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

Baktericidinė lempa (mobili, dvejopo poveikio)
Gamintojas: Ultraviol, Lenkija



(kat.nr. NBVE 110/55 PL)

- Dvejopo poveikio UV-C srauto lempa, skirta patalpų dezinfekavimui su integruotu darbo laiko skaitikliu
- Dvi funkcijos viename modelyje: intensyvi oro dezinfekcija, kai žmonės, augalai ir gyvūnai gali būti patalpoje, ir tiesioginė patalpos dezinfekcija, kuomet žmonės, augalai ir gyvūnai negali būti patalpoje
- Ant mobilaus stovo su 5 dvigubais ratukais
- 2 lempos TUV110W oro srauto kameroje ir 1 lempa TUV55W išorėje
- Efektyvus lempučių tarnavimo laikas 9.000 val.
- Ventiliatoriaus pajėgumas: 199 m^3/val.
- Efektyvus dezinfekuojamas patalpos plotas: 18 – 36 m^2
- Efektyvus dezinfekuojamos patalpos tūris: 45 – 90 m^3
- Nerūdijančio plieno korpusas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
- Lempos gaubto matmenys: 1125 x 130 x 285 mm
- Galimi modeliai su tvirtinimu prie sienos ar lubų

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

MEDICININIAI BALDAI



MERCURA®

Medicininės apžiūros kušetė 2-jų dalių „LM-01“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. LM-01)

- Medicininės apžiūros kušetė 2-jų dalių
- Rėmas pagamintas iš metalo, dažyto miltteliniu būdu
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda
- Galima rinktis iš 18 skirtingų spalvų
- Kušetės ilgis 190 cm
- Kušetės aukštis pasirinktinai 55 cm arba 70 cm
- Kušetės plotis pasirinktinai 55 cm arba 70 cm
- Galvos dalis reguliuojama mechaniniu būdu, pasirinktinai su kvėpavimo anga arba be
- Saugi darbinė apkrova 150 kg
- Galimybė papildomai užsakyti: popieriaus rulono laikiklį, lentyną kušetės apačioje, transportavimo ratukus, sustiprintą rėmą su 200 kg apkrova

Medicininės apžiūros kušetė, tvirtinama prie sienos „LMS-01“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. LMS-01)

- Medicininė kušetė 1-os dalies, tvirtinama prie sienos
- Gali būti pakeliama, fiksuojama prie sienos, taupant vietą
- Rėmas pagamintas iš metalo, dažyto miltteliniu būdu
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda
- Galima rinktis iš 18 skirtingų spalvų
- Kušetės ilgis 190 cm
- Kušetės aukštis pasirinktinai 55 cm arba 70 cm
- Kušetės plotis pasirinktinai 55 cm arba 70 cm
- Saugi darbinė apkrova 150 kg

Medicininės apžiūros kušetė 3-jų dalių „LM-04“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. LM-04)

- Medicininės apžiūros kušetė 3-jų dalių
- Rėmas pagamintas iš metalo, dažyto miltteliniu būdu
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda
- Galima rinktis iš 18 skirtingų spalvų
- Kušetės ilgis 190 cm
- Kušetės aukštis pasirinktinai 55 cm arba 70 cm
- Kušetės plotis pasirinktinai 55 cm arba 70 cm
- Galvos dalis reguliuojama mechaniniu būdu, pasirinktinai su kvėpavimo anga arba be
- Galvos dalis reguliuojama nuo -75^0 iki 45^0
- Kojų dalis reguliuojama nuo 0^0 iki 30^0
- Saugi darbinė apkrova 150 kg
- Galimybė papildomai užsakyti: popieriaus rulono laikiklį, lentyną kušetės apačioje, transportavimo ratukus, sustiprintą rėmą su 200 kg apkrova

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Medicininės apžiūros kušetė 2-jų dalių „C4520“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. C4520M44T13)

- Medicininės apžiūros kušetė, 2-jų dalių, fiksuoto 75 cm aukščio
- Pagaminta iš plieno, dengto epoksidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C temperatūros
- Reguliuojama nugaros sekcija 0° - 65°
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atspari karščiui, M2 klasė
- Saugi darbinė apkrova 135 kg
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų
- Išmatavimai: 188 x 62 x 75 cm
- Su popieriaus rulono laikikliu, kvėpavimo angos uždengimu
- Galimybė užsakyti platesnę kušetę (70 cm pločio)
- 3 metų garantija

Kušetė fizioterapijos procedūroms „C3122“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. C3122M44T13)

- Kušetė fizioterapijos procedūroms, 2 dalių, fiksuoto 75 cm aukščio
- Pagaminta iš aukštos kokybės buko medienos
- Reguliuojama nugaros sekcija 0° - 65°
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atspari karščiui, M2 klasė
- Saugi darbinė apkrova 135 kg
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų
- Išmatavimai: 188 x 62 x 75 cm
- Su popieriaus rulono laikikliu, kvėpavimo angos uždengimu
- Galimybė užsakyti platesnę kušetę (70 cm pločio)
- 3 metų garantija

Kušetė fizioterapijos procedūroms „LD-R01“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. LD-R01)

- Kušetė fizioterapinėms procedūroms, 2 dalių, reguliuojamo aukščio 55-70 cm
- Pagaminta iš aukštos kokybės buko medienos
- Reguliuojama galvos/nugaros sekcija 0° - 45°
- Išmatavimai: ilgis 190 cm, plotis 55 cm arba 70 cm
- Saugi darbinė apkrova 150 kg
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda
- Su popieriaus rulono laikikliu, kvėpavimo angos uždengimu
- Galima rinktis iš 18 skirtingų spalvų
- Galimybė papildomai užsakyti: lentyną kušetės apačioje, sustiprintą rėmą su 200 kg apkrova

Apžiūros kušetė/masažo stalas „C3523“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. C3523M44T13)

- Apžiūros kušetė/masažo stalas, 2 dalių, elektrinis 47-90 cm aukščio reguliavimas
- Pagrindas iš plieno, dengto epoksidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C temperatūros
- Reguliuojama nugaros sekcija 0° - 70°
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atspari karščiui, M2 klasė
- Integruoti nuleidžiami/pakeliami ratukai, skirti kušetės perstatymui
- Saugi darbinė apkrova 150 kg
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų
- Išmatavimai: 188 x 62 x 90 cm
- Su popieriaus rulono laikikliu, kvėpavimo angos uždengimu
- 3 metų garantija
- Galimi ir kiti stalo variantai (pvz.: hidraulinis aukščio reguliavimas, 70 cm pločio)
- Galimas įvairių modelių ir parametrų pasirinkimas (teirautis)

Procedūrinė/apžiūros kušetė „IQUEST LOUNGE“
Gamintojas: PROMOTAL, Prancūzija



(kat.nr. 3055-20)

- Procedūrinė/apžiūros kušetė, elegantiška, modernaus dizaino, užtikrinanti optimalų patogumą pacientui ir gydytojui
- Visos padėtys reguliuojamos elektra: aukštis 50 – 97 cm, nugaros sekcija -10° - +70°, Trendelenburgo/Antitrendelenburgo pozicija ± 15°
- Patogus kušetės padėties keitimas, užtenka tik vieno paspaudimo
- Kušetės judesiai du kartus greitesni lyginant su panašiomis kušetėmis rinkoje
- Atloše įmontuoti intuityvūs valdikliai iš abiejų pusių patogiam kušetės padėčių valdymui
- 2 programuojamos pozicijos, 100 % konfigūruojamos
- Galima rinktis iš plataus spalvų spektro
- Išmatavimai: 2159 x 750 mm
- Saugi darbinė apkrova 250 kg
- Minkštoji dalis lengvai valoma, antibakterinė, atspari karščiui, M1 klasė
- Su popieriaus rulono laikikliu, įtraukiamais ratukais kušetės perstatymui
- 2 metų garantija
- Galimybė užsakyti su integruota baterija
- Galimas įvairių modelių ir parametrų pasirinkimas (teirautis)

Sulankstomas masažo stalas „C3611“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. C3611M63T94)

- Sulankstomas masažo stalas, 2 dalių, reguliuojamo 59-87 cm aukščio
- Pagamintas iš aukštos kokybės buko medienos
- Minkštoji dalis 6 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atspari karščiui, M2 klasė
- Saugi darbinė apkrova 135 kg
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų
- Išmatavimai: 186 x 70 x 87 cm
- Stalo svoris 15 kg
- Su kvėpavimo angos uždengimu
- 3 metų garantija

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Masažo stalas „C5557“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. C5557M46T13)

- Masažo stalas, 3 dalių, elektrinis aukščio 47-89 cm reguliavimas
- Pagrindas iš plieno, dengto epoksidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C temperatūros
- Reguliuojama nugaros sekcija -10° / +75°, kojų sekcija -20° / +70°
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atspari karščiui, M2 klasė
- Integruoti nuleidžiami/pakeliami ratukai, skirti stalo perstatymui
- Saugi darbinė apkrova 175 kg
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų
- Išmatavimai: 198 x 62 x 89 cm
- Su popieriaus rulono laikikliu, kvėpavimo angos uždengimu
- 3 metų garantija
- Galimi ir kiti stalo variantai (pvz.: hidraulinis aukščio reguliavimas, 70 cm pločio)
- Galimas įvairių modelių ir parametrų pasirinkimas (teirautis)

Masažo stalas „SS-E01“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. SS-E01)

- Masažo stalas, 2 dalių, elektrinis aukščio 48-100 cm reguliavimas
- Pagrindas iš plieno, dengto milteliniais dažais
- Reguliuojama galvos/nugaros sekcija -70° / +40°
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda
- Integruoti nuleidžiami/pakeliami ratukai, skirti stalo perstatymui
- Saugi darbinė apkrova 160 kg (galimybė už papildomą mokestį užsakyti 200 kg darbinės apkrovos stalą)
- Galima rinktis iš 18 skirtingų spalvų
- Galimybė rinktis rėmo spalvą: balta, pilka, juoda
- Išmatavimai: ilgis 200 cm, plotis pasirinktinai 65/70/80 cm
- Su popieriaus rulono laikikliu, kvėpavimo angos uždengimu
- Galimi ir kiti stalo variantai (pvz.: hidraulinis aukščio reguliavimas, rankų atramos, kojinis pultelis aukščio reguliavimui)

Didelės apkrovos masažo stalas „SOLID“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. SOLID)

- Masažo stalas, 2 dalių, elektrinis aukščio 48-98 cm reguliavimas
- Pagrindas iš plieno, dengto milteliniais dažais
- Reguliuojama galvos/nugaros sekcija -70° / +45°
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda
- Saugi darbinė apkrova 350 kg
- Galima rinktis iš 18 skirtingų spalvų
- Galimybė rinktis rėmo spalvą: balta, pilka, juoda
- Išmatavimai: ilgis 200 cm, plotis pasirinktinai 65/70/80 cm
- Su popieriaus rulono laikikliu, kvėpavimo angos uždengimu
- Galimi ir kiti stalo variantai (pvz.: rankų atramos, kojinis pultelis aukščio reguliavimui)

Terapinis stalas Bobath tipo „SS-E05“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. SS-E05)

- Terapinis stalas „Bobath“ tipo, 1 dalies, elektrinis aukščio 48-100 cm reguliavimas
- Pagrindas iš plieno, dengto milteliniais dažais
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda
- Integruoti nuleidžiami/pakeliami ratukai, skirti patogiam stalo perstatymui
- Saugi darbinė apkrova 160 kg (galimybė už papildomą mokestį užsakyti 200 kg darbinės apkrovos stalą)
- Galima rinktis iš 18 skirtingų spalvų
- Galimybė rinktis rėmo spalvą: balta, pilka, juoda
- Išmatavimai: ilgis 200 cm, plotis pasirinktinai 80/90/100/110/120 cm
- Su popieriaus rulono laikikliu
- Galimi ir kiti stalo variantai (pvz.: kojinis pultelis aukščio reguliavimui, arba aukščio reguliavimas ant rėmo)

Multifunkcinė masažo kėdė „T2701“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. T2701)

- Masažo kėdė su reguliuojamo aukščio 48-62 cm rėmu
- Rėmas iš tvirto aliuminio, dengto pilka epoksidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C temperatūros
- Minkštosios dalys 5 cm storio, aptrauktos dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atsparios karščiui, M2 klasė
- Reguliuojama galvos sekcijos padėtis
- Saugi darbinė apkrova 135 kg
- Galima rinktis iš 24 skirtingų spalvų
- Kėdės svoris 9,5 kg
- 3 metų garantija

Higieninio popieriaus rulonas 60 cm x 100 m
Gamintojas: Dispotech, Italija



(kat.nr. RUBI60100114C)

- Higieninio popieriaus rulonas, skirtas vienkartiniam kušetės užtiesimui
- Pagamintas iš 2 sluoksnių: 1 sluoksnis iš reljefinio popieriaus ir 1 sluoksnis iš didelio tankio polietileno 7-8 g/m^2
- Su perforacija kas 38 arba 114 cm
- Rulono plotis 60 cm
- Rulono ilgis 100 m
- Baltos spalvos
- Tvirtinamas prie kušečių popieriaus rulono laikiklių

Pagalvėlė kraujo paėmimo procedūrai
Gamintojas: Teida, Lietuva



(kat.nr. 43750)

- Pagalvėlė kraujo paėmimo procedūrai
- Pagaminta iš porolono, su nuimamu dermantino užvalkalu
- Užvalkalas su užtrauktuku, jį galima skalbti
- Išmatavimai: ilgis 30 cm x plotis 15 cm x aukštis 10 ir 5 cm

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Vystymo stalas „SBN-S01“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. SBN-S01)

- Vystymo stalas kūdikių apžiūrai
- Galimybė pasirinkti dirbtinės odos spalvą (18 skirtingų spalvų)
- Galima rinktis rėmo spalvą iš baltos, pilkos ar juodos spalvų
- Galima rinktis: vystymo stalo plotį 80 cm arba 100 cm, gylį 65 cm arba 75 cm, aukštį 79 cm arba 89 cm (išvardinti pasirinkimai papildomai nekainuoja)
- Saugi darbinė apkrova 50 kg
- Galimi papildomi priedai: lentynėlė po vystymo dalimi, šoninė lentynėlė, stalčius, spintelė po vystymo dalimi, popieriaus rulono laikiklis

Vystymo stalas tvirtinamas prie sienos „SBN-S02“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. SBN-S02)

- Vystymo stalas kūdikių apžiūrai
- Tvirtinamas prie sienos, nenaudojant gali būti pakeliamas
- Galimybė pasirinkti dirbtinės odos spalvą (18 skirtingų spalvų)
- Galima rinktis rėmo spalvą iš baltos, pilkos ar juodos spalvų
- Galima rinktis: vystymo stalo plotį 80cm arba 100cm, gylį 65cm arba 75cm (išvardinti pasirinkimai papildomai nekainuoja)
- Saugi darbinė apkrova 40 kg

Transportavimo staliukas svarstyklėms
Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00482W)

- Specialus medicininis staliukas kūdikių svarstyklių laikymui ir transportavimui
- Konstrukcija iš balto dažyto metalo su dviem lentynėlėmis ir dviem stūmimo rankenomis
- Viršutinė lentyna su 4 angomis, svarstyklių fiksavimui prie lentynos pagrindo
- Apatinė lentyna su apsauginiais borteliais
- 4 ratukai su stabdžiais užtikrina kūdikių saugumą svorio matavimo metu
- Išmatavimai: 480 x 640 x 910 mm
- Saugi darbinė apkrova 100 kg

Vienos pakopos laiptelis „STM-1“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. STM-1)

- Vienos pakopos laiptelis, platforma iš HPL medžiagos, patvarios ir atsparios dilimui bei mechaniniams, cheminiams, terminiams pažeidimams
- Rėmas iš milteliniu būdu dažyto plieno
- Išmatavimai: aukštis 20 cm, plotis 55 cm

Dviejų pakopų laiptelis „STM-2“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. STM-2)

- Dviejų pakopų laiptelis, platforma iš HPL medžiagos, patvarios ir atsparios dilimui bei mechaniniams, cheminiams, terminiams pažeidimams
- Rėmas iš milteliniu būdu dažyto plieno
- Išmatavimai: aukštis 39 cm, plotis 55 cm

Procedūrinė kėdė „FK-02“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. FK-02)

- Procedūrinė kėdė, 3 dalių, fiksuoto aukščio 50 cm (iki sėdimosios dalies)
- Skirta kraujo mėginių ėmimui, lašinėms infuzijoms, bendrajai apžiūrai ir kt. procedūroms atlikti
- Reguliuojama nugaros sekcija 0°/+85°, kojų sekcija -90°/0°
- Išmatavimai: ilgis (be galvos atramos) 143 cm, sėdimosios dalies plotis 50 cm
- Saugi darbinė apkrova 150 kg
- Komplekte su nuimama galvos atrama, reguliuojamo aukščio rankų atramomis
- Galima rinktis iš 18 skirtingų spalvų ir 3 rėmo spalvų

Procedūrinė kėdė „C4369“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. C4369M41T19)

- Procedūrinė kėdė, 3 dalių, fiksuoto aukščio 60 cm
- Skirta kraujo mėginių ėmimui, lašinėms infuzijoms, bendrajai apžiūrai ir kt. procedūroms atlikti
- Rėmas iš plieno, dengto epoksidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C temperatūros
- Reguliuojama nugaros sekcija -5°/+85°, kojų sekcija -90°/+20°
- Išmatavimai: ilgis 182 cm, plotis 62 cm
- Saugi darbinė apkrova 135 kg
- Minkštosios dalys 5 cm storio, aptrauktos dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atsparios karščiui, M2 klasė
- Komplekte su kaklo pagalvėle, reguliuojamo aukščio rankų atramomis, specialiu apsauginiu dangalu kojų sekcijai
- 3 metų garantija
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų

Procedūrinė kėdė „C3569“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. C3569M41T19)

- Procedūrinė kėdė, 3 dalių
- Elektra reguliuojamas aukštis 58 – 87 cm
- Skirta kraujo mėginių ėmimui, lašinėms infuzijoms, bendrajai apžiūrai ir kt. procedūroms atlikti
- Rėmas iš plieno, dengto epoksidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C temperatūros
- Reguliuojama nugaros sekcija -5°/+85°, kojų sekcija -90°/+20°, sėdimoji dalis 0°/+10°
- Išmatavimai: ilgis 182 cm, plotis 62 cm
- Saugi darbinė apkrova 135 kg
- Minkštosios dalys 5 cm storio, aptrauktos dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atsparios karščiui, M2 klasė
- Komplekte su kaklo pagalvėle, nuimamomis, besisukančiomis, reguliuojamo aukščio ir pokrypio kampo rankų atramomis, specialiu apsauginiu dangalu kojų sekcijai
- 3 metų garantija
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Procedūrinė kėdė „DENEO“
Gamintojas: PROMOTAL, Prancūzija



(kat.nr. 80070-02R / 80922-10)

- Procedūrinė kėdė, skirta kraujo mėginių ėmimui, lašinėms infuzijoms, bendrajai apžiūrai ir kt. procedūroms atlikti
- Sėdimosios dalies plotis 58 cm, aukštis reguliuojamas hidrauliniu būdu 51 – 71 cm
- Kėdės pagrindas apvalus chromuotas 60 cm skersmens, kėdė sukasi aplink savo ašį 360°
- Saugi darbinė apkrova 200 kg
- Minkštoji dalis 3 cm storio, besiūlė technologija, valoma, su antibakterine apsauga
- Sėdimos dalies aukštis ir pokrypis prisitaiko prie paciento, jam sėdant ant kėdės
- Dvi lengvai reguliuojamos rankų atramos
- Lengvai reguliuojama kritinės padėties pozicija
- 2 epoksidine danga dengtos pagalbinės rankenos
- Galima rinktis iš plataus spalvų spektro
- Galimos ir kitos kėdės konfigūracijos ir platus priedų pasirinkimas (teirautis)

Podiatrinė kėdė „C4367“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. C4367M44T19)

- Podiatrinė kėdė, skirta diabetinės pėdos priežiūros procedūroms atlikti
- Rėmas metalinis, dengtas epoksidine danga
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta tvirta, nedegia dirbtine oda
- Galvos/nugarinė dalis reguliuojama dujine spyruokle -5°/+85°
- Kojų atramos reguliuojamos rankiniu būdu -60°/+20°, abiejų ilgis 48 cm, plotis 62 cm
- Atlenkiamos rankų atramos, ilgis 43 cm
- Sėdimosios dalies ilgis 48 cm
- Nugarinės dalies ilgis 86 cm
- Saugi darbinė apkrova 135 kg
- Išmatavimai: plotis 62 cm, ilgis 188 cm
- 3 metų garantija
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų

Podiatrinė kėdė „C3567“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. C3567M44T19)

- Podiatrinė kėdė, skirta diabetinės pėdos priežiūros procedūroms atlikti
- Elektrinis aukščio reguliavimas 58 – 87 cm, valdomas pedalu
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta tvirta, nedegia dirbtine oda
- Galvos/nugarinė dalis reguliuojama dujine spyruokle -5°/+85°
- Kojų atramos reguliuojamos rankiniu būdu -60°/+20°, abiejų ilgis 48 cm, plotis 62 cm
- Atlenkiamos rankų atramos, ilgis 43 cm
- Sėdimosios dalies ilgis 48 cm
- Nugarinės dalies ilgis 86 cm
- Saugi darbinė apkrova 135 kg
- Sėdimosios dalies reguliavimas 00/+100
- Išmatavimai: plotis 62 cm, ilgis 188 cm
- 3 metų garantija
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų

Podiatrinė/apžiūros kėdė „APOLIUM“
Gamintojas: PROMOTAL, Prancūzija



(kat.nr. C3567M44T19)

- Podiatrinė/apžiūros kėdė, skirta diabetinės pėdos priežiūros ir kitoms procedūroms atlikti
- Minkštoji dalis lengvai valoma, su antibakterine apsauga, atsparia karščiui danga, besiūle technologija
- Patogus ir saugus kėdės padėties reguliavimas elektra: aukštis 51 – 154 cm, kojų atramos ištiesiamos horizintaliai, reguliuojamas ilgis nuo 20 – 33 cm, išskečiamos į šonus
- Sėdimosios dalies plotis 52,6 cm
- Rėmas iš nerūdijančio plieno, dengtas ABS plastiku, su 2 pakeliamomis rankų atramomis
- Komplekte su popieriaus rulono laikikliu, bevieliu kojiniu valdymo pulteliu kėdės aukščio ir kojų padėčių reguliavimui
- 2 programuojamos apžiūros padėtys, keičiamos vieno mygtuko paspaudimu
- Saugi darbinė apkrova 200 kg
- Galima rinktis iš plataus spalvų spektro

Ginekologinė apžiūros kėdė „C3566“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. C3566M41T19)

- Ginekologinė apžiūros kėdė, 3 dalių
- Elektrinis aukščio reguliavimas 58-87 cm
- Pagrindas iš plieno, dengto epoksidine danga, atsparia karščiui iki 250 °C
- Reguliuojama nugaros sekcija -5°/+85°, dubens sekcija 0°/+10°, kojų sekcija -90°/+20°
- Išmatavimai: ilgis 182 cm, plotis 62 cm
- Saugi darbinė apkrova 135 kg
- Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atspari karščiui, M2 klasė
- Integruoti nuleidžiami/pakeliami ratukai, skirti kėdės perstatymui
- Komplekte su kaklo pagalvėle, nuimamomis, reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo kojų atramomis, nuimamu nerūdijančio plieno dubeniu (15 x 30 x 4 cm), specialiu apsauginiu dangalu kojų sekcijai
- 3 metų garantija
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų
- Galimos kt. konfigūracijos (fiksuotas ar hidraulinis aukščio reguliavimas, rankų atramos)

Ginekologinė apžiūros kėdė „ELANSA“
Gamintojas: PROMOTAL, Prancūzija



(kat.nr. 11614-01)

- Ginekologinė apžiūros kėdė, elektrinis aukščio reguliavimas 46 – 106 cm, kojiniu pedalu
- Nugaros dalis reguliuojama dujine spyruokle, 0 - 67°
- Rėmas iš nerūdijančio plieno, dengtas epoksido miltelių danga
- Kritinės padėties pozicija 11°
- Minkštoji dalis lengvai valoma, su antibakterine apsauga, atsparia karščiui danga, M1 klasė, besiūlė technologija
- Slankus, nuimamas 6 litrų talpos sterilizuojamas dubuo iš plastiko
- Galima rinktis iš trijų modelių: su kilpinėmis kojų atramomis, su pėdų atramomis ir su klasikinėmis kojų atramomis Goeppels tipo
- Saugi darbinė apkrova 170 kg
- Komplekte su popieriaus rulono laikikliu
- 2 metų garantija
- Galimas platus priedų ir spalvų pasirinkimas (teirautis)
- Nurodyta kaina ir nuotrauka yra modelio su klasikinėmis Goeppels tipo kojų atramomis

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Ginekologinė apžiūros kėdė „GMOTIO“
Gamintojas: PROMOTAL, Prancūzija



(kat.nr. 15640-01)

- Ginekologinė apžiūros kėdė „GMOTIO“ reguliuojama elektra, užtikrina patogumą tiek gydytojui, tiek pacientui
- Sklandūs ir saugūs kėdės judesiai, visos padėtys reguliuojamos elektra: aukštis 57 – 108,5 cm (panaudojus sėdimosios dalies poslinkį 57 – 118,5 cm); nugaros dalis 0° + 68°; sėdimosios dalies poslinkis 0° + 15°; kritinė padėtis 11°
- Kėdės padėtys valdomos dviem būdais: bevieliu kojiniu pultu ir/arba į kėdės nugaros sekciją iš abiejų pusių integruotais pultais (abu būdai yra standartinėje komplektacijoje)
- Trys programuojamos padėtys, patogiai keičiamos vieno mygtuko paspaudimu
- Kėdės rėmas iš plieno, dengtas ABS plastiku
- Besiūlė minkštoji danga, lengvai nuimama, valoma ir dezinfekuojama
- Integruoti ratukai kėdės perstatymui, valdomi elektra
- Slankus, nuimamas 6 litrų talpos dubuo iš ABS plastiko
- Saugi darbinė apkrova 205 kg
- Komplekte su popieriaus rulono laikikliu
- Integruoti saugumo davikliai neleidžia kėdei nusileisti, jei yra kliūtis po nugaros atrama
- Integruota baterija, saugiam procedūros užbaigimui dingus elektrai
- Galimas platus priedų ir spalvų pasirinkimas (teirautis)
- Nurodyta kaina ir nuotrauka yra modelio su pėdų atramomis (atramos reguliuojamos elektra standartiniais pultais, po atramomis integruotas reguliuojamas šviesos šaltinis)
- Galima rinktis modelius su kito tipo kojų atramomis (teirautis)

Multifunkcinė apžiūros kušetė „EMOTIO“
Gamintojas: PROMOTAL, Prancūzija



(kat.nr. 4050-20 / 40300)

- Multifunkcinė apžiūros kušetė „EMOTIO“ reguliuojama elektra, užtikrina patogumą tiek gydytojui, tiek pacientui
- Sklandūs ir saugūs kušetės judesiai, visos padėtys reguliuojamos elektra: aukštis 45 – 96 cm; nugaros sekcija 0° - 70°; kojų sekcija -90° - 0°; sėdimosios dalies polinkis (ginekologinė padėtis) 0° - 15°
- Kušetės konstrukcija iš plieno
- Pagrindas dengtas ABS plastiku
- Išmatavimai: ilgis 195 cm, plotis 70 cm
- Saugi darbinė apkrova 205 kg
- Minkštoji dalis 8 cm storio
- Integruoti įtraukiami ratukai, skirti kušetės perstatymui
- 2 programuojamos apžiūros padėtys, grįžimas į pradinę padėtį 1 mygtuko paspaudimu
- Komplekte su popieriaus rulono laikikliu, multifunkciniu rankiniu valdymo pultu, pozicionuojamu kairėje arba dešinėje pusėje, kojiniu valdymo pultu
- 5 metų garantija
- Galimas platus priedų ir spalvų pasirinkimas (teirautis)
- Nurodyta nuotrauka yra orientacinio pobūdžio. Tikslus kušetės vaizdas priklauso nuo pasirinktos komplektacijos ir priedų

Procedūrinė kėdė dializėms „FD-K01“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. FD-K01)

- Kėdė dializėms, 3 dalių, reguliuojama elektra
- Atlošo, sėdynės ir kojų atramos reguliuojamos nepriklausomai pavaromis
- Padėtys reguliuojamos elektra: aukštis 58 – 98 cm; nugaros dalis 0^0/+74^0; pėdų atramos kampas -28^0/+10^0
- Trendelenburgo pozicija 0^0/+19^0
- Antitrendelenburo pozicija -7^0/0^0
- Saugi darbinė apkrova 200 kg
- Kėdė su 4 ratukais, Ø 125 mm skersmens
- Išmatavimai: ilgis 200 cm, plotis 90 cm (57 cm sėdimosios dalies)
- Komplekte su popieriaus rulono laikikliu, dviem integruotais porankiais

Procedūrinė kėdė PL-AP4300 su integruotomis svarstyklėmis
Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. PL-AP4300)

- Procedūrinė kėdė su integruotomis elektroninėmis svarstyklėmis
- 3 sekcijų kėdė su elektriniu aukščio, atlošo ir kojų sekcijų reguliavimu
- Reguliuojama elektra su valdymo pulteliu
- LCD ekranas pritvirtintas atlošo užnugaryje, patogiame aukštyje
- Minkštoji dalis atspari vandeniui, nedegi, su besiūle technologija
- Su penkiomis iš anksto užprogramuotomis pozicijomis: sėdima, komforto, gulima, anti-šoko, Trendelenburgo
- Tikslus svorio matavimas bet kurioje pozicijoje
- Svėrimo riba: iki 200 kg, tikslumas 50g<150kg>100 g
- Funkcijos: “ON/ OFF”, “TARE”, “HOLD”, “ZERO”, “BMI”, “CANCEL”, “EXPORT”, “MEASURING UNIT”, “PRETARE”, “CHECK WEIGHING“, “STANDBY“, “DIFFERENCE“
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo; veikimas iki 100 val. nuo vidinės baterijos
- Išmatavimai: 1100-2060 x 810 x 580-880 mm; svoris: 90 kg
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva

Procedūrinė lova PL-VEGA su integruotomis svarstyklėmis
Gamintojas: Wunder, Italija



(kat.nr. 00093D)

- Procedūrinė lova su integruotomis elektroninėmis svarstyklėmis
- Reguliuojamo aukščio su 4 sekcijų gulima dalimi
- 2 teleskopinės sistemos, leidžia lengvai nustatyti Trendelenburgo ir Antitrendenburgo padėtis
- Pagrindas iš 2 plieninių rėmų, padengtų milteliniu būdu epoksidiniais dažais ir antibakterine danga pagal BIOMASTER technologiją
- Svorį indikuojantis mechanizmas pritvirtintas galvūgalyje
- Lovos aukštis reguliuojamas elektra su valdymo pulteliu
- Naktinis apšvietimas
- Anti-blackout tipo baterijos (apsauga nuo visiško išsikrovimo)
- 4 apkrovos jutikliai svorio matavimui
- Svėrimo riba: iki 250 kg, tikslumas 50g<150kg>100g
- Funkcijos: “ON/ OFF”, “TARE”, “HOLD”, “ZERO”, “BMI”, “CANCEL”, “EXPORT”, “MEASURING UNIT”, “PRETARE”, “CHECK WEIGHING“, “STANDBY“, “DIFFERENCE“
- Maitinimo šaltinis: nuo el. tinklo
- Išmatavimai: 2220 x 1020 x 427 – 842 mm; svoris: 120 – 160 kg
- CE sertifikatas, MDR (EU) 2017/745 direktyva

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Pacientų transportavimo vežimėlis „TWEEGY“
Gamintojas: PROMOTAL, Prancūzija



(kat.nr. 60140-01 / 60141-01)

- Sėdimas, taupantis vietą pacientų transportavimo vežimėlis
- Tvirta konstrukcija, lengvai valoma dezinfekcinėmis medžiagomis
- Elektrogalvanizuota nerūdijančio plieno rėmo konstrukcija, dengta baltos spalvos epoksidine danga
- Sėdimosios dalies plotis 52,3 cm, aukštis 59 cm
- Besiūlė technologija
- Ergonominės, vertikalios stūmino rankenos
- Reguliuojamos, nulenkiamos atgal rankų atramos
- Galiniai ratukai su centralizuotais stabdžiais, Ø 30 cm skersmens
- Antistatiniai priekiniai ratukai Ø 10 cm skersmens su rutuliniais guoliais
- Saugi darbinė apkrova 200 kg
- 2 metų garantija
- Komplekte su integruotu dokumentų dėklu, atrama galvai
- Galimas platus priedų ir spalvų pasirinkimas (teirautis)
- Nuotrauka yra orientacinio pobūdžio. Tikslus vežimėlio vaizdas priklauso nuo pasirinktos komplektacijos ir priedų

Pacientų transportavimo vežimėlis „TC-02“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. TC-02)

- Pacientų transportavimo gulimoje padėtyje vežimėlis „TC-02“
- Konstrukcija iš plieno profilių, dažytų miltelinių būdu
- 2 sekcijų, hidraulinis aukščio reguliavimas 47 – 86 cm
- Dujinės spyruoklės pagalba galvos/nugaros sekcijos reguliavimas 0° - 80°
- 2 šoninės nuleidžiamos apsaugos
- Apsauginiai bamperiai vežimėlio kampuose
- Stūmimo rankenos vežimėlio priekyje ir gale
- Vežimėlio viršus iš rentgeno spinduliams pralaidžios HPL plokštės ir poliuretano putplasčio čiužinio, padengto MEDITAP
- Saugi darbinė apkrova 200 kg
- Išmatavimai: ilgis 218 cm, plotis 78 cm
- Galimi papildomi priedai: centrinis ratukų blokavimo mechanizmas, infuzijų stovas, deguonies baliono laikiklis, dėtuvė asmeniniams daiktams, diržas paciento fiksavimui, čiužinys su rankenomis pacientui pernešti, rėmo padengimas baktericidiniais dažais

Ligonio lova „HB1“
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. HB1)

- Ligonio lova, 2 dalių, fiksuoto 50 cm aukščio
- Rėmas iš plieno, dengto miltelinių būdu
- Nugaros sekcijos reguliavimas 0°/+70°
- Sulankstomos šoninės apsaugos
- 4 ratukai su stabdžiais
- Saugi darbinė apkrova 250 kg
- Išmatavimai: ilgis 215 cm, plotis 98 cm
- Komplekte su čiužiniu pagal lovos vidinius išmatavimus
- Galimi papildomi priedai: infuzijų stovas, lentynėlė paciento asmeniniams daiktams, kabykla paciento informacinei kortelei

Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui
Gamintojas: Fazzini, Italija



(kat.nr. 517; Q2-02)

- Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui, sudarytas iš 17 vnt. 12,8 cm aukščio celių, kurių pripūtimo lygis reguliuojamas kompresoriaus pagalba
- Turi statinį ir dinaminį (kintamą) režimus
- Čiužinio uždangalas pagamintas iš nailono-medvilnės audinio
- Čiužinio išmatavimai: 2000 x 900 x 128 mm
- Maitinimas: nuo el. tinklo 220-240 V/ 50 Hz
- Saugi darbinė apkrova 150 kg
- Slėgio reguliavimo ribos: 55-120 mmHg
- Kompresorius pritaikytas kabinti ant funkcinės lovos
- Garantija 24 mėn kompresoriui ir 12 mėn. čiužiniui
- CE sertifikatas

Gydytojo kėdutė „S4610“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. S4610)

- Gydytojo kėdutė, su 5 dvigubais ratukais, Ø 5 cm skersmens
- Rėmas metalinis
- Pagrindas iš poliruoto aliuminio, 50 cm skersmens
- Reguliuojamo aukščio 46 – 58 cm
- Minkštoji dalis 5 cm storio, 40 cm skersmens, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atspari karščiui, M2 klasė
- Saugi darbinė apkrova 120 kg
- Kėdutės svoris 5,5 kg
- Su 3 metų garantija
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų
- Platus kėdučių modelių pasirinkimas (teirautis)

Balno tipo kėdutė „S4670“
Gamintojas: Ecopostural, Ispanija



(kat.nr. S4670)

- Balno tipo gydytojo kėdutė, su 5 dvigubais ratukais, Ø 5 cm
- Rėmas metalinis
- Pagrindas iš poliruoto aliuminio, 50 cm skersmens
- Reguliuojamo aukščio 58 – 83 cm
- Minkštoji dalis 2 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsauga, atspari karščiui, M2 klasė
- Saugi darbinė apkrova 120 kg
- Kėdutės svoris 8 kg
- Su 3 metų garantija
- Galima rinktis iš 25 skirtingų spalvų
- Platus kėdučių modelių pasirinkimas (teirautis)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Medicininė širma 2-jų dalių
Gamintojas: Titanox, Italija



(kat.nr. M600829/2R)

- Mobili medicininė širma 2-jų dalių
- Su Ø 50 mm skersmens ratukais
- Rėmo konstrukcija iš aliuminio
- Užuolaida baltos spalvos, iš plaunamos, nedegios medžiagos
- Atskiros širmos dalys gali būti sulankstomos į vieną
- Vienos dalies plotis 50 cm
- Išmatavimai: plotis 100 cm x aukštis 169 cm

Medicininė širma 2-jų dalių
Gamintojas: Titanox, Italija



(kat.nr. M600825M)

- Mobili medicininė širma 2-jų dalių
- Su Ø 50 mm skersmens ratukais
- Rėmo konstrukcija iš chromuoto plieno
- Užuolaida baltos spalvos, iš plaunamos, nedegios medžiagos
- Atskiros širmos dalys gali būti sulankstomos į vieną
- Vienos dalies plotis 50 cm
- Išmatavimai: plotis 97 cm x aukštis 170 cm

Medicininė širma 3-jų dalių
Gamintojas: Titanox, Italija



(kat.nr. M600829/3R)

- Mobili medicininė širma 3-jų dalių
- Su Ø 50 mm skersmens ratukais
- Rėmo konstrukcija iš aliuminio
- Užuolaida baltos spalvos, iš plaunamos, nedegios medžiagos
- Atskiros širmos dalys gali būti sulankstomos į vieną
- Vienos dalies plotis 50 cm
- Išmatavimai: plotis 150 cm x aukštis 169 cm

Medicininė širma 3-jų dalių
Gamintojas: Titanox, Italija



(kat.nr. M600825)

- Mobili medicininė širma 3-jų dalių
- Su Ø 50 mm skersmens ratukais
- Rėmo konstrukcija iš chromuoto plieno
- Užuolaida baltos spalvos, iš plaunamos, nedegios medžiagos
- Atskiros širmos dalys gali būti sulankstomos į vieną
- Vienos dalies plotis 50 cm
- Išmatavimai: plotis 144 cm x aukštis 170 cm

Medicininė širma 4-jų dalių
Gamintojas: Titanox, Italija



(kat.nr. M600829/4R)

- Mobili medicininė širma 4-jų dalių
- Su Ø 50 mm skersmens ratukais
- Rėmo konstrukcija iš aliuminio
- Užuolaida baltos spalvos, iš plaunamos, nedegios medžiagos
- Atskiros širmos dalys gali būti sulankstomos į vieną
- Vienos dalies plotis 50 cm
- Išmatavimai: plotis 200 cm x aukštis 169 cm

Medicininė širma 4-jų dalių
Gamintojas: Titanox, Italija



(kat.nr. M600826)

- Mobili medicininė širma 4-jų dalių
- Su Ø 50 mm skersmens ratukais
- Rėmo konstrukcija iš chromuoto plieno
- Užuolaida baltos spalvos, iš plaunamos, nedegios medžiagos
- Atskiros širmos dalys gali būti sulankstomos į vieną
- Vienos dalies plotis 50 cm
- Išmatavimai: plotis 191 cm x aukštis 170 cm

Medinė širma 1-nos dalies
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. PD-01)

- Mobili medicininė širma 1-os dalies
- Rėmo konstrukcija iš medžio
- Galima pasirinkti šviesesnę arba tamsesnę medžio spalvą
- Galima rinktis audinio spalvą: baltą, mėlyną arba žalią
- Išmatavimai: plotis 900 mm x aukštis 1700 mm

Medinė širma 2-jų dalių
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. PD-02)

- Mobili medicininė širma 2-jų dalių
- Rėmo konstrukcija iš medžio
- Galima pasirinkti šviesesnę arba tamsesnę medžio spalvą
- Galima rinktis audinio spalvą: baltą, mėlyną arba žalią
- Išmatavimai: plotis 1600 mm x aukštis 1700 mm

Medinė širma 3-jų dalių
Gamintojas: WSTECH, Lenkija



(kat.nr. PD-03)

- Mobili medicininė širma 3-jų dalių
- Rėmo konstrukcija iš medžio
- Galima pasirinkti šviesesnę arba tamsesnę medžio spalvą
- Galima rinktis audinio spalvą: baltą, mėlyną arba žalią
- Išmatavimai: plotis 2300 mm x aukštis 1700 mm

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Medicininis staliukas
Gamintojas: Titanox, Italija



(kat.nr. M600964)

- Medicininis staliukas su dviem lentynomis
- Konstrukcija iš nerūdijančio plieno
- Plaunamas ir atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui
- Mobilus, su keturiais Ø 8 cm skersmens ratukais
- Išmatavimai: ilgis 60 cm x plotis 40 cm x aukštis 80 cm

Medicininis staliukas
Gamintojas: Titanox, Italija



(kat.nr. M600860S)

- Medicininis staliukas su dviem lentynomis
- Rėmo konstrukcija iš aliuminio
- Su dviem lentynomis laminuotomis specialiu plastiku
- Plaunamas ir atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui
- Mobilus, su keturiais Ø 8 cm skersmens ratukais
- Išmatavimai: ilgis 60 cm x plotis 40 cm x aukštis 80 cm

Medicininis staliukas
Gamintojas: Titanox, Italija



(kat.nr. M600860)

- Medicininis staliukas su dviem lentynomis
- Rėmo konstrukcija iš aliuminio
- Su dviem lentynomis laminuotomis specialiu plastiku
- Plaunamas ir atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui
- Su apsauginiais borteliais tiek viršutinėje, tiek apatinėje lentynoje
- Mobilus, su keturiais Ø 8 cm skersmens ratukais
- Išmatavimai: ilgis 60 cm x plotis 40 cm x aukštis 80 cm

Medicininė mobili spintelė
Gamintojas: Fazzini Srl, Italija



(kat.nr. 02.6007)

- Mobili spintelė su dviem stalčiais ir dviem durelėmis
- Rėmo konstrukcija iš lengvo lydinio
- Su lentyna laminuota specialiu plastiku
- Plaunamas ir atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui
- Su keturiais Ø 125 mm skersmens ratukais
- Dvi rankenos stūmimui iš šonų
- Išmatavimai: plotis 55 cm x ilgis 85 cm x aukštis 87 cm

Medicininė mobili spintelė
Gamintojas: Fazzini Srl, Italija



(kat.nr. 02.6006)

- Mobili spintelė su šešiais stalčiais
- Rėmo konstrukcija iš lengvo lydinio
- Su lentyna laminuota specialiu plastiku
- Plaunamas ir atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui
- Su keturiais Ø 125 mm skersmens ratukais
- Dvi rankenos stūmimui iš šonų
- Išmatavimai: plotis 55 cm x ilgis 85 cm x aukštis 87 cm

Medicininis vežimėlis
Gamintojas: Fazzini Srl, Italija



(kat.nr. 02.860.00)

- Medicininis vežimėlis su dviem lentynomis
- Rėmo konstrukcija iš aliuminio
- Su dviem išimamomis lentynomis, laminuotomis plastiku
- Plaunamas ir atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui
- Viena rankena stūmimui iš šono
- Su keturiais Ø 80 mm skersmens ratukais
- Išmatavimai: plotis 40 cm x ilgis 60 cm x aukštis 81 cm

Medicininis vežimėlis
Gamintojas: Fazzini Srl, Italija



(kat.nr. 02.6028)

- Medicininis vežimėlis su dviem lentynomis
- Rėmo konstrukcija iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Su dviem išimamomis lentynomis, pakeltais kraštais
- Plaunamas ir atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui
- Viena rankena stūmimui iš šono
- Su keturiais Ø 100 mm skersmens ratukais
- Išmatavimai: plotis 50 cm x ilgis 80 cm x aukštis 83,5 cm

Medicininis vežimėlis
Gamintojas: Fazzini Srl, Italija



(kat.nr. 02.6029)

- Medicininis vežimėlis su trimis lentynomis
- Rėmo konstrukcija iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Su trimis išimamomis lentynomis, pakeltais kraštais
- Plaunamas ir atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui
- Viena rankena stūmimui iš šono
- Su keturiais Ø 100 mm skersmens ratukais
- Išmatavimai: plotis 50 cm x ilgis 80 cm x aukštis 83,5 cm

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Medicininis instrumentų staliukas „Mayo“ tipo
Gamintojas: Fazzini Srl, Italija



(kat.nr. 02.481.00)

- Medicininis instrumentų staliukas „Mayo“ tipo
- Rėmo konstrukcija iš nerūdijančio plieno
- Aukštis reguliuojamas rankiniu būdu
- Lentyna su apsauginiais borteliais iš visų pusių
- Plaunamas ir atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui
- Su keturiais Ø 50 mm skersmens ratukais
- Saugi darbinė apkrova 25 kg
- Išmatavimai: plotis 45 cm x ilgis 65 cm x aukštis 85-115 cm

Medicininis instrumentų staliukas „Mayo“ tipo
Gamintojas: Fazzini Srl, Italija



(kat.nr. 02.482.00)

- Medicininis instrumentų staliukas „Mayo“ tipo
- Rėmo konstrukcija iš nerūdijančio plieno
- Aukštis reguliuojamas hidrauliniu pedalu
- Lentyna su apsauginiais borteliais iš visų pusių
- Plaunamas ir atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui
- Su keturiais Ø 50 mm skersmens ratukais
- Saugi darbinė apkrova 25 kg
- Išmatavimai: plotis 45 cm x ilgis 65 cm x aukštis 85-120 cm

Medicininis instrumentų staliukas „Mayo“ tipo
Gamintojas: Fazzini Srl, Italija



(kat.nr. 02.485.00)

- Medicininis instrumentų staliukas „Mayo“ tipo
- Rėmo konstrukcija iš nerūdijančio plieno
- Aukštis reguliuojamas hidrauliniu pedalu
- Lentyna su apsauginiais borteliais iš visų pusių
- Plaunamas ir atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui
- Su keturiais Ø 50 mm skersmens ratukais
- Saugi darbinė apkrova 25 kg
- Išmatavimai: plotis 45 cm x ilgis 65 cm x aukštis 85-120 cm

Medicininis anesteziologinis instrumentų staliukas
Gamintojas: Fazzini Srl, Italija



(kat.nr. 02.490.00)

- Medicininis anesteziologinis instrumentų staliukas
- Konstrukcija iš nerūdijančio plieno
- Viršutinėje dalyje gili atvira niša
- Apatinėje dalyje šeši stalčiai ir skyrius su rakinamomis durelėmis
- Plaunamas ir atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui
- Mobilus, su keturiais Ø 80 mm skersmens ratukais, 2 iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: plotis 65 cm x gylis 40 cm x aukštis 110 cm

Multifunkcinis skubios pagalbos vežimėlis
Gamintojas: Fazzini Srl, Italija



(kat.nr. 01.6275)

- Multifunkcinis skubios pagalbos vežimėlis
- Konstrukcija iš ABS plastiko, vežimėlio darbinis paviršius iš nerūdijančio plieno
- Su 5 stalčiais, 2 šiukšlių dėžėmis, 1 defibriliatoriaus/monitoriaus laikikliu, infuzijų stovu
- Komplekte su CPR priedu, deguonies baliono laikikliu, aštrių atliekų konteineriu
- Su keturiais Ø10 cm skersmens ratukais, 2 iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: plotis 85 cm x gylis 52 cm x aukštis 96 cm

Medicininis staliukas „Dinastar Small“
Gamintojas: Mercura, Belgija



(kat.nr. 1220404; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės medicininis staliukas su dviem lentynomis, konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Su dviem išimamomis lentynomis, 15 mm pakeltais kraštais
- Atsparus vandeniui
- Lengva priežiūra ir valymas
- Dvi rankenos stūmimui iš šono
- Su keturiais Ø 100 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: plotis 66 cm x ilgis 95 cm x aukštis 99 cm

Medicininis staliukas „Dinastar Small“
Gamintojas: Mercura, Belgija



(kat.nr. 1220414; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės medicininis staliukas su trimis lentynomis, konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Su dviem išimamomis lentynomis, 15 mm pakeltais kraštais
- Atsparus vandeniui
- Lengva priežiūra ir valymas
- Dvi rankenos stūmimui iš šono
- Su keturiais Ø 100 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: plotis 66 cm x ilgis 95 cm x aukštis 112,5 cm

Medicininis staliukas „Dakota Small“
Gamintojas: Mercura, Belgija



(kat.nr. 1220408; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės medicininis staliukas su dviem lentynomis, konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Su dviem lentynomis, 40 mm pakeltais kraštais
- Lengva priežiūra ir valymas
- Dvi rankenos stūmimui iš šono
- Su keturiais Ø 100 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: plotis 66 cm x ilgis 95 cm x aukštis 101 cm

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Medicininis staliukas „Dakota Small“
Gamintojas: Mercura, Belgija



(kat.nr. 1220418; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės medicininis staliukas su trimis lentynomis, konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Su trimis lentynomis, 40 mm pakeltais kraštais
- Lengva priežiūra ir valymas
- Dvi rankenos stūmimui iš šono
- Su keturiais Ø 100 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: plotis 66 cm x ilgis 95 cm x aukštis 113,5 cm

Multifunkcinis staliukas „Baccarat“
Gamintojas: Mercura, Belgija





(kat.nr. 1130002; 1623810x4; 1623816x1; 1282224x2; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės multifunkcinis staliukas, konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Su 5 stalčiais/plastikiniais krepšiais 40 x 60 cm dydžio, 4 stalčiai 10 cm aukščio (kat.nr. 1623810) ir 1 stalčius 20 cm aukščio (kat.nr. 1623816)
- Stalviršis su apsauginiais borteliais iš trijų šonų
- Rėmo konstrukcija iš visų pusių atvira
- Su atliekų konteinerio ir šiukšliadėžės laikikliais 2 vnt.
- Mobilus, su keturiais triukšmo nekeliančiais Ø 100 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: plotis 66 cm x gylis 42 cm x aukštis 107,5 cm
- Galimos ir kitos staliuko konfigūracijos (pvz. su 5, 10, 20 cm aukščio stalčiais, viso iki 6 stalčių) ir platus kitų priedų pasirinkimas (pvz. šiukšlių maišo laikiklis su dangčiu (kat. nr. 1282200), vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis (kat. nr. 1282212), dezinfekcinio skysčio butelio laikiklis (kat.nr. 1282210), aštrių atliekų konteinerio laikiklis (kat.nr. 1282236), krepšelis 34 x 12 x 9 cm įvairių priedų laikymui (kat.nr. 1282213)

Multifunkcinis staliukas „GabyStar“
Gamintojas: Mercura, Belgija





(kat.nr. 1229262; 1282224x2; 1282200; 1282236; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės multifunkcinis staliukas, konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Kraujo mėginių surinkimui ir kitoms procedūroms
- Su vienu 16 cm aukščio stalčiumi ir viena rankena stūmimui
- Stalviršis su apsauginiais 15 mm aukščio borteliais
- Su vienu 16 cm aukščio stalčiumi ir viena rankena stūmimui
- Su atliekų konteinerio ir šiukšliadėžės laikikliais 2 vnt. (kat.nr. 1282224), šiukšlių maišo laikikliu su dangčiu (kat.nr. 1282200), aštrių atliekų konteinerio laikikliu (kat.nr. 1282236)
- Mobilus, su keturiais triukšmo nekeliančiais Ø 125 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: plotis 66 cm x gylis 47 cm x aukštis 89 cm
- Galimos ir kitos staliuko konfigūracijos (pvz. su 10 cm gylio krepšiais 40 x 60 cm vietoje lentynų (kat.nr. 1623810)) ir platus kitų priedų pasirinkimas (pvz. vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis (kat.nr. 1282212), dezinfekcinio skysčio butelio laikiklis (kat.nr. 1282210), krepšelis 34 x 12 x 9 cm įvairių priedų laikymui (kat.nr. 1282213)

Multifunkcinis staliukas „Medicar M3“
Gamintojas: Mercura, Belgija





(kat.nr. 1282031; 1282224x2; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės multifunkcinis staliukas, konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Viršuje su dviem 8 cm ir 16 cm aukščio stalčiais, apačia atvira su viena lentyna
- Stalviršis su apsauginiais borteliais, dvi rankenos stūmimui
- Su atliekų konteinerio ir šiukšliadėžės laikikliais 2vnt.
- Su keturiais Ø 100 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: plotis 66 cm x gylis 47 cm x aukštis 110 cm
- Galimas platus priedų pasirinkimas (pvz. šiukšlių maišo laikiklis su dangčiu (kat.nr. 1282200), vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis (kat.nr. 1282212), dezinfekcinio skysčio butelio laikiklis (kat.nr. 1282210), aštrių atliekų konteinerio laikiklis (kat.nr. 1282236), krepšelis 34 x 12 x 9 cm įvairių priedų laikymui (kat.nr. 1282213), atlenkiamas 35 x 47 cm darbastalis (kat.nr. 1280646), lašinės stovo laikiklis (kat.nr. 1282217)

Multifunkcinis staliukas „Medicar M4“
Gamintojas: Mercura, Belgija





(kat.nr. 1282041; 1282224x2; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės multifunkcinis staliukas, konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Viršuje su dviem 8 cm ir 16 cm aukščio stalčiais, apačioje 2 durelėmis ir 1 lentyna
- Stalviršis su apsauginiais borteliais, dvi rankenos stūmimui
- Su atliekų konteinerio ir šiukšliadėžės laikikliais 2 vnt.
- Su keturiais Ø 100 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: plotis 66 cm x gylis 47 cm x aukštis 110 cm
- Galimas platus priedų pasirinkimas (pvz. šiukšlių maišo laikiklis su dangčiu (kat.nr. 1282200), vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis (kat. nr. 1282212), dezinfekcinio skysčio butelio laikiklis (kat.nr. 1282210), aštrių atliekų konteinerio laikiklis (kat.nr. 1282236), krepšelis 34 x 12 x 9 cm įvairių priedų laikymui (kat.nr. 1282213), atlenkiamas 35 x 47 cm darbastalis (kat.nr. 1280646), lašinės stovo laikiklis (kat.nr. 1282217)

Multifunkcinis staliukas „Medicar M5“
Gamintojas: Mercura, Belgija





(kat.nr. 1282051; 1282224x2; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės multifunkcinis staliukas, konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Su penkiais stalčiais, vienu 8 cm, trimis 16 cm ir vienu 24 cm aukščio
- Stalviršis su apsauginiais borteliais, dvi rankenos stūmimui
- Komplekte su atliekų konteinerio ir šiukšliadėžės laikikliais 2 vnt.
- Su keturiais Ø 100 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: plotis 66 cm x gylis 47 cm x aukštis 110 cm
- Galimas platus priedų pasirinkimas (pvz. šiukšlių maišo laikiklis su dangčiu (kat.nr. 1282200), vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis (kat. nr. 1282212), dezinfekcinio skysčio butelio laikiklis (kat.nr. 1282210), aštrių atliekų konteinerio laikiklis (kat.nr. 1282236), krepšelis 34 x 12 x 9 cm įvairių priedų laikymui (kat.nr. 1282213), atlenkiamas 35 x 47 cm darbastalis (kat.nr. 1280646), lašinės stovo laikiklis (kat.nr. 1282217)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

Multifunkcinis staliukas „Medicar M7“
Gamintojas: Mercura, Belgija



(kat.nr. 1282057; 1282224x2; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės multifunkcinis staliukas, konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Su šešiais stalčiais, vienu 8 cm, keturiais 13 cm ir vienu 24 cm aukščio
- Stalviršis su apsauginiais borteliais, dvi rankenos stūmimui
- Su atliekų konteinerio ir šiukšliadėžės laikikliais 2 vnt.
- Su keturiais Ø 100 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: plotis 66 cm x gylis 47 cm x aukštis 110 cm
- Galimas platus priedų pasirinkimas (pvz. šiukšlių maišo laikiklis su dangčiu (kat.nr. 1282200), vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis (kat. nr. 1282212), dezinfekcinio skysčio butelio laikiklis (kat.nr. 1282210), aštrių atliekų konteinerio laikiklis (kat.nr. 1282236), krepšelis 34x12x9 cm įvairių priedų laikymui (kat.nr. 1282213), atlenkiamas 35 x 47 cm darbastalis (kat.nr. 1280646), lašinės stovo laikiklis (kat.nr. 1282217)

Multifunkcinis staliukas „Medicar M6“
Gamintojas: Mercura, Belgija



(kat.nr. 1282055; 1282224x2; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės multifunkcinis staliukas, konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Su šešiais 13 cm aukščio stalčiais
- Stalviršis su apsauginiais borteliais, dvi rankenos stūmimui
- Komplekte su atliekų konteinerio ir šiukšliadėžės laikikliais 2 vnt.
- Su keturiais Ø 100 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: plotis 66 cm x gylis 47 cm x aukštis 110 cm
- Galimas platus priedų pasirinkimas (pvz. šiukšlių maišo laikiklis su dangčiu (kat.nr. 1282200), vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis (kat. nr. 1282212), dezinfekcinio skysčio butelio laikiklis (kat.nr. 1282210), aštrių atliekų konteinerio laikiklis (kat.nr. 1282236), krepšelis 34x12x9 cm įvairių priedų laikymui (kat.nr. 1282213), atlenkiamas 35 x 47 cm darbastalis (kat.nr. 1280646), lašinės stovo laikiklis (kat.nr. 1282217)

Multifunkcinis staliukas „Medicar M5“
Gamintojas: Mercura, Belgija



(kat.nr. 1282051; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės multifunkcinis staliukas, konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Su penkiais stalčiais, vienu 8 cm, trimis 16 cm ir vienu 24 cm aukščio
- Komplekte su papildomu atlenkiamu 35 x 47 cm stalviršiu (kat.nr. 1280646), vertikaliu rėmu priedams (kat.nr. 1282220), trimis eilėmis plastikinių dėžučių 4 + 5 + 6 (kat.nr. 1282215), atliekų konteinerio ir šiukšliadėžės laikikliais 2 vnt. (kat.nr. 1282224), vienkartinių pirštinių dėžutės laikikliu (kat.nr. 1282212), šiukšlių maišo laikikliu su dangčiu (kat.nr. 1282200), dezinfekcinio skysčio butelio laikikliu (kat.nr. 1282210), aštrių atliekų konteinerio laikikliu (kat.nr. 1282236)
- Su keturiais Ø 100 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Išmatavimai: plotis 66 cm x gylis 47 cm x aukštis 110 cm (be rėmo)
- Komplektacija gali būti keičiama pagal poreikį (teirautis)

Multifunkcinis vežimėlis „Combicar M1“
Gamintojas: Mercura, Belgija



(kat.nr. 1282610; 1158812x2; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės multifunkcinis vežimėlis, skirtas nešvariems skalbiniams ir atliekoms surinkti, su lentynomis švariems skalbiniams
- Konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Vežimėlio konstrukcija iš 2-jų tarpusavyje sujungtų dalių, kurias galima greitai ir patogiai sujungti ar atjungti vieną nuo kitos
- Viena dalis su dviem rankenomis stūmimui ir su 3 lentynomis švariems skalbiniams, su 4-iais triukšmo nekeliančiais Ø 100 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Antra dalis su 2 maišų laikikliais su dangčiais, nešvariems skalbiniams ir atliekoms, atidaromais kojiniu pedalu, su 4-iais triukšmo nekeliančiais Ø 100 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Komplekte su dviem medžiaginiais skalbiamais 60 L maišais (kat.nr. 1158812)
- Išmatavimai: plotis 66 cm x ilgis 111,5 cm x aukštis 90 – 110 cm
- Galimi papildomi priedai: vienkartiniai plastikiniai 60 L maišai 100 vnt./pak. (kat.nr. 1158701)

Multifunkcinis vežimėlis „Osaka Double“
Gamintojas: Mercura, Belgija



(kat.nr. 1181032; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės vežimėlis nešvariems skalbiniams ar atliekoms surinkti
- Konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Du laikikliai vienkartiniams arba daugkartiniams maišams (60 L) su dangčiais
- Lentyna apačioje su dviem atidarymo pedalais
- Su 4-iais Ø 75 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Komplekte su dviem medžiaginiais skalbiamais 60 L maišais (kat.nr. 1158812)
- Išmatavimai: plotis 53 cm x ilgis 70 cm x aukštis 87 cm
- Galimi papildomi priedai: vienkartiniai plastikiniai 60 L maišai 100 vnt./pak. (kat.nr. 1158701)

Multifunkcinis vežimėlis „Osaka Triple“
Gamintojas: Mercura, Belgija



(kat.nr. 1181043; 1053275x2)

- Aukščiausios klasės ir kokybės vežimėlis nešvariems skalbiniams ar atliekoms surinkti
- Konstrukcija iš tvirto ir lengvo aliuminio, ergonomiškas, atsparus korozijai
- Trys laikikliai vienkartiniams arba daugkartiniams maišams (60 L) su dangčiais
- Lentyna apačioje su trimis atidarymo pedalais
- Su 4-iais Ø 75 mm skersmens ratukais, du iš jų su stabdžiais
- Komplekte su trimis medžiaginiais skalbiamais 60 L maišais (kat.nr. 1158812)
- Išmatavimai: plotis 53 cm x ilgis 100 cm x aukštis 87 cm
- Galimi papildomi priedai: vienkartiniai plastikiniai 60 L maišai 100 vnt./pak. (kat.nr. 1158701)

medita SINCE 1992 INTERLUX GROUP
T.: +370 5 272 03 72
El.: medita@medita.lt

medita
INTERLUX GROUP

hifamed.lt
El. parduotuvė

Aviečių g. 14, LT-08418 Vilnius
Tel. +370 5 272 03 72
medita@medita.lt
www.medita.lt